



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 45^ο έτους 2025

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 45η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **14η** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **13:05 μ.μ.**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 37127/10-10-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και την υπ' αριθμ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες ήταν οι :

1. Κουφοτόλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, 2. Χράπας Παντελής, Αντιπρόεδρος, 3. Κεσούλη Λεμονιά, 4. Μισιρλής Σπυρίδων, 5. Μπάριμα Μαγδαληνή, 6. Πουλιάκας Παύλος, 7. Φρυδάς Νικόλαος, 8. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα, 9. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν οι κ.κ. Κεσούλη Λεμονιά, Μισιρλής Σπυρίδων, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

Ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Χράπας Παντελής & το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Φρυδάς Νικόλαος αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση του 25ου θέματος

Το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Κεσούλη Λεμονιά συνδέθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, πριν την έναρξη της συζήτησης του 4ου θέματος.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 8 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/19-7-2018τ.Α'), ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λευκώνα και δεν ήταν παρών.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 20/667/09-01-2024 απόφαση της Δημάρχου Σερρών κας Βαρβάρας Μητλιάγκα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 971 / 2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή εξώδικου συμβιβασμού και έγκριση καταβολής αποζημίωσης υπέρ αγρότη κατοίκου της Κοινότητας Μητροσίου του Δήμου Σερρών, λόγω ζημίας που υπέστη το αγροτεμάχιο του με υπαιτιότητα του Δήμου Σερρών.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 30^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της τη με αρ. πρωτ.35950/02-10-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

1. Σύμφωνα με το ν. 3852/10, άρθρο 72, παρ.1, εδ. ι), η Οικονομική Επιτροπή *«αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο.....Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης».*

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.5056/23, *«από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, η οικονομική επιτροπή, η επιτροπή ποιότητας ζωής και η εκτελεστική επιτροπή των δήμων καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους ασκεί η δημοτική επιτροπή που συγκροτείται και εκλέγεται με βάση το άρθρο 8».*

2. Ιστορικό. Ο Δήμος Σερρών λειτουργεί τα αρδευτικά δίκτυα του Μητροσίου και του Λευκώνα. Το αρδευτικό νερό που χρησιμοποιείται στο αρδευτικό δίκτυο του Λευκώνα και σε τμήμα του δικτύου του Μητροσίου προέρχεται από την τάφρο Μπέλιτσα και μεταφέρεται μέσω υπόγειου αγωγού. Ο υπόγειος αγωγός μεταφέρει το νερό από το αντλιοστάσιο της EBZ στην τάφρο Μπέλιτσα, έως τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου ζάχαρης της EBZ στην Κ. Λευκώνα. Τόσο ο αγωγός, όσο και το αντλιοστάσιο ανήκουν στην ίδια την EBZ και εξυπηρετούσαν, κατά τους φθινοπωρινούς μήνες, τις ανάγκες του εργοστασίου σε νερό για το πλύσιμο των ζαχαρότευτλων πριν τη μεταποίησή τους. Η χρήση του εν λόγω αγωγού και του αντλιοστασίου έχουν παραχωρηθεί εγγράφως στο Δήμο Σερρών (βλ. *συννημμένα 1,2,3*) ώστε, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, να τροφοδοτούνται τα Δημοτικά Αρδευτικά Δίκτυα του Λευκώνα και του Μητροσίου με αρδευτικό νερό. Επιπλέον, το εργοστάσιο ζάχαρης δεν κάνει χρήση της εγκατάστασης τα τελευταία έτη λόγω αναστολής της λειτουργίας του, οπότε ο Δήμος Σερρών κάνει αποκλειστική χρήση των εγκαταστάσεων.

Ο αγωγός μεταφοράς είναι σιδερένιος και είναι κατασκευασμένος στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Έχει οξειδωθεί σε μεγάλο βαθμό λόγω της παλαιότητας με αποτέλεσμα όταν διέρχεται το νερό υπό πίεση ο αγωγός να τρυπάει και να σημειώνονται οι διαρροές σε αγροτεμάχια της Κ. Μητροσίου. Οι ζημιές υφίστανται εδώ και περισσότερο από τρεις δεκαετίες, και αποκατάσταση

των βλαβών γινόταν με ενέργειες της ΕΒΖ ή του τέως Δήμου Λευκώνα και εσχάτως του Δήμου Σερρών. Το πρόβλημα είναι ευρέως γνωστό στο Δήμο μας, και συνεχίζει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Τα τελευταία έτη οι οπές και οι διαρροές έχουν πολλαπλασιαστεί και η αντιμετώπιση των πλημμυρών επιχειρείται με την εκσκαφή αυλακιών για την παροχέτευση του νερού σε παρακείμενα κανάλια. Η απώλεια του νερού είναι τόσο μεγάλη που δεν είναι δυνατό να τροφοδοτήσει το αρδευτικό δίκτυο του Λευκώνα που βρίσκεται σε υψηλότερο σημείο και χρησιμοποιείται μόνο για την επικουρική τροφοδοσία του αρδευτικού δικτύου του Μητροσίου.

3. Κατά την καλλιεργητική περίοδο 2024 και πριν την έναρξη λειτουργίας του προβληματικού αντλιοστασίου και αγωγού της ΕΒΖ, έγινε επίσκεψη στα αγροτεμάχια τα οποία συνήθως ζημιώνονται από τη λειτουργία του από υπαλλήλους του Τμήματος Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Σερρών και τον αρμόδιο τότε Αντιδήμαρχο κ. Μιχτσόγλου. Παρών ήταν και Πρόεδρος της Κοινότητας Μητροσίου καθώς και ο κ. Τ. Π. του οποίου ο αγρός ζημιώνεται περισσότερο κάθε έτος λόγω πλημμύρας.

Κατά την επίσκεψη, ο κ. Τ. έθεσε το θέμα της μη λειτουργίας του αντλιοστασίου λόγω της μεγάλης ζημίας που επανειλημμένως υφίσταται. Ο Πρόεδρος του Μητροσίου αντέτεινε ότι σε περίπτωση μη λειτουργίας του αντλιοστασίου πολλοί αγρότες στην ευρύτερη περιοχή θα έμεναν δίχως αρδευτικό νερό και θα καταστρεφόταν οι καλλιέργειες τους. Αποφασίστηκε τελικά η λειτουργία του αντλιοστασίου σε χρόνο μετά τη συγκομιδή του σίτου που ήταν η τρέχουσα καλλιέργεια στο αγροτεμάχιο του κ. Τ., δηλαδή περίπου κατά τα μέσα Ιουνίου, καθώς και η αποζημίωσή του για τις ζημιές που θα προκληθούν στο αγροτεμάχιο του.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, και με βάση την πρότερη εμπειρία της Υπηρεσίας μας, έγιναν επανειλημμένες επισκέψεις κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου 2024 στο αγρόκτημα του Μητροσίου προκειμένου να διαπιστωθεί και να εκτιμηθεί η έκταση της ζημίας. Διαπιστώθηκαν τα εξής:

- Η λειτουργία του αντλιοστασίου ξεκίνησε αρχές Ιουλίου.
- Υπήρχε συνεχόμενη διαρροή μεγάλης ποσότητας νερού κατά τη διάρκεια λειτουργίας του αντλιοστασίου, προκαλώντας κατάκλιση του αγροτεμαχίου του κ. Τ.
- Η καλλιέργεια που υπήρχε στο αγροτεμάχιο ήταν σιτάρι, η οποία είχε συγκομιστεί από τα μέσα Ιουνίου, επομένως δεν προέκυψε ζημία στην παραγωγή.
- Το αγροτεμάχιο του κ. Τ. πλημμύρησε πολύ γρήγορα λόγω των διαρροών του υποκείμενου αγωγού.
- Με σκοπό τον περιορισμό του νερού και την αποφυγή της πλημμύρας και γειτονικών αγροτεμαχίων, η Υπηρεσία προέβη με τη χρήση σκαπτικού μηχανήματος τύπου JCB, σε δημιουργία αυλακιών συνολικού μήκους περίπου 230 μέτρων εντός του αγροτεμαχίου του κ. Τ. και κατά μήκος αυτού για την παροχέτευση του νερού σε παρακείμενο κανάλι.
- Παρόλη τη δημιουργία των αυλακιών μεγάλο τμήμα του αγροτεμαχίου, έκτασης περίπου 25 στρ από τα συνολικά 32 στρ. παρέμεινε κατακλυσμένο με νερό, καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του αντλιοστασίου, έως τα μέσα Σεπτεμβρίου περίπου.
- Η υπαιτιότητα του Δήμου Σερρών είναι προφανής.

4. Ο κ. Τ. υπέβαλε στο Δήμο Σερρών την 28365/1-8-2025 Εξώδικο Κλήση (συνημμένο 4) που αφορά αίτημα για καταβολή αποζημίωσης ύψους 3.000 € για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας στο αγροτεμάχιο με αριθμό 1006 του αγροκτήματος Μητρουσίου, συνολικής έκτασης 32 στρ. Στην Αποκατάσταση προέβη ο ίδιος ο κ. Τ. με ίδια μέσα, προκειμένου να καταστεί ο αγρός του ξανά καλλιεργήσιμος. Επίσης είχε υποβάλει και την 46228/20-12-2024 αίτησή του (συνημμένο 5) στο Δήμο Σερρών με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Με την 814/2025 (αρ. πρωτ. 30031/20-8-2025) Απόφαση Δημάρχου με θέμα «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την εκτίμηση ζημίας που υπέστη αγρότης του Δήμου Σερρών σε αγροτεμάχιο της Κοινότητας Μητρουσίου με υπαιτιότητα του Δήμου» (συνημμένο 6), συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή για την εκτίμηση των ζημιών που υπέστη ο κ. Τ., αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:

- Χρυσοβαλάντης Καζακίδης, Αντιδήμαρχος Αγροτικής Οικονομίας, Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων, Λαϊκών Αγορών
- Αντιγόνη Γαβρά, Γεωπόνος, Προϊσταμένη του τμήματος Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής και Αλιείας
- Πέτρος Χατζητόλιος, Γεωπόνος, υπάλληλος του Τμήματος Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής και Αλιείας

6. Η Επιτροπή συνέταξε την από 25/8/2025 «Έκθεση Εκτίμησης Ζημίας Αγροτεμαχίου της Κοινότητας Μητρουσίου» (συνημμένο 7) με την οποία έγινε εκτίμηση της ζημίας και το κόστος της αποκατάστασής της.

Σύμφωνα με την παραπάνω Έκθεση,

- Τμήμα έκτασης 25 στρ. του αγροτεμαχίου 1006 ζημιώθηκε ως εξής:

Α. λόγω της μακρόχρονης κατάκλισης εδάφους με νερό υπήρξε καταστροφή της δομής του εδάφους και ανάπτυξη υδροχαρών δυσκολοεξόντοτων ζιζανίων

Β. λόγω της δημιουργίας των αυλακιών ήρθαν στην επιφάνεια από τα βαθύτερα στρώματα

πέτρες και άγονα συμπίεσμένα συσσωματώματα υπεδάφους.

- Για την αποκατάσταση των παραπάνω ζημιών, μετά την πλήρη αποστράγγιση του νερού, ήταν απαραίτητες εργασίες που έγιναν από τον ίδιο τον καλλιεργητή με χρήση ιδίων μέσων (μηχανήματα και εργασία) και με την αγορά και εφαρμογή ζιζανιοκτόνων σκευασμάτων
- Η αποζημίωση που δικαιούται ο κ. Π. Τ. του Ε., κάτοικος της Κοινότητας Μητρουσίου, με ΑΦΜ *****411, για αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε στο αγρότεμάχιο, ανέρχεται στο ποσό των 1.930,00 €, εκ των οποίων τα 1.680,00 € αφορούν την αξία των εργασιών όπως αναλύονται στην Έκθεση Εκτίμησης και τα 250,00 € την αξία των ζιζανιοκτόνων που αγοράστηκαν και για τα οποία προσκομίστηκαν τιμολόγια αγοράς. Οι τιμές για τον υπολογισμό του κόστους των εργασιών και των σκευασμάτων προέκυψαν έπειτα από προφορική επικοινωνία με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών καθώς και με παράγοντες της αγοράς.

7. Ο κ. Τ., σύμφωνα με Υπεύθυνη Δήλωση που υπέγραψε και κατέθεσε στην Υπηρεσία μας (συνημμένο 8), αποδέχεται να λάβει ως αποζημίωση το παραπάνω αναφερόμενο ποσό, χωρίς να έχει καμία άλλη απαίτηση από το Δήμο Σερρών.

8. Με το 34906/25-9-2025 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών (συνημμένο 9), ο δικηγόρος κ. Ηλίας Αμαζόπουλος γνωμοδοτεί ότι νομίμως μπορεί να να έρθει προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή το θέμα για τον εξώδικο συμβιβασμό με τον ζημιωθέντα Π. Τ. στο ποσό των 1.930,00 €.

9. Επιπλέον των παραπάνω, για τις περιπτώσεις των ζημιών που οφείλονται στις διαρροές του αγωγού, επισημαίνουμε ότι:

Ο Δήμος Σερρών έχει ήδη δημοπρατήσει και αναμένει την τελική έγκριση μελέτης για την κατασκευή νέου σύγχρονου αρδευτικού δικτύου για τις περιοχές Μητρουσίου και Λευκώνα που θα αντικαταστήσει του σημερινό απαρχαιωμένο και προβληματικό δίκτυο, επιλύοντας όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία του. Η μελέτη αυτή αναμένεται να παραληφθεί σε επίπεδο Τευχών Δημοπράτησης εντός του ερχόμενου έτους, ώστε το έργο να μπορέσει άμεσα να ενταχθεί σε ανάλογο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Πέραν τούτου, αμεσότερη επίλυση του προβλήματος είναι δυνατή με κατάργηση του προβληματικού τμήματος του αγωγού (μήκους περίπου 2 χιλιομέτρων) και την αντικατάστασή του με νέο αγωγό. Όμως ένα τέτοιο έργο δεν προτείνεται διότι:

- αφορά επέμβαση σε αγωγό που δεν ανήκει στο Δήμο, αλλά στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (που βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας) καθιστώντας νομικά προβληματική την επέμβαση, ενώ θα απαιτηθεί και άδεια από όλους τους ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων από όπου θα γίνει η διέλευση του αγωγού. Επιπλέον θα απαιτηθούν χρονοβόρες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.
- είναι ιδιαίτερος δαπανηρή, της τάξεως των 300.000 € και μάλιστα μία τέτοια επένδυση θα γινόταν για μία υποδομή που δεν θα μπορούσε να έχει χρήση στο σχεδιαζόμενο νέο αρδευτικό δίκτυο στην περιοχή, για το οποίο ήδη εκπονείται μελέτη από το Δήμο Σερρών.

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στη Δημοτική Επιτροπή, τη λήψη απόφασης:

α) για την έγκριση και αποδοχή του εξωδίκου συμβιβασμού και της καταβολής αποζημίωσης για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη με υπαιτιότητα του Δήμου Σερρών σε τμήμα 25 στρεμμάτων του αγροτεμαχίου του με αρ. 1006 του αγροκτήματος Μητρουσίου, ο κ. Π. Τ του Ε, με ΑΦΜ *****411.

β) για τον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης. ».

Στην συνέχεια η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα Μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την με αρ.πρωτ.35950/02-10-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας του Δήμου, **3)** το ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης αντλιοστασίου και αγωγού τάφρου Μπέλιτσας από την EBZ προς το Δήμο Σερρών, **4)** το αρ.18/20-05-2027

απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. της ΕΒΖ, **5)** την υπ' αριθ. 433/2018 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σερρών, για την αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης χρήσης αντλιοστασίου και αγωγού τάφρου Μπέλιτσας από την ΕΒΖ, **6)** την με αρ.πρωτ.28365/1-8-2025 εξώδικη κλήση του κ.Π.Τ., **7)** την με αρ.πρωτ.46228/20-12-2024 αίτηση του κ.Π.Τ., **8)** την υπ'αρ.814/2025 Απόφαση Δημάρχου Σερρών με θέμα <Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την “Εκτίμηση ζημίας που υπέστη αγρότης του Δήμου Σερρών σε αγροτεμάχιο της Κοινότητας Μητροσίου με υπαιτιότητα του Δήμου”>, **9)** την από 25/08/2025 Έκθεση Εκτίμησης Ζημίας Αγροτεμαχίου της Κοινότητας Μητροσίου, **10)** την με αρ.πρωτ.34906/25-09-2025 σχετική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, **11)** την από 18-09-2025 υπεύθυνη δήλωση του κ.Π.Τ., με την οποία αποδέχεται τον συμβιβασμό σύμφωνα με τα ποσά που αναγράφονται στην Έκθεση Εκτίμησης Ζημίας και **12)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, **13)** τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A) Την αποδοχή του εξωδίκου συμβιβασμού του Δήμου Σερρών και την καταβολή αποζημίωσης για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη με υπαιτιότητα του Δήμου Σερρών σε τμήμα 25 στρεμμάτων του αγροτεμαχίου του με αρ. 1006 του αγροκτήματος Μητροσίου, ο κ. Π. Τ. του Ε., με ΑΦΜ *****411.

B) Καθορίζει το ποσό της αποζημίωσης του ζημιωθέντα Π. Τ. του Ε. στο ποσό των 1.930,00 €.

Αναθέτει στην κα Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΚΟΥΦΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ,
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Κεσούλη Λεμονιά
- 2) Μισιρλής Σπυρίδων
- 3) Μπάρμπα Μαγδαληνή
- 4) Πουλιάκας Παύλος
- 4) Χατζηγαβριήλ Δέσποινα
- 6) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 22 - 10 - 2025

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΒΑΪΑ ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΥ