



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014
 Αριθμ. Απόφασης: 871 / 2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση τοποθέτησης περίφραξης στους κοινόχρηστους χώρους (παρκάκια) στην οδό Σιδηροκάστρου και μη έγκριση τοποθέτησης περίφραξης στην οδό Χατζηπανταζή.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 17^η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 27/11-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 36, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Ιαννίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Καλώτα Παναγιώτα
 Καρπουχτσής Κωνσταντίνος

Αναστασιάδης Ηλίας
 Αραμπατζής Θεόδωρος

Μεγαλομύστακας Αναστάσιος
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος

Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος

Μυστακίδης Παύλος

Γάτσιος Ιωάννης
 Γεωργούλα Σουλτάνα
 Γιαννακίδης Δημήτριος
 Γκότσης Ηλίας

Σούζας Ζαχαρίας
 Στεργίου Νικόλαος
 Τερζής Βασίλειος
 Τσαλίκογλου Δημήτριος

Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Γρηγοριάδης Χρήστος
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα

Φωτιάδης Στέφανος
 Χαρίτος Χρήστος
 Χασαπίδης Κωνσταντίνος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

Ηλιοπούλου Σταλακχή
 Καδής Γεώργιος
 Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος

Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Καρύδας Νικόλαος, 3. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία, 4. Ραμπότας Ευθύμιος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η Δημ. Σύμβουλος κ. Ηλιοπούλου Σταλακτή προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 54515/17-11-2014 εισήγηση της Τ.Υ.Δ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 128/2014 γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και την σχετική εισήγηση της Δ.Τ.Υ. και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4067/2012 (Ν.Ο.Κ.) >>.

<< ΑΠΟΦΑΣΗ 128 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση σχετικά με τοποθέτηση περίφραξης στους κοινόχρηστους χώρους (παρκάκια) στην οδό Σιδηροκάστρου και Χατζηπανταζή 24.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη των μελών της υπ' αριθμ. 54515/8-10-2014 εισήγησης της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών που έχει ως εξής:

Κατόπιν των σχετικών αιτήσεων των κατοίκων της περιοχής, σας ενημερώνουμε ότι: Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4067/12 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού επιτρέπονται κατασκευές για τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους. Οι παραπάνω κατασκευές υλοποιούνται από τον οικείο Δήμο, από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και άδεια της Υπηρεσίας Δόμησης. Επίσης σύμφωνα με την παρ. 1Β του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δ.Σ. μεταξύ άλλων θέματα πολεοδομικών επεμβάσεων και ανάπλασης περιοχών.

Α. Στην σχετική αίτηση των κατοίκων της περιοχής Ζινζιρλή τζαμί που σας επισυνάπτουμε, ζητείται από τον Δήμο η κατασκευή προστατευτικής περίφραξης για την αποφυγή ατυχήματος στο πάρκο πρασίνου στην συμβολή των οδών Αν. Θράκης & Σιδηροκάστρου, λόγω ότι το πάρκο συνορεύει με την οδό Σιδηροκάστρου.

Κατόπιν αυτοψίας από υπάλληλο της υπηρεσίας μας στις 9/9/2014 διαπιστώθηκε ότι στην πλευρά που το πάρκο συνορεύει με την οδό Σιδηροκάστρου, δεν υπάρχει πεζοδρόμιο και αμέσως μετά το κράσπεδο είναι το οδόστρωμα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την κατασκευή και την τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης (όπως αυτή προδιαγράφεται στα πρότυπα τιμολόγια έργων πρασίνου) μήκους 35μ, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο. Η κατασκευή της ξύλινης περίφραξης θα γίνει με ξυλοπασσάλους Φ 4 cm, καθαρού (εκτός εδάφους) ύψους 0,70 m, ανά 1,00 m και τους διαγώνιους πασσάλους που θα απαιτηθούν και προτείνεται να κατασκευαστεί με την διαδικασία της αυτεπιστασίας

Β. Όσον αφορά την αίτηση του ο κ. Ανθουλάκη Δημητρίου, σύμφωνα με την οποία ζητείται να τοποθετηθούν κάγκελα στο παρκάκι επί της οδού Χ' Πανταζή 24, η υπηρεσία μας γνωμοδοτεί αρνητικά διότι δεν θεωρούνται αναγκαία, καθώς μεταξύ πάρκου και οδού υπάρχει πεζοδρόμιο πλάτους 1,80μ και πρόκειται απλά για αισθητική αναβάθμιση του χώρου.

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης για τις δύο προαναφερθείσες αιτήσεις >>.

Στην συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Γνωμοδοτεί θετικά για την κατασκευή και την τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης (όπως αυτή προδιαγράφεται στα πρότυπα τιμολόγια έργων πρασίνου) μήκους 35μ, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο στο πάρκο πρασίνου στην συμβολή των οδών Αν. Θράκης & Σιδηροκάστρου. Η κατασκευή της ξύλινης περίφραξης θα γίνει με ξυλοπασσάλους Φ 4 cm, καθαρού (εκτός εδάφους) ύψους 0,70 m, ανά 1,00 m και τους διαγώνιους πασσάλους που θα απαιτηθούν και προτείνεται να κατασκευαστεί με την διαδικασία της αυτεπιστασίας.

Β) Γνωμοδοτεί αρνητικά στο αίτημα να τοποθετηθούν κάγκελα στο παρκάκι επί της οδού Χ' Πανταζή 24 διότι δεν θεωρούνται αναγκαία, καθώς μεταξύ πάρκου και οδού υπάρχει πεζοδρόμιο πλάτους 1,80μ και πρόκειται απλά για αισθητική αναβάθμιση του χώρου >>.

και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. **128 / 2014** γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την κατασκευή και την τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης (όπως αυτή προδιαγράφεται στα πρότυπα τιμολόγια έργων πρασίνου) μήκους 35μ, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο στο πάρκο πρασίνου στην συμβολή των οδών Αν. Θράκης & Σιδηροκάστρου. Η κατασκευή της ξύλινης περίφραξης θα γίνει με ξυλοπασσάλους Φ 4 cm, καθαρού (εκτός εδάφους) ύψους 0,70 m, ανά 1,00 m και τους διαγώνιους πασσάλους που θα απαιτηθούν και προτείνεται να κατασκευαστεί με την διαδικασία της αυτεπιστασίας.

Β) Δεν εγκρίνει την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων (κάγκελα) στο παρκάκι επί της οδού Χ' Πανταζή 24 διότι δεν θεωρούνται αναγκαία, καθώς μεταξύ πάρκου και οδού υπάρχει πεζοδρόμιο πλάτους 1,80μ και πρόκειται απλά για αισθητική αναβάθμιση του χώρου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 19-1-2015

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ