



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 20 / 07-10-2015

Αριθμ. Απόφασης: 593 / 2015

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση διενέργειας προμήθειας φορητών οστεοθηκών για τις ανάγκες των Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα και της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 7<sup>η</sup> του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **20:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **20/01-10-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 34, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Καλώτα Παναγιώτα  
 Καρπουχτσής Κωνσταντίνος  
 Καρύδας Νικόλαος  
 Λαζαρίδης Αβραάμ  
 Μερετούδης Δημήτριος

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  
 Αναστασιάδης Αντώνιος  
 Αναστασιάδης Ηλίας  
 Αραμπατζής Θεόδωρος  
 Γαλάνης Στέργιος  
 Γάτσιος Αθανάσιος  
 Γάτσιος Ιωάννης  
 Γεωργούλα Σουλτάνα  
 Γιαννακίδης Δημήτριος  
 Γκότσης Ηλίας  
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
 Γρηγοριάδης Χρήστος  
 Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα  
 Ηλιοπούλου Σταλακτή

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία

Ραμπότας Ευθύμιος

Στεργίου Νικόλαος  
 Τερζής Βασίλειος  
 Τσαλικογλου Δημήτριος  
 Φωτιάδης Στέφανος  
 Χαρίτος Χρήστος  
 Χασαπίδης Κωνσταντίνος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας ΔΣ), 2. Καδής Γεώργιος, 3. Μηλίδης Θεόδωρος, 4. Μοσχολιός Ζωγράφος, 5. Μυστακίδης Παύλος, 6. Σούζας Ζαχαρίας.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Δούκας Γεώργιος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Τερζής Βασίλειος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 12<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 46969/23-9-2015 εισήγηση του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου, που έχει ως εξής:

#### << Κύριε Δήμαρχε

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010): «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του». Όσον αφορά ειδικότερα **στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, υπηρεσίας ,εργασίας (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012)** η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ' εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την διάθεση της σχετικής πίστωσης.

Μετά τα παραπάνω θέτουμε υπόψη σας το αίτημα του τμήματος Δημοτικών κοιμητηρίων, για την ανάγκη προμήθειας τριών (3) φορητών οστεοθηκών (δύο(2) για τη Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα και μία (1) για την Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών), προκειμένου να τοποθετηθούν εντός των συγκεκριμένων κοιμητηρίων για την φύλαξη των ανακομιζομένων οστών. Σας γνωρίζουμε ότι στα προαναφερθέντα κοιμητήρια υπάρχει εντονότατο πρόβλημα διαθεσιμότητας του χώρου για καινούριους ταφώνες το οποίο χρίζει άμεσης αντιμετώπισης. Πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση των φορητών οστεοθηκών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση νέων θέσεων ενταφιασμού και θα κάνει πιο λειτουργική τη διαχείρισή τους. Η δαπάνη για τη συγκεκριμένη προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των **9.225,00 €** (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%).

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή, αφορά στην προμήθεια προκατασκευασμένων θυρίδων οστεοφυλακίων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα (Glass Fiber Reinforced Concrete), με ίνες υάλου ενισχυμένες κατάλληλα με ζirkόνιο, έναντι της ενανθράκωσης, λευκής – υπόλευκης μάζας. Επ' αυτών εφαρμόζεται ειδικό βερνίκι πολουρεθανικής βάσης (supersiler εξωτερικού χώρου), το οποίο παρέχει αδιαβροχοποίηση, προστασία και ενίσχυση της επιφανείας τους. Η εφαρμογή γίνεται σε δύο στρώσεις, μία αρχική στρώση (matt) και στην συνέχεια μια τελική στρώση (finish). Τα υλικά είναι άκαυστα (κλάσης A1), μεγάλης μηχανικής αντοχής (αντοχή σε θραύση 10-15 MPa) και πυκνότητας μάζας 1,9-2,2 kg/dm<sup>3</sup>. Οι θυρίδες θα τοποθετηθούν στον διάδρομο των νεκροταφείων στους οικισμούς του Δήμου και σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία. Θα κατασκευαστούν συγκροτήματα πενταόροφα των δεκαπέντε (15) θυρίδων έκαστον. Το κάθε συγκρότημα θα είναι μήκους 2,04μ. πλάτους 0,45μ. Οι εσωτερικές διαστάσεις εκάστης θυρίδας θα είναι: 0,25μ ύψος X 0,57μ μήκος X 0,35μ βάθος. Στην όψη του συγκροτήματος θα τοποθετηθούν πόρτες από το ίδιο υλικό, διαστάσεων 0,60μ. μήκος x 0,30μ. ύψος x 0,02μ. πάχος, οι οποίες θα φέρουν τα εξής μεταλλικά στοιχεία. Μπρούτζινο κρίκο σε απόχρωση χρυσαφί ή μαύρο, βιδωμένο στην πόρτα. Κλειδαριά ασφαλείας με δύο κλειδιά σε απόχρωση χρυσαφί ή μαύρο, η οποία θα είναι τοποθετημένη με ειδική εργασία πάνω στην πόρτα. Σε κάθε συγκρότημα και σε πόρτα θα σημειωθεί ένα γράμμα ή ψηφίο σε χρώμα χρυσαφί ή μαύρο που θα δηλώνει την θέση της συγκεκριμένης θυρίδας εντός του κοιμητηρίου. Το τριγωνικό αέτωμα ενός εκάστου συγκροτήματος θα έχει μήκος βάσης 1,45μ. ύψος 0,35μ. και πλάτος 0,38μ. Στην πρόσθια όψη της αετώματος θα τοποθετηθεί μπρούτζινο σταυρός διαστάσεων 0,25X0,13. Τα πλαϊνά και κάτω τοιχώματα των θυρίδων θα έχουν πάχος 2εκ. και η οροφή τους 3εκ. Στην πρόσοψη της κάθε θυρίδας και στην απόληξη των πλαϊνών τοιχωμάτων και της οροφής, θα κατασκευαστεί εσοχή διαστάσεων 1x1εκ. Στο ενδιάμεσο των θυρίδων καθ' ύψος θα τοποθετηθεί λεπτή πλάκα πάχους 3εκ. που στην πρόσοψη θα προεξέχει 5εκ. η προεξοχή δε αυτή, θα έχει πάχος 4 εκ. Η πλάκα αυτή, στην οροφή του συγκροτήματος των θυρίδων θα σχηματίζει στέγη με ελαφρά κλίση προς τα δύο πλάγια του κάθε συγκροτήματος θυρίδων για την απορροή των ομβρίων. Η θύρα θα σταθεροποιείται με ειδική ορειχάλκινη πεταλούδα που θα πακτώνεται στην οροφή της θυρίδας. Η θύρα θα φέρει επίσης ορειχάλκινο χαλκά για το χειρισμό της. Η πεταλούδα και ο χαλκάς θα περιλαμβάνονται στην τιμή των θυρίδων. Μεταξύ της βάσης και των συγκροτημάτων των θυρίδων, θα παρεμβληθεί προκατασκευασμένη πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα λευκού τσιμέντου πάχους 8εκ. που θα φέρει στο κάτω μέρος τις αυλακώσεις οι οποίες θα γεμίσουν με αριάνι για καλύτερη πρόσφυση. Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο :

- α) την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών για το έτος 2015 και τη δημιουργία νέου κωδικού Κ.Α και την εγγραφή της εν λόγω προμήθειας για το 2015.
- β) την ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού **9.225,00 €** (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%) για το έτος 2015.

Η ψήφιση των πιστώσεων, η έγκριση των δαπανών, ο τρόπος εκτέλεσης αυτών (με απ' ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ από το Δήμαρχο μετά από γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής) θα καθορισθούν με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής >>.

και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη και τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν. 3852/2010

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

**Α)** Εγκρίνει την διενέργεια προμήθειας φορητών οστεοθηκών και συγκεκριμένα τριών (3) φορητών οστεοθηκών, δύο (2) για τη Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα και μία (1) για την Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών, προκειμένου να τοποθετηθούν εντός των συγκεκριμένων κοιμητηρίων για την φύλαξη των ανακομιζομένων οστών, προϋπολογισμού 9.225,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%), ύστερα από αίτημα του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων.

**Β)** Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου χρήσης 2015, ως εξής:  
**(113η Αναμόρφωση οικονομικού έτους 2015)**

Μεταφέρει πιστώσεις από κωδικούς εξόδων (που δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθούν οι πιστώσεις) σε κωδικό εξόδου (δημιουργία) και με την ενδιάμεση χρήση του αποθεματικού (ως ενδιάμεσος λογαριασμός), ενώ βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου, όπως κάτωθι:

Μεταφορά Πίστωσης Από:			Μεταφοράς Πίστωσης ΣΕ:		
45.6041.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	2.970,98	45.7135.001	Φορητές οστεοθηκές για τις ανάγκες των Δημοτικών Κοιμητηρίων	9.225,00
45.6051.006	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΙΔΟΧ	3.000,00			
45.6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Μονίμου	1.500,00			
45.6699.001	Λοιπές προμήθειες που δεν εντάσσονται σε κάποια τάξη	1.754,02			
	<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>9.225,00</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>9.225,00</b>

**Γ)** Ψηφίζει πίστωση ποσού **9.225,00 €** σε βάρος του Κ.Α. 45.7135.001 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου χρήσης 2015, που φέρει την ένδειξη: “Φορητές οστεοθηκές για τις ανάγκες των Δημοτικών Κοιμητηρίων”.

**Δ)** Η έγκριση των δαπανών, ο τρόπος εκτέλεσης αυτών (με απευθείας **ανάθεση** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ από τον κ. Δήμαρχο μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής), θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Χασαπίδης Κωνσταντίνος

- Καρύδας Νικόλαος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Στέφανος Φωτιάδης, Γάτσιος Αθανάσιος, Δρίγκα Χρυσούλα, Ηλιοπούλου Σταλακτή, Ιανίδου-Βίλλιου Δέσποινα, Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, Χρυσανθίδης Βασίλειος, ψήφισαν **ΝΑΙ**, με την παρατήρηση να γίνει άμεση διαμόρφωση των χώρων των Νεκροταφείων μέσα στο 2015.

Ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος ψήφισε **ΠΑΡΩΝ**.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 8-10-2015**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**