



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 21 / 30-10-2015

Αριθμ. Απόφασης: 646 / 2015

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δ/σης Καθαριότητας χρήσης 2015 για τις ανάγκες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και μεταφροντίδας του ανενεργού ΧΥΤΑ και αποκαταστημένου ΧΑΔΑ Δήμου Σερρών.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 30^η του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδος **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **20:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **21/23-10-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 29, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Ιανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας ΔΣ)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
 Αναστασιάδης Αντώνιος

Καλώτα Παναγιώτα
 Καρπουχτσής Κωνσταντίνος
 Καρύδας Νικόλαος
 Λαζαρίδης Αβραάμ
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος

Γαλάνης Στέργιος

Μυστακίδης Παύλος
 Ραμπότας Ευθύμιος

Γάτσιος Ιωάννης
 Γεωργούλα Σουλτάνα
 Γιαννακίδης Δημήτριος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Γρηγοριάδης Χρήστος
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα

Τσαλίκογλου Δημήτριος
 Φωτιάδης Στέφανος

Καδής Γεώργιος

Χασαπίδης Κωνσταντίνος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστασιάδης Ηλίας, 2. Αραμπατζής Θεόδωρος, 3. Γάτσιος Αθανάσιος, 4. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 5. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 6. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία, 7. Σούζας Ζαχαρίας, 8. Στεργίου Νικόλαος, 9. Τερζής Βασίλειος, 10. Χαρίτος Χρήστος, 11. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλιών των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Γεωργούλα Σουλτάνα, Καδής Γεώργιος και Μερετούδης Δημήτριος, προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Γιαννακίδης Δημήτριος, προσήλθε κατά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Χασαπίδης Κωνσταντίνος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Μηλίδης Θεόδωρος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αναστασιάδης Αντώνιος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 18^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

• Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1^ο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 53094/27-10-2015 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε σας πληροφορούμε ότι:

Έχοντας υπόψιν:

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε από το: α) Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002) "Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις" β) Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, κ.ά.", και γ) Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) "Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ, κ.ά."

2. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) "Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ, κ.ά."

4. Την ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/15.12.2002) "Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων".

5. Την ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) "Μέτρα και όροι για την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης".

6. Τις υποχρεώσεις που απορρέουν και από την αρ. πρωτ. 5953/19-08-2015 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με θέμα: "Ανανέωση –Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 1156 (515)/8-4-2003 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπως ανανεώθηκε - τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. πρωτ. 5945/19-7-2007 και 5151/17-6-2008 Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον υφιστάμενο Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ), Δήμου Σερρών, στην ΠΕ Σερρών, με σκοπό την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης σε αυτόν και την μετέπειτα φροντίδα του.

7. Τις ανάγκες που προκύπτουν στο χώρο του ανενεργού ΧΥΤΑ και αποκατεστημένου ΧΑΔΑ για την εύρυθμη λειτουργία του στα πλαίσια της περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΧΥΤΑ και της μεταφροντίδας του ΧΑΔΑ για το τρέχον έτος κρίνονται απαραίτητες οι παρακάτω δράσεις για τις οποίες οι δαπάνες πρέπει σύμφωνα με το αρ. 12 της ΚΥΑ 29407/3508/2002 (σχετ. 4) να καλυφθούν από τα ανταποδοτικά έσοδα καθαριότητας:

α) Παροχή Υπηρεσίας "Εργασίες άντλησης και διάθεσης πλεοναζόντων ποσοτήτων προεπεξεργασμένων διασταλαζόντων ανενεργού ΧΥΤΑ και αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Δήμου Σερρών" προϋπολογισμού 5.979,95 €.

β) Συντηρήσεις εξοπλισμού – εγκαταστάσεων & Δικτύων ανενεργού ΧΥΤΑ και αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Δήμου Σερρών το οποίο περιλαμβάνει:

i) Τεχνική Επίσκεψη για τη βλάβη του πυρσού, προϋπολογισμού 450,00 €.

ii) Προμήθεια ανταλλακτικών πυρσού με την εγκατάστασή τους, προϋπολογισμού 3.000,00 €.

iii) Συντήρηση εγκατεστημένης αντλίας, προϋπολογισμού 1.500,00 €.

iv) Προμήθεια αντλίας, προϋπολογισμού 4.500,00 €.

v) Συντήρηση Μετεωρολογικού Σταθμού, προϋπολογισμού 2.500,00 €.

vi) Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση της Περίφραξης, προϋπολογισμού 3.000,00 €.

vii) Έργο: "Επικάλυψη διαβρωμένων πρανών κυττάρου ανενεργού ΧΥΤΑ", προϋπολογισμού 6.900,00 €.

Επί πλέον σας πληροφορούμε ότι:

1) Με την 64/2015 ΑΔΣ εγκρίθηκε η μελέτη αποκομιδής Απορριμμάτων Δ.Κ. Ορεινής Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 21.470,00 € και ψηφίσθηκε πίστωση 21.470,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6277.007.

2) Με την 65/2015 ΑΔΣ εγκρίθηκε η μελέτη αποκομιδής Απορριμμάτων Δ.Κ. Άνω Βροντούς Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 21.470,00 € και ψηφίσθηκε πίστωση 21.470,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6277.008.

Οι παραπάνω δύο Παροχές υπηρεσίας δεν ανατέθηκαν σε ανάδοχο διότι για ένα μικρό χρονικό διάστημα που χρειάστηκε, μέχρι την εγκατάσταση του αναδόχου που προέκυψε από την διαγωνιστική διαδικασία, η αποκομιδή έγινε από την υπηρεσία μας.

γ) Επίσης σας πληροφορούμε ότι η συντήρηση του λογισμικού του εγκατεστημένου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης του στόλου δημοτικών οχημάτων, του τηλεματικού εξοπλισμού καθώς και φιλοξενία των εφαρμογών μέσω του διαδικτύου στο πρόγραμμα Ερμής, έχει λήξει και απαιτείται η ανανέωση της παροχής υπηρεσίας της συντήρησης.

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη διάθεση των παραπάνω πιστώσεων με την ενίσχυση, ή και την δημιουργία Κ.Α. ως ακολούθως:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ	Κ.Α.
1	Εργασίες άντλησης και διάθεσης πλεοναζόντων ποσοτήτων προεπεξεργασμένων διασταλαζόντων ανενεργού ΧΥΤΑ και αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Δήμου Σερρών	5.979,95€	
2	Τεχνική Επίσκεψη για τη βλάβη του πυρσού	450,00€	
3	Προμήθεια ανταλλακτικών πυρσού με την εγκατάσταση τους	3.000,00€	
4	Συντήρηση εγκατεστημένης αντλίας	1.500,00€	
5	Προμήθεια αντλίας	4.500,00€	
6	Συντήρηση Μετεωρολογικού Σταθμού	2.500,00€	
7	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση της Περίφραξης	3.000,00€	
8	Έργο: "Επικάλυψη διαβρωμένων πρανών κυττάρου ανενεργού ΧΥΤΑ"	6.900,00€	
9	Συντήρηση Συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου δημοτικών οχημάτων με το πρόγραμμα Ερμής.	5.300,00€	
	Σύνολο	33.129,95€	

1. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2015.
2. Την ψήφιση των παραπάνω πιστώσεων 33.129,95 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%) για το έτος 2015 »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

A. Εγγράφει το έργο "Επικάλυψη διαβρωμένων πρανών κυττάρου ανενεργού ΧΥΤΑ", στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2015.

B. Αναμορφώνει (131^η αναμόρφωση) το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 με την μεταφορά πιστώσεων από κωδικούς (που δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθούν οι πιστώσεις) σε κωδικούς εξόδων (δημιουργία) και

με την ενδιάμεση χρήση του αποθεματικού (ως ενδιάμεσος λογαριασμός), ενώ βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου, όπως κάτωθι:

Μεταφορά Πίστωσης Από:			Εγγραφή Πίστωσης ΣΕ:		
20.6277.007	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του ν.3979/2011) ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΟΡΕΙΝΗΣ	11.659,95€	20.6162.049	Εργασίες άντλησης και διάθεσης πλεοναζόντων ποσοτήτων προεπεξεργασμένων διασταλαζόντων ανενεργού ΧΥΤΑ και αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Δήμου Σερρών	5.979,95€
			20.6162.050	Τεχνική Επίσκεψη για τη βλάβη του πυρσού	450,00€
20.6277.008	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του ν.3979/2011) ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ	21.470,00€	20.6673.003	Προμήθεια ανταλλακτικών πυρσού (με την εγκατάστασή τους)	3.000,00€
			20.6162.051	Συντήρηση εγκατεστημένης αντλίας	1.500,00€
			20.7135.005	Προμήθεια αντλίας	4.500,00€
			20.6162.052	Συντήρηση Μετεωρολογικού Σταθμού	2.500,00€
			20.6662.002	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση της Περίφραξης	3.000,00€
			70.7326.968	Έργο: "Επικάλυψη διαβρωμένων πρανών κυτάρου ανενεργού ΧΥΤΑ"	6.900,00€
			20.6162.053	Συντήρηση Συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου δημοτικών οχημάτων με το πρόγραμμα Ερμής.	5.300,00€
		33.129,95€			33.129,95€

Γ. Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις σε βάρος των:

- Κ.Α. 20.6162.049 που φέρει την ένδειξη: «Εργασίες άντλησης και διάθεσης πλεοναζόντων ποσοτήτων προεπεξεργασμένων διασταλαζόντων ανενεργού ΧΥΤΑ και αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Δήμου Σερρών», ποσού 5.979,95 €,
- Κ.Α. 20.6162.050 που φέρει την ένδειξη: «Τεχνική Επίσκεψη για τη βλάβη του πυρσού», ποσού 450,00 €,
- Κ.Α. 20.6673.003 που φέρει την ένδειξη: «Προμήθεια ανταλλακτικών πυρσού (με την εγκατάστασή τους)», ποσού 3.000,00 €,
- Κ.Α. 20.6162.051 που φέρει την ένδειξη: «Συντήρηση εγκατεστημένης αντλίας», ποσού 1.500,00 €,
- Κ.Α. 20.7135.005 που φέρει την ένδειξη: «Προμήθεια αντλίας», ποσού 4.500,00 €,
- Κ.Α. 20.6162.052 που φέρει την ένδειξη: «Συντήρηση Μετεωρολογικού Σταθμού», ποσού 2.500,00 €,

- Κ.Α. 20.6662.002 που φέρει την ένδειξη: «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση της Περίφραξης», ποσού 3.000,00 €,
- Κ.Α. 70.7326.968 που φέρει την ένδειξη: «Έργο: Έπικάλυψη διαβρωμένων πρανών κυττάρου ανενεργού ΧΥΤΑ», ποσού 6.900,00 € και
- Κ.Α. 20.6162.053 που φέρει την ένδειξη: «Συντήρηση Συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου δημοτικών οχημάτων με το πρόγραμμα Ερμής», ποσού 5.300,00 €.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Φωτιάδης Στέφανος, Δρίγκα Χρυσούλα και Ιλανίδου Δέσποινα, οι οποίοι αφού επεσήμαναν ότι το ποσό είναι πολύ μεγάλο για ένα έργο που "έκλεισε και δεν έκλεισε" και αφού αναρωτήθηκαν που πηγαίνουν τα διασταλάζοντα, ψήφισαν ΟΧΙ μ' αυτόν τον τρόπο και πρότειναν να ενοποιηθούν τα έργα και με ίδια μέσα ο Δήμος να ελέγξει τα διασταλάζοντα.
- Καρύδας Νικόλαος.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 04-11-2015

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ