



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 11 / 22-06-2016**

Αριθμ. Απόφασης: 433 / 2016

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήματος δημότη για τροποποίηση μελέτης του έργου: "Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοικτών δημόσιων χώρων του Δήμου Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **22^α** του μηνός **ΙΟΥΝΙΟΥ** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **11/15-06-2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 27, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Καλώτα Παναγιώτα

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας ΔΣ)
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Καρύδας Νικόλαος
Λαζαρίδης Αβραάμ
Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος

Αναστασιάδης Ηλίας

Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Αθανάσιος

Ραμπότας Ευθύμιος
Σούζας Ζαχαρίας
Στεργίου Νικόλαος
Τερζής Βασίλειος

Γεωργούλα Σουλτάνα
Γιαννακίδης Δημήτριος
Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Φωτιάδης Στέφανος
Χαρίτος Χρήστος
Χασαπίδης Κωνσταντίνος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής

Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτή

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 2. Αναστασιάδης Αντώνιος, 3. Αραμπατζής Θεόδωρος, 4. Γάτσιος Ιωάννης, 5. Γρηγοριάδης Χρήστος, 6. Καδής Γεώργιος, 7. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 8. Καρπουχτσής Κωνσταντίνος, 9. Μοσχολιός Ζωγράφος, 10. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία, 11. Μυστακίδης Παύλος, 12. Τσαλικογλου Δημήτριος, 13. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Ηλιοπούλου Σταλακτή και Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση του 12^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

- Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, στον κύκλο των ερωτήσεων και ενώ το λόγο είχε ο δημότης κ. Μουρατίδης Αναστάσιος, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Συλλόγου "ΣΥ.ΠΡΟ.ΠΕ.ΣΕΡ.", προκειμένου να διατυπώσει ερωτήματα προς τον τεχνικό σύμβουλο για την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Σερρών, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανακάλεσε στην τάξη δύο φορές τον Δημοτικό Σύμβουλο και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Στέφανο Φωτιάδη, ο οποίος αυθαίρετα διέκοπτε την διαδικασία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 22531/6-6-2016 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε,

Επειδή, σύμφωνα με τον Ν.3669/2008 (Κώδικας Δημοσίων Έργων) σε συνδυασμό με τους Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τις εγκρίσεις καθώς και τις τροποποιήσεις των μελετών των έργων, σας αποστέλλουμε το αίτημα του κ. Σαρακύρου με το οποίο αιτείται την άμεση διακοπή των εργασιών του έργου "Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοικτών δημόσιων χώρων του Δήμου Σερρών" έως την τροποποίηση της μελέτης του.

Ειδικότερα στο έγγραφό του το οποίο σας επισυνάπτουμε, αναφέρεται ότι:

1. παρότι είναι κάτοικος της περιοχής δεν ενημερώθηκε από τη Δημοτική Αρχή εγκαίρως,
2. η μελέτη δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες εκτέλεσης δημοσίων έργων (ΟΜΟΕ) και δεν εξυπηρετούνται οι ανάγκες τροφοδοσίας των καταστημάτων,
3. το πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Δ. Θράκης, 3,50 μέτρων δεν είναι επαρκές,
4. απαιτούνται δύο λωρίδες κυκλοφορίας εκ των οποίων η μία να είναι για την αποκλειστική χρήση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και σε περίπτωση ανάγκης εκκένωσης της περιοχής.

Η άποψή της Υπηρεσίας μας για τα προαναφερόμενα είναι ότι:

1. Οι εργασίες ανάπλασης της οδού Δ. Θράκης εντάσσονται στο πλαίσιο των εργασιών του έργου “Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοικτών δημόσιων χώρων του Δήμου Σερρών”. Πριν τη δημοπράτηση του έργου εκδόθηκε σχετική κανονιστική Απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (ΑΔΣ 50/2013), για την έκδοση της οποίας γνωμοδότησε θετικά η επιτροπή Ποιότητας Ζωής, το Τοπικό Συμβούλιο και η Δημόσια Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου. Για τη διαμόρφωση τελικής γνώμης από τις ανωτέρω επιτροπές, η μελέτη παρουσιάστηκε από τον Σύμβουλο του έργου, σε ειδική συνεδρίαση των επιτρόπων αυτών στις 06-02-2013. Επιπλέον, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας η Απόφαση δημοσιεύθηκε όπως προβλέπεται στο δημοτικό Κατάστημα, σε μια εβδομαδιαία και μια ημερήσια εφημερίδα, ενώ η γενική διάταξη των έργων εγκρίθηκε και από την αρμόδια Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ). Ως εκ τούτου υπήρχε έγκαιρη ενημέρωση τόσο των κατοίκων όσο και των αρμόδιων φορέων.
2. Όσον αφορά στις ανάγκες τροφοδοσίας των καταστημάτων της περιοχής, σας γνωρίζουμε ότι σε όλο το μήκος της οδού, όπως και σε όλους τους υπόλοιπους δρόμους της περιοχής του έργου, έχουν προβλεφθεί κατάλληλοι χώροι φορτοεκφόρτωσης. Άρα εξυπηρετούνται οι ανάγκες τροφοδοσίας των καταστημάτων. Σχετικά με την αναφορά στις “Οδηγίες μελετών Δημοσίων Έργων” ΟΜΟΕ-4 σελ. 17, κεφ. 3.1, όπου αναφέρεται ότι “Οι ανακατασκευές για αναβάθμιση περιλαμβάνουν την αλλαγή του οδικού χώρου, λαμβάνοντας υπόψη τις κυκλοφοριακές και μη κυκλοφοριακές απαιτήσεις των χρηστών της οδού, διατηρώντας όμως τη μέχρι τώρα λειτουργία της οδού, όσον αφορά το σύνολο του αστικού οδικού δικτύου”, διατυπώνεται η άποψη ότι η μελέτη δε συμμορφώνεται με τις οδηγίες αυτές. Αντιθέτως, πριν την έναρξη των έργων τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού ήταν: Πλάτος καταστρώματος 12,00μ, πλάτος πεζοδρομίων 2,00μ+2,00μ., εκατέρωθεν στάθμευση 2,20μ.+2,20μ, άρα ελεύθερο πλάτος κίνησης οχημάτων σε μία λωρίδα και σε μία κατεύθυνση 3,60μ. Σχεδόν ίδιο δηλαδή με το πλάτος που προβλέπεται στη μελέτη, και είναι 3,50μ. Άρα δεν τίθεται θέμα μη συμμόρφωσης με την προαναφερόμενη οδηγία.
3. Όπως προκύπτει από τη λειτουργική ιεράρχηση του οδικού δικτύου που έγινε πρόσφατα για τις οδούς της πόλης μας, η οδός Δυτικής Θράκης ανήκει στην κατηγορία ΔΙV ως πρωτεύουσα συλλεκτήρια οδός. Σύμφωνα με τον πίνακα 1.2. και τον πίνακα 2.2. της ΟΜΟΕ-2, το τυπικό πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας και μάλιστα για υψηλό ποσοστό (>20%) βαρέων οχημάτων καθορίζεται σε 3,50 μ., όσο δηλαδή προβλέπεται και στο έργο που εκτελείται σήμερα. Άλλωστε, όπως αναφέρεται στην ίδια οδηγία, στη σελ. 2 κεφ. 1.4. με τίτλο “Καθοριστικά μεγέθη και κριτήρια για τον προσδιορισμό της διατομής”, η επιλεγείσα διατομή εξετάζεται εάν επαρκεί σε ότι αφορά στην ασφάλεια και την κυκλοφοριακή ικανότητα, πράγμα που έχει εξεταστεί ήδη στο πλαίσιο της μελέτης αστικής κινητικότητας του Δήμου μας που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Επομένως το πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας δεν αντιβαίνει στις ανωτέρω οδηγίες.
4. Σχετικά με την παράλληλη κίνηση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την ΟΜΟΕ – 2 παρ. 2.3.3.1. “Λωρίδες έκτακτης ανάγκης διατάσσονται μόνο στις οδούς με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας”, το οποίο δεν ισχύει για την οδό Δ. Θράκης. Επιπλέον, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 18834/19-5-2016 έγγραφο του Τμήματος πολιτικής Προστασίας, η οδός Δ. Θράκης δεν αποτελεί κύρια ή εναλλακτική οδό διαφυγής βάσει του σχεδίου διαφυγής της πόλης σε περίπτωση έκτακτων αναγκών. Άλλωστε υπάρχει η δυνατότητα διαφυγής και εκκένωσης της περιοχής από τις καθέτους οδούς της Δ. Θράκης.

Επιπλέον, σας υποβάλλουμε τις απαντήσεις που λάβαμε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Τροχαία Σερρών, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας καθώς και από τον Σύμβουλο του έργου σχετικά με τα αναφερόμενα στο έγγραφο του κ. Σαρακύρου, σύμφωνα με τα οποία δεν προκύπτει αναγκαιότητα δεύτερης λωρίδας κυκλοφορίας, ή άλλης τροποποίησης της μελέτης.

Γενικότερα, επισημαίνουμε ότι όπως αναφέρεται και στην ΟΜΟΕ 4 σελ. 3 “η εφαρμογή των οδηγιών δεν πρέπει να γίνεται αυστηρά άλλα με ευελιξία λόγω των πολλών ποικιλομορφιών και πιθανόν ιδιομορφιών που τίθενται στις κύριες αστικές οδούς. Επιπλέον επιτρέπεται η απόκλιση από τις οριζόμενες και προτεινόμενες τιμές των διαφόρων παραμέτρων, όταν η προκύπτουσα λύση ανταποκρίνεται στους στόχους σχεδιασμού και τις βασικές απαιτήσεις του οδικού δικτύου”.

Συνεπώς, από τα ανωτέρω δε διαφαίνεται ότι συντρέχουν λόγοι τροποποίησης της μελέτης του έργου και διακοπής των εργασιών του εξαιτίας των αιτιάσεων που περιλαμβάνονται στην αίτηση του κ. Σαρακύρου.

Μετά από όλα τα προαναφερθέντα, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτει το αίτημα του κ. Δημητρίου Σαρακύρου, δημότη Σερρών, με το οποίο αιτείται την άμεση διακοπή των εργασιών του έργου “Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοικτών δημόσιων χώρων του Δήμου Σερρών” έως την τροποποίηση της μελέτης του, καθώς, σύμφωνα με την άποψη της Υπηρεσίας, όπως αυτή αναλύεται στο σκεπτικό της παρούσης, δεν διαφαίνεται ότι συντρέχουν λόγοι τροποποίησης της μελέτης του έργου και διακοπής των εργασιών του εξαιτίας των αιτιάσεων που περιλαμβάνονται στην αίτηση του κ. Σαρακύρου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 06-07-2016

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ