



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 9 / 13-04-2022

Αριθμ. Απόφασης: 79 / 2022

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ' στο υπ' αριθμ. 39 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αγ. Ιωάννη Σερρών, για την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης "ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Ι.Κ.Ε.", με βάση την αρ. 19/2022 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στις Σέρρες σήμερα την 13<sup>η</sup> του μηνός **Απριλίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:00'**, έλαβε χώρα η τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, στη ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (αίθουσα θεάτρου "ΑΣΤΕΡΙΑ", σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την υπ' αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν της αριθμ. 09/09-04-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **36**, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος)  
 Γάτσιος Ιωάννης  
 Γαλάνης Στέργιος  
 Γεωργούλας Αντώνιος  
 Γκότσης Ηλίας  
 Δεσποτίδης Ιωάννης  
 Δινάκης Κωνσταντίνος  
 Δούκας Γεώργιος  
 Ηλιοπούλου Σταλακτή  
 Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα  
 Ίντος Κωνσταντίνος  
 Καδής Γεώργιος  
 Καλώτα Παναγιώτα  
 Καρακολίδης Παναγιώτης  
 Καρασουλτάνη -Σιάκκα Χρυσούλα  
 Καρυπίδης Παύλος

Μιχτσόγλου Δημήτριος  
 Μπουρβάνης Ζαχαρίας  
 Νυχτοπάτης Γεώργιος  
 Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη  
 Πάνου Σωτηρία  
 Παπαβασιλείου Βασίλειος  
 Παπαφωτίου Αριάδνη  
 Ρίζος Σάββας  
 Ταΐρης Γεώργιος  
 Τουρτούρας Ιωάννης  
 Φωτιάδης Στέφανος  
 Φωτιάδης Γεώργιος  
 Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος  
 Χατζηδημητρίου Ιωάννης  
 Χράπας Παντελής  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

Ματθαίου Γεώργιος  
Μερετούδης Δημήτριος  
Μισιρλής Σπυρίδων

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.: Γαλάνης Στέργιος, Ιλανίδου-Βίλλιου Δέσποινα, Καδής Γεώργιος, Καλώτα Παναγιώτα, Ματθαίου Γεώργιος, Γάτσιος Αθανάσιος, Φωτιάδης Γεώργιος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** Δρίγκα Χρυσούλα, Μητλιάγκα Βαρβάρα, Τερζής Βασίλειος, Χαραλαμπίδου Παρθένα, Φαρμάκης Παύλος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και δεν προσήλθε κανένας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

- Κατόπιν ενημέρωσε το Σώμα για την λήψη των υπ' αριθμ. 57/29-03-2022 απόφασης που ελήφθη δια περιφοράς στην 7<sup>η</sup> συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου και της υπ' αριθμ. 58/29-03-2022 απόφασης που ελήφθη δια περιφοράς στην 8<sup>η</sup> συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου.

Με τη συναίνεση του Σώματος τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή εις μνήμη του εκλιπόντος εν ενεργεία Δημ. Συμβούλου και Αντιδημάρχου Δημητρίου Σιαμάγκα.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:
- Γαλάνης Στέργιος, αποσυνδέθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος.
- Καδής Γεώργιος, αποσυνδέθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2<sup>ου</sup> θέματος.
- Δούκας Γεώργιος, αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος.
- Μιχτσόγλου Δημήτριος, αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος.
- Ματθαίου Γεώργιος, συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 21<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 9493/16-3-2022 εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Έχοντας υπόψη:

**α) Νομικό πλαίσιο:**

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Το Β.Δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεων και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κείμενων εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κώμων ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 118/2006.
3. Την αριθ. πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/287/18-4-2007 ερμηνευτική εγκύκλιο 11 του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και ειδικότερα: α. την παρ. 5 σύμφωνα με την οποία «...και η έγκριση των συνδέσεων των λοιπών εγκαταστάσεων να γίνεται από την ίδια (αρμόδια για τη συντήρηση της οδού) υπηρεσία.» και β. την παρ. 8 σύμφωνα με την οποία «... αφορά εγκαταστάσεις εκείνες που είχαν πάρει απαλλαγή επειδή δεν είχαν υπό το προΐσχύσαν καθεστώς ανάγκη χορήγησης έγκρισης Κ.Σ., πλέον όμως εντάσσονται στην Κατηγορία Β υπό το π.δ. 118/06. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν να ζητήσουν τη χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου» και «... για όλες τις εγκαταστάσεις πλην πρατηρίων, ανεξαρτήτως κατηγορίας (Α' ή Β') που ιδρύονται στο Δημοτικό-Κοινοτικό δίκτυο (εκτός σχεδίου ή ορίου νομίμως υφιστάμενου οικισμού) επιβάλλεται έλεγχος μόνο για έγκριση εισόδου-εξόδου και όχι έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης.»
4. τα άρθρα 19, 20 και 21 του Π.Δ. 118/06 που αφορούν την έγκριση άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου εξόδου σε εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου πόλης
5. Το άρθρο 5 του Π.Δ. 118/2006

#### β) Ιστορικό:

1. Την υπ' αριθμ. 4002/4-2-2022 αίτηση της «**ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Ι.Κ.Ε.**», περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ στο υπ' αριθμ. 39 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αγ. Ιωάννη Σερρών για την άδεια λειτουργίας επιχείρησης
2. Το υπ' αριθμ. 39 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αγ. Ιωάννη έχει πρόσωπο σε δημοτική οδό πλάτους 20,00 μέτρων
3. Την τεχνική έκθεση του αιτούντα στην οποία αναφέρεται ότι η λειτουργία της επιχείρησης θα αυξήσει τον κυκλοφοριακό φόρτο ελάχιστα αλλά για μεγαλύτερη οδική ασφάλεια γίνεται επιλογή της κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ'
4. Το επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμένο από τον Πολιτικό μηχανικό Καφεσιτίδη Αναγνώστη στο οποίο φαίνεται ότι τα στοιχεία της κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ ικανοποιούν το άρθρο 5 παρ. (δ) του Π.Δ. 118/2006
5. Την τεχνική έκθεση ηλεκτροφωτισμού στην οποία φαίνεται ότι θα τοποθετηθούν δύο νέοι ιστοί
6. Την υπ' αριθμ. **19/2022** απόφαση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η Υπηρεσία μας, αφού έλεγξε τα παραπάνω στοιχεία, τα βρήκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Π.Δ. 118/2006 και προτείνει την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ της επιχείρησης στο υπ' αριθμ. 39 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αγ. Ιωάννη

**Βάσει όλων των παραπάνω, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ στο υπ' αριθμ. 39 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αγ. Ιωάννη Σερρών για την άδεια λειτουργία της επιχείρησης «ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Ι.Κ.Ε.» »,**

και σχετική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει, ύστερα από την αριθμ. **19/2022** απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την κυκλοφοριακή σύνδεση τύπου Δ' στο υπ' αριθμ. 39 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αγίου Ιωάννη Σερρών, για την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης «**ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Ι.Κ.Ε.**».

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 15 - 04 -2022**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΤΣΚΑΣ**