



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 25 / 26-06-2023

Αριθμ. Απόφασης: 308 / 2023

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ: Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης – απότμησης πεζοδρομίου της εγκατάστασης “Μικτό Πρατήριο υγραερίου και υγρών καυσίμων με πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων”, στην οδό Μεραρχίας 162 (Ο.Π. 394, Αρ. Οικοπέδου 17).

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **26^η** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00'** έλαβε χώρα **τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα της **Κ.Ε.ΔΗ.Σ.**, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **21561/22-06-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **29**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Παρόντες ήταν οι εξής (29):

Κατριτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Γάτσιος Ιωάννης
Γκότσης Ηλίας
Δεσποτίδης Ιωάννης
Δινάκης Κωνσταντίνος
Δρίγκα Χρυσούλα
Γλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα
Καρακολίδης Παναγιώτης
Καρυπίδης Παύλος
Ματθαίου Γεώργιος
Μερετούδης Δημήτριος
Μητλιάγκα Βαρβάρα
Μισιρλής Σπυρίδων
Μιχτσόγλου Δημήτριος

Μπουρβάνης Ζαχαρίας
Νυχτοπάτης Γεώργιος
Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη
Πάνου Σωτηρία
Παπαφωτίου Αριάδνη
Ρίζος Σάββας
Ταΐρης Γεώργιος
Τερζής Βασίλειος
Τουρτούρας Ιωάννης
Φαρμάκης Παύλος
Φωτιάδης Γεώργιος
Φωτιάδης Στέφανος
Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.), 2) Γεωργούλας Αντώνιος, 3) Δούκας Γεώργιος, 4) Ηλιοπούλου Σταλακτή, 5) Ίντος Κωνσταντίνος 6) Καδής Γεώργιος, 7) Καλώτα Παναγιώτα, 8) Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα, 9) Παπαβασιλείου Βασίλειος, 10) Χαραλαμπίδου Παρθένα, 11) Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 12) Χράπας Παντελής.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Ιντος Κωνσταντίνος, **προσήλθε** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **2ου** θέματος.
- Χράπας Παντελής, **προσήλθε** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **9ου** θέματος.
- Φωτιάδης Γεώργιος, **αποχώρησε** κατά την έναρξη της συζήτησης του **εκτός** ημερήσιας διάταξης θέματος.
- Φαρμάκης Παύλος, **αποχώρησε** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **2ου** θέματος.
- Φωτιάδης Στέφανος, **αποχώρησε** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **7ου** θέματος.
- Μιχτσόγλου Δημήτριος, **αποχώρησε** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **11ου** θέματος.
- Ιλανίδου-Βίλλιου Δέσποινα, **αποχώρησε** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **12ου** θέματος.
- Τερζής Βασίλειος, **αποχώρησε** μετά την ολοκλήρωση του **18ου** θέματος.
- Μπουρβάνης Ζαχαρίας, **αποχώρησε** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **25ου** θέματος.
- Δινάκης Κωνσταντίνος, Δρίγκα Χρυσούλα, Πάνου Σωτηρία, **αποχώρησαν** κατά την διάρκεια της συζήτησης **26ου** θέματος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν στη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών ήταν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Άνω Βροντούς κ. Καλφόγλου Αναστάσιος.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βαΐα Σκόδρα.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε το Σώμα για την λήψη της υπ' αριθμ. **261/19-06-2023** απόφασης, που λήφθηκε στην **24η Κατεπείγουσα δια περιφοράς** Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το αρ. 184 του Ν. 4635/2019 - Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων.

Μετά την συμπλήρωση του 4ώρου και ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε αποδεκτή **ομόφωνα** η πρότασή του για παράταση της συνεδρίασης κατά **μία (1)** ώρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **30^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι εισηγητές του θέματος Αντιδήμαρχος κ.κ. Δινάκης Κ. και Νυχτοπάτης Γ., έθεσαν υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. 21352/21-06-2023 εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Έχοντας υπόψη:

α) Νομικό πλαίσιο:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 118/2006.
3. Την αριθ. πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/287/18-4-2007 ερμηνευτική εγκύκλιο 11 του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

β) Ιστορικό:

1. Την υπ' αριθμ. 15865/09-05-2023 αίτηση του κ. Σκαλτσά Νικήτα περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης – απότμησης πεζοδρομίου της εγκατάστασης «Μικτό πρατήριο υγραερίου και υγρών καυσίμων με πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων» στην οδό Μεραρχίας 162 (Ο.Π. 394, Αρ. Οικοπέδου 17)

2. Το υπ' αριθμ. 17 οικοπέδο, στο Ο.Π. 394 στις Σέρρες έχει πρόσοψη στην οδό Μεραρχίας (Μεραρχίας 162) η οποία είναι δημοτική οδός κι έχει πλάτος οδοστρώματος 12,00 μέτρα
3. Το επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα καθώς και την τεχνική έκθεση υπογεγραμμένα από την κα. Θεοχάρη Στυλιανή, Τοπογράφο Μηχανικό στα οποία φαίνεται ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση που θα κατασκευαστεί θα γίνει σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 του άρθρου 6, παρ. 8 του Π.Δ. 1224/1981 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα, ήτοι
 - Το μήκος της τραπεζοειδούς νησίδας είναι 11,43 μέτρα (≥ 6 μέτρα)
 - Το εγκάρσιο, προς τον άξονα εισόδου – εξόδου, πλάτος του οδοστρώματος προσπελάσεως είναι 8,00 μέτρα (3,5 έως 8 μέτρα)
 - Οι γωνίες στροφής της εισόδου – εξόδου είναι 40° (30° έως 60°)
 - Η απόσταση των αντλιών από το μέσο της εισόδου – εξόδου είναι 12,00 και 14,50 μέτρα αντίστοιχα (≥ 5 μέτρα)
4. Η οδός πριν την είσοδο – έξοδο βρίσκεται σε ευθυγραμμία για πάνω από 300 μέτρα με αποτέλεσμα την επαρκή ορατότητα
5. Θα τοποθετηθεί σήμανση P-2 (ΣΤΟΠ) και P-27 (απαγορεύεται η αριστερή στροφή) στην έξοδο των οχημάτων
6. Την υπ' αριθμ. **61/2023** γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η Υπηρεσία μας, αφού έλεγξε τα παραπάνω στοιχεία, τα βρήκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Π.Δ. 1224/1981 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα και προτείνει την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης – απότμησης πεζοδρομίου της εγκατάστασης «Μικτό πρατήριο υγραερίου και υγρών καυσίμων με πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων» στην οδό Μεραρχίας 162 (Ο.Π. 394, Αρ. οικοπέδου 17) με τις εξής παρατηρήσεις:

- Τοποθέτηση σήμανσης P-2 (ΣΤΟΠ) και P-27 (απαγορεύεται η αριστερή στροφή) κατά την έξοδο
- Κατά τη κατασκευή του πεζοδρομίου επί της νησίδας να κατασκευαστεί οδηγός τυφλών και ράμπες ΑΜΕΑ
- Οι πινακίδες της εταιρείας που θα τοποθετηθούν επί της κεντρικής νησίδας δεν θα πρέπει να κλείνουν την ορατότητα των εξερχόμενων, από το πρατήριο, οχημάτων

Βάσει όλων των παραπάνω, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης – απότμησης πεζοδρομίου της εγκατάστασης «Μικτό πρατήριο υγραερίου και υγρών καυσίμων με πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων» στην οδό Μεραρχίας 162 (Ο.Π. 394, Αρ. οικοπέδου 17) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα και την τεχνική έκθεση που επισυνάπτονται με τις εξής παρατηρήσεις:

- **Τοποθέτηση σήμανσης P-2 (ΣΤΟΠ) και P-27 (απαγορεύεται η αριστερή στροφή) κατά την έξοδο**
- **Κατά τη κατασκευή του πεζοδρομίου επί της νησίδας να κατασκευαστεί οδηγός τυφλών και ράμπες ΑΜΕΑ**
- **Οι πινακίδες της εταιρείας που θα τοποθετηθούν επί της κεντρικής νησίδας δεν θα πρέπει να κλείνουν την ορατότητα των εξερχόμενων, από το πρατήριο, οχημάτων >>**

και σχετική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, ύστερα από την αριθμ. **61/2023** γνωμοδοτική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 73 του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Π.Δ. 118/2006,

την κυκλοφοριακή σύνδεση – απότμηση πεζοδρομίου της εγκατάστασης «Μικτό πρατήριο υγραερίου και υγρών καυσίμων με πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων», στην οδό Μεραρχίας 162 (Ο.Π. 394, Αρ. Οικοπέδου 17), με τις εξής **προϋποθέσεις**:

- **Τοποθέτηση σήμανσης P-2 (ΣΤΟΠ) και P-27 (απαγορεύεται η αριστερή στροφή) κατά την έξοδο.**
- **Κατά τη κατασκευή του πεζοδρομίου επί της νησίδας να κατασκευαστεί οδηγός τυφλών και ράμπες ΑΜΕΑ.**
- **Οι πινακίδες της εταιρείας που θα τοποθετηθούν επί της κεντρικής νησίδας δεν θα πρέπει να κλείνουν την ορατότητα των εξερχόμενων, από το πρατήριο, οχημάτων.**

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 30 - 06 - 2023

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΒΑΪΑ ΣΚΟΔΡΑ