



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 43 / 20-12-2023

Αριθμ. Απόφασης: 611 / 2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών επί του οδοστρώματος.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 20^η του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:30** έλαβε χώρα η **τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” του Διοικητηρίου, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. **43058/15-12-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **27**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Παρόντες ήταν οι εξής (27):

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Γκότσης Ηλίας,
Δεσποτίδης Ιωάννης
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα
Ίντος Κωνσταντίνος
Καλώτα Παναγιώτα
Καρακολίδης Παναγιώτης
Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα
Καρυπίδης Παύλος
Ματθαίου Γεώργιος
Μερετούδης Δημήτριος

Μητλιάγκα Βαρβάρα
Μισιρλής Σπυρίδων
Μπουρβάνης Ζαχαρίας
Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη
Πάνου Σωτηρία
Παπαβασιλείου Βασίλειος
Ρίζος Σάββας
Ταΐρης Γεώργιος
Τουρτούρας Ιωάννης
Φωτιάδης Στέφανος

Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
Χράπας Παντελής

ΑΠΟΝΤΕΣ (14): 1 Γάτσιος Ιωάννης, 2) Γεωργούλας Αντώνιος, 3) Δινάκης Κωνσταντίνος, 4)Δούκας Γεώργιος, 5)Καδής Γεώργιος, 6)Μιχτσόγλου Δημήτριος, 7)Νυχτοπάτης Γεώργιος, 8)Παπαφωτίου Αριάδνη, 9)Τερζής Βασίλειος, 10)Φαρμάκης Παύλος, 11)Φωτιάδης Γεώργιος, 12)Χαραλαμπίδου Παρθένα, 13)Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 14)Χρυσανθίδης Βασίλειος

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών δεν ήταν κανείς.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κα. Ελένη Κουκούτση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ., έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. 42602/13-12-2023 εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.
3. Την Υ. Α. 40264/4971/2007 (ΦΕΚ 2201/Β/14-11-2007) Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών προεξοχών πεζοδρομίου σε στάσεις λεωφορείων και οριοδεικτών σε διασταυρώσεις.
4. Το υπ. αρ. ΔΥΟ/1488/Φ.2564/8-5-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σας γνωρίζουμε ότι,

η Υπηρεσία μας καλείτε, πολλές φορές, να δώσει λύση σε θέματα αστυνόμευσης και αποτροπής της παράνομης στάθμευσης, παρά το γεγονός ότι η αστυνόμευση δεν αποτελεί τεχνικό αντικείμενο και δεν συμπεριλαμβάνεται στις αρμοδιότητές της. Είναι γεγονός δε, ότι η πιο αποτελεσματική μέθοδος αποτροπής της παράνομης στάθμευσης είναι η αστυνόμευση και η αντίστοιχη επιβολή προστίμου. Δεδομένου όμως ότι η αποτροπή της παράνομης στάθμευσης πολλές φορές επηρεάζει την οδική ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, η Υπηρεσία μας προέβη στην τοποθέτηση εύκαμπτων οριοδεικτών κυρίως σε διασταυρώσεις αλλά και εκατέρωθεν διαβάσεων.

Η λύση αυτή είναι η πιο οικονομική και αποτελεσματική και είναι μία συνηθισμένη πρακτική από πολλούς Δήμους στην Ελλάδα. Σε πολλές περιπτώσεις δε, τοποθετούνταν είτε μετά από αιτήματα πολιτών, της Τροχαίας, είτε από το Τμήμα καθαριότητας του Δήμου λόγω προβλημάτων στην κίνηση των απορριμματοφόρων οχημάτων. Μέχρι σήμερα, η εφαρμογή αυτού του μέτρου εκπληρώνει τον σκοπό για τον οποίο εφαρμόστηκε.

Γενικότερα, για την τοποθέτησή τους δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες τεχνικές προδιαγραφές, παρά μόνο ό,τι αναφέρεται στην παραπάνω (3) σχετική Υπουργική απόφαση στο άρθρο 1, παρ. 2 όπου μνημονεύεται ότι τοποθετούνται *«Σε διασταυρώσεις οδών, όπου εμποδίζεται συστηματικά η στροφή των μέσων μαζικής μεταφοράς, τοποθετούνται κατακόρυφοι ελαστικοί εύκαμπτοι επαναφερόμενοι κύλινδροι οι οποίοι ονομάζονται οριοδείκτες, με στόχο την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης οχημάτων»*. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι τον Ιούνιο του 2019 εκδόθηκε «Οδηγός ανασχεδιασμού αστικών οδών αρμοδιότητας Δήμων» από την Μονάδα Οργάνωσης της διαχείρισης αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΜΟΔ) σε συνεργασία CIVINET CY -EL της μονάδα βιώσιμης κινητικότητας της σχολής Αγρονόμων

και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.(Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) στον οποίο αναφέρεται ότι (Πιν.4, σελ. 105) «*Η επιβολή των απαγορεύσεων (σ.σ. στάθμευσης) μπορεί να γίνει με διαπλάτυνση του πεζοδρομίου ή/και εύκαμπτους οριοδείκτες αν και αυτό δεν διευκρινίζεται*»

Επισημαίνουμε ότι οι πλαστικοί οριοδείκτες ανήκουν στις **βοηθητικές διατάξεις** για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η απουσία τους **δεν αποτελεί παράληψη** ενέργειας εκ μέρους της διοίκησης.

Κατόπιν, του ανωτέρω (4) σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών, ζητήθηκαν οι Απόψεις των Δήμων και της Τροχαίας από την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου, προκειμένου να θεσπιστούν κοινοί κανόνες εφαρμογής. Έως τότε προτείνεται πιλοτικά η τοποθέτηση:

α) σε διασταυρώσεις οδών και

β) προ των εισόδων σχολικών μονάδων, εκατέρωθεν της διάβασης πεζών για αποφυγή της στάθμευσης και καλύτερη ορατότητα.

Σε κάθε περίπτωση οι εύκαμπτοι οριοδείκτες θα πρέπει:

- Η τοποθέτηση τους να πληροί τους όρους και τους περιορισμούς του άρθρου 34 παρ. 13 του ΚΟΚ,
- Να μην εμποδίζεται η διέλευση ΑμεΑ
- Η τοποθέτησή τους να βρίσκεται εκτός του περιτυπώματος της οδού και δεν εμποδίζει την ασφαλή διέλευση οχημάτων,
- Ο χώρος που απομένει για τους χρήστες της οδού να είναι επαρκής,
- Η παρέμβαση να έχει μικρό μήκος.

Με βάση τα προαναφερόμενα και την υπ' αριθμ. 94/2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με:

1. Την έγκριση συντήρησης και διατήρησης των πλαστικών οριοδεικτών που μνημονεύονται στην συνημμένη έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και αφορούν τις παρακάτω διασταυρώσεις οδών:

α/α	Διασταυρώσεις οδών
1	Αίνου – Παπακωνσταντίνου
2	Ν. Πλαστήρα – Παπακωνσταντίνου – Γ. Λαμπράκη
3	Γρ. Λαμπράκη – Πρ. Χριστοφόρου
4	Πρ. Χριστοφόρου – Λ. Παπαπαύλου
5	Λ. Παπαπαύλου – Μητρ. Κωνσταντίνου
6	Πάργας – Λ. Παπαπαύλου
7	Πρ. Χριστοφόρου – Γενναδίου
8	Αιγμάλωτων – Γρ. Ρακιτζή
9	Αιγμάλωτων – Β. Ηρακλείου
10	Μιαούλη – Γρ. Ρακιτζή
11	Β. Αλεξάνδρου – Β. Βασιλείου
12	Γενναδίου – Εθν. Αντίστασης
13	Μεραρχίας- 8 ^{ης} Μαΐου
14	Μεραρχίας – Μπεκιάρη
15	Μεραρχίας – Κ. Αλεξανδρίδη
16	Κ. Αλεξανδρίδη – Π. Γρηγορίου Ζ
17	Κ. Αλεξανδρίδη - Λαχανά
18	Σπετσών - Κομνηνών
19	8 ^{ης} Μαΐου - Πόντου
20	8 ^{ης} Μαΐου - Μπουμπουλίνας
21	8 ^{ης} Μαΐου - Κιουταχείας
22	Κιλκίς - Τραπεζούντος

23	Βενιζέλου - Περδίκια
24	Ανδριανουπόλεως - Αγησιλάου
25	Πρ. Χριστοφόρου - Κύπρου
26	Αθ. Αργυρού – Σπυρίδη
27	Αθ. Αργυρού - Τουρκοφάγου
28	Μπουμπουλίνιας – 40 Εκκλησιών
29	Αθ. Αργυρού - Σταγείρων
30	Βενιζέλου – Σπετσών
31	Στρυμόνος - Νικομηδείας
32	Γρ. Ρακιτζή – Φιλ. εταιρείας
33	Ηροδότου - Γαλδέμη
34	Πολυτεχνείου - Κεφαλληνίας
35	Γρ. Ρακιτζή – Καραϊσκάκη
36	Βενιζέλου - Αιγμαλώτων 1916-1918
37	Ρακιτζή (στην στροφή απέναντι από Καραϊσκάκη)
38	Παπαπαύλου-Σταμούλη
39	Γενναδίου-Μ. Κωνσταντίνου
40	Αθ. Αργυρού-Γράμμου
41	Κωστοπούλου-Γ. Παπανδρέου
42	Παπανδρέου - Δ. Φλωριά
43	Ραιδεστού-Χρ. Σμύρνης
44	Αϊδινίου -Κυδωνιών
45	Κυδωνιών-Καισαρείας
46	Ιουστινιανού (απέναντι από Ν. Νικολάου)
47	Δαγκλή-Μπεκιάρη
48	Κιλκίς-Τραπεζούντος
49	Κιλκίς-Παλλαδαρίου
50	Βουρλών-Μουδανιών
51	Ερ. Σταυρού με Αποστολίδη και Δημοσθένους
52	Κερασούντος - Μακεδονομάχων
53	Αβύδου-Ολυμπίου (στο πεζοδρόμιο)
54	Α. Θράκης -Τικοπούλου
55	Σιδηροκάστρου - Λομβάρδου
56	Π. Μελά - Θεσσαλονίκης
57	Α. Μακαρίου- Φιλώτα (εκατέρωθεν της οδού Φιλώτα)
58	Θεσσαλονίκης-Καβάφη
59	Παναγούλη-Αρχ. Μακαρίου
60	Μουδανιών-Δ. Θράκης (στο συντριβάνι)
61	Ερμού-Βενιζέλου- Π. Μελά.
62	Προύσσης -Νικομηδείας
63	Εμμ. Παππά -Αννης Τριανταφυλλίδη

2. Την έγκριση συντήρησης και διατήρησης των πλαστικών οριοδεικτών που μνημονεύονται στην συνημμένη έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και αφορούν τα παρακάτω τμήματα οδών και διαβάσεις:

α/α	Τμήματα οδών - Διαβάσεις
1	1 ^ο Γυμνάσιο (εκατέρωθεν διαβάσεων)
2	Παλίο 6 ^ο δημοτικό (αθ. Αργυρού) εκατέρωθεν διάβασης
3	Άξονας οδού Αθ. Αργυρού (από Σταγείρων έως Μ. Αλεξάνδρου)
4	Γενναδίου (σε όλο το μήκος από Μαραγκουδάκη έως Ε. Αντίστασης)

5	Άξονας οδού Κωνσταντινουπόλεως (από Ε. Αντίστασης έως Ν. Φωκά)
6	Άξονας οδού Σαλαμίνας (παραπλεύρως της νησίδας)
7	Σε όλες τις θέσεις στάθμευσης δικύκλων
8	Λ. Κούση -Παπαπαύλου (εκατέρωθεν της διάβασης)
9	Αν. Θράκης (από κυκλικό κόμβο έως οδό Τικοπούλου)
10	Δ. Μαρούλη (εκατέρωθεν της διάβασης)
11	Αρχ. Μακαρίου με Ρωμανού (εκατέρωθεν της διάβασης)
12	Εξοχών (εκατέρωθεν της διάβασης μπροστά στο κλειστό γυμναστήριο)
13	Διάβαση 12° Σχολείο (στην οδό Θερμοπυλών)
14	Εμμ. Παππά - Π. Π. Γερμανού (στην διάβαση)

Στην περίπτωση αρνητικής απόφασης, να δώσετε εντολή για την αφαίρεση τους.

- 3.** Την έγκριση τοποθέτησης των νέων πλαστικών οριοδεικτών σε αντίστοιχα σημεία με τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 48 του Κ.Ο.Κ. (όπως αναφέρεται παραπάνω) και στην ανωτέρω (4) σχετική Απόφαση του Υπουργείου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας στην οποία θα καθορίζεται ο τρόπος τοποθέτησης(αποστάσεις μεταξύ των οριοδεικτών, αποστάσεις αυτών από το πεζοδρόμιο κλπ) >>

και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη

1. Την υπ' αριθμ. 94/2023 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2. Την Ενδεικτική λίστα σημείων τοποθέτησης πλαστικών οριοδεικτών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη συντήρηση και διατήρηση των πλαστικών οριοδεικτών που μνημονεύονται στην συνημμένη έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και αφορούν τις παρακάτω διασταυρώσεις οδών:

α/α	Διασταυρώσεις οδών
1	Αίνου – Παπακωνσταντίνου
2	Ν. Πλαστήρα – Παπακωνσταντίνου – Γ. Λαμπράκη
3	Γρ. Λαμπράκη – Πρ. Χριστοφόρου
4	Πρ. Χριστοφόρου – Λ. Παπαπαύλου
5	Λ. Παπαπαύλου – Μητρ. Κωνσταντίνου
6	Πάργας – Λ. Παπαπαύλου
7	Πρ. Χριστοφόρου – Γενναδίου
8	Αιγμάλωτων – Γρ. Ρακιτζή
9	Αιγμάλωτων – Β. Ηρακλείου
10	Μιαούλη – Γρ. Ρακιτζή
11	Β. Αλεξάνδρου – Β. Βασιλείου
12	Γενναδίου – Εθν. Αντίστασης
13	Μεραρχίας- 8 ^{ης} Μαΐου
14	Μεραρχίας – Μπεκιάρη
15	Μεραρχίας – Κ. Αλεξανδρίδη
16	Κ. Αλεξανδρίδη – Π. Γρηγορίου Ζ
17	Κ. Αλεξανδρίδη - Λαχανά
18	Σπετσών - Κομνηνών
19	8 ^{ης} Μαΐου - Πόντου

20	8 ^{ης} Μαΐου - Μπουμπουλίνας
21	8 ^{ης} Μαΐου - Κιουταχείας
22	Κιλκίς - Τραπεζούντος
23	Βενιζέλου - Περδίκια
24	Ανδριανουπόλεως - Αγησιλάου
25	Πρ. Χριστοφόρου - Κύπρου
26	Αθ. Αργυρού – Σπυρίδη
27	Αθ. Αργυρού - Τουρκοφάγου
28	Μπουμπουλίνας – 40 Εκκλησιών
29	Αθ. Αργυρού - Σταγείρων
30	Βενιζέλου – Σπετσών
31	Στρυμόνος - Νικομηδείας
32	Γρ. Ρακιτζή – Φιλ. εταιρείας
33	Ηροδότου - Γαλδέμη
34	Πολυτεχνείου - Κεφαλληνίας
35	Γρ. Ρακιτζή – Καραϊσκάκη
36	Βενιζέλου - Αιγμάλωτων 1916-1918
37	Ρακιτζή (στην στροφή απέναντι από Καραϊσκάκη)
38	Παπαπούλου-Σταμούλη
39	Γενναδίου-Μ. Κωνσταντίνου
40	Αθ. Αργυρού-Γράμμου
41	Κωστοπούλου-Γ. Παπανδρέου
42	Παπανδρέου - Δ. Φλωριά
43	Ραιδεστού-Χρ. Σμύρνης
44	Αϊδινίου -Κυδωνιών
45	Κυδωνιών-Καισαρείας
46	Ιουστινιανού (απέναντι από Ν. Νικολάου)
47	Δαγκλή-Μπεκιάρη
48	Κιλκίς-Τραπεζούντος
49	Κιλκίς-Παλλαδαρίου
50	Βουρλών-Μουδανιών
51	Ερ. Σταυρού με Αποστολίδη και Δημοσθένους
52	Κερασούντος - Μακεδονομάχων
53	Αβύδου-Ολυμπίου (στο πεζοδρόμιο)
54	Α. Θράκης -Τικοπούλου
55	Σιδηροκάστρου - Λομβάρδου
56	Π. Μελά - Θεσσαλονίκης
57	Α. Μακαρίου- Φιλώτα (εκατέρωθεν της οδού Φιλώτα)
58	Θεσσαλονίκης-Καβάφη
59	Παναγούλη-Αρχ. Μακαρίου
60	Μουδανιών-Δ. Θράκης (στο συντριβάνι)
61	Ερμού-Βενιζέλου- Π. Μελά.
62	Προύσσης -Νικομηδείας
63	Εμμ. Παππά -Αννης Τριανταφυλλίδη

Β) Εγκρίνει τη συντήρηση και διατήρηση των πλαστικών οριοδεικτών που μνημονεύονται στην συνημμένη έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και αφορούν τα παρακάτω τμήματα οδών και διαβάσεις:

α/α	Τμήματα οδών - Διαβάσεις
1	1 ^ο Γυμνάσιο (εκατέρωθεν διαβάσεων)
2	Παλίο 6 ^ο δημοτικό (αθ. Αργυρού) εκατέρωθεν διάβασης
3	Άξονας οδού Αθ. Αργυρού (από Σταγείρων έως Μ. Αλεξάνδρου)
4	Γενναδίου (σε όλο το μήκος από Μαραγκουδάκη έως Ε. Αντίστασης)
5	Άξονας οδού Κωνσταντινουπόλεως (από Ε. Αντίστασης έως Ν. Φωκά)
6	Άξονας οδού Σαλαμίνας (παραπλεύρως της νησίδας)
7	Σε όλες τις θέσεις στάθμευσης δικύκλων
8	Λ. Κούση -Παπαπαύλου (εκατέρωθεν της διάβασης)
9	Αν. Θράκης (από κυκλικό κόμβο έως οδό Τικοπούλου)
10	Δ. Μαρούλη (εκατέρωθεν της διάβασης)
11	Αρχ. Μακαρίου με Ρωμανού (εκατέρωθεν της διάβασης)
12	Εξοχών (εκατέρωθεν της διάβασης μπροστά στο κλειστό γυμναστήριο)
13	Διάβαση 12 ^ο Σχολείο (στην οδό Θερμοπυλών)
14	Εμμ. Παππά - Π. Π. Γερμανού (στην διάβαση)

Επιπλέον, τα ήδη υπάρχοντα τοποθετημένα κολωνάκια στις διασταυρώσεις οδών, τμήματα οδών και διαβάσεις θα πρέπει να απέχουν από την γωνία του πεζοδρομίου ένθεν και ένθεν 1.50 έως 2.50 μέτρα και μεταξύ τους τα κολωνάκια από 0.70-0.90εκ. άλλως θα αφαιρεθούν,

Σε περίπτωση που μετά από έρευνα διαπιστωθεί ότι έχουν τοποθετηθεί επιπλέον κολωνάκια ,τότε θα αφαιρεθούν τα πλεονάζοντα ,

Τα νέα κολωνάκια που θα χρειαστεί να τοποθετηθούν στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υπάρχει απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 27- 12- 2023

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΒΑΪΑ ΣΚΟΔΡΑ