



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 16^η / 17-04-2024**

Αριθμ. Απόφασης: 128 /2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης – απότμησης πεζοδρομίου της εταιρείας «Μέλιος ΟΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στην οδό Ελ. Βενιζέλου 170 (Ο.Π. 91, ΚΑΕΚ οικοπέδου 441210310020) για την εγκατάσταση «Πρατήριο υγρών καυσίμων».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **17^η** του μηνός **Απριλίου** του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα **Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022) και του άρθρου 189 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α./19-07-2018, το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής”- Διοικητήριο, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **12839/12-04-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **35** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **30**, δηλαδή:

Παρόντες ήταν οι εξής (30):

Δρίγκα Χρυσούλα (Πρόεδρος Δ.Σ.)	Μπάρμπα Μαγδαληνή
Βαβατζιάνης Αθανάσιος	Μπέγος Κωνσταντίνος
Βαφειάδης Μιχαήλ	Νυχτοπάτης Γεώργιος
Γάτσιος Αθανάσιος	Πάνου – Αναστασιάδου Σωτηρία (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Ιορδανίδου Άννα	Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Ιχτιάρη Σοφία	Παλάζη- Τσοχατζίδα Χρυσάνθη
Καρακολίδης Παναγιώτης	Πανταζή Βασιλική
Καρασουλτάνη -Σιάκκα Χρυσούλα	Ταΐρης Γεώργιος
Κατιρτζόγλου Βασίλειος	Τουρτούρας Ιωάννης
Κεϊσογλου Παναγιώτης	Τούσκα Ελένη (Γραμματέας Δ.Σ.)
Κεσούλη Λεμονιά	Φρυδάς Νικόλαος
Κουφοτόλης Νικόλαος	Χατζηγαβριήλ Δέσποινα
Μισιρλής Σπυρίδων	Χαλκιοπούλος Αλέξανδρος
Μιχτσόγλου Δημήτριος	Χράπας Παντελής
	Χρυσανθίδης Βασίλειος
	Χρυσάφης Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ (5): 1) Δούκας Γεώργιος, 2) Ηλιοπούλου Σταλακτή, 3) Καδής Γεώργιος, 4) Καζακίδης Χρυσοβαλάντης, 5) Πουλιάκας Παύλος

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κατριτζόγλου Βασίλειος & Χατζηγαβριήλ Δέσποινα **αποχώρησαν** πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τουρτούρας Ιωάννης, Χρυσανθίδης Βασίλειος, Χρυσάφης Αλέξανδρος **αποχώρησαν** μετά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας Λευκώνα κ. Ανδρονικίδης Ιωάννης.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βαΐα Σκόδρα.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, με την παρουσία **30** μελών από συνολικά **35** μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν **παρούσα** η Δήμαρχος κα. Μητλιάγκα Βαρβάρα, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **19^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος **κ. Γάτσιος Αθανάσιος**, έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ **10477/26-03-2024** εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Έχοντας υπόψη:

α) Νομικό πλαίσιο:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 118/2006.
3. Την αριθ. πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/287/18-4-2007 ερμηνευτική εγκύκλιο 11 του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

β) Ιστορικό:

1. Την υπ' αριθμ. 3436/31-01-2024 αίτηση της εταιρείας «Μέλιος ΟΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης – απότμησης πεζοδρομίου της εγκατάστασης «Πρατήριο Υγρών Καυσίμων» στην οδό Ελ. Βενιζέλου 170 (Ο.Π. 91, ΚΑΕΚ οικοπέδου 441210310020)
2. Το οικόπεδο με ΚΑΕΚ 441210310020, στο Ο.Π. 91 στις Σέρρες έχει πρόσοψη στην οδό Ελ. Βενιζέλου (Ελ. Βενιζέλου 170) η οποία είναι εθνική οδός (τη συντήρηση της οποίας την έχει ο Δήμος Σερρών) κι έχει πλάτος οδοστρώματος 12,00 μέτρα
3. Το επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα καθώς και την τεχνική έκθεση υπογεγραμμένα από την κα. Αϊβάτογλου Κυριακή, Πολιτικό Μηχανικό στα οποία φαίνεται ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση που θα κατασκευαστεί θα γίνει σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του άρθρου 6, παρ. 8 του Π.Δ. 1224/1981 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα, ήτοι

- Το μήκος της τραπεζοειδούς νησίδας είναι 9,15 μέτρα (≥ 6 μέτρα)
 - Το εγκάρσιο, προς τον άξονα εισόδου – εξόδου, πλάτος του οδοστρώματος προσπελάσεως είναι δυτικά 4,00 μέτρα και ανατολικά 6,70 μέτρα (4 έως 8 μέτρα)
 - Οι γωνίες στροφής της εισόδου – εξόδου είναι 45° (≤ 45)
 - Η απόσταση των αντλιών από το μέσο της εισόδου – εξόδου είναι 12,10 και 12,80 μέτρα αντίστοιχα (≥ 5 μέτρα)
4. Η οδός πριν την είσοδο – έξοδο βρίσκεται σε ευθυγραμμία για πάνω από 100 μέτρα με αποτέλεσμα την επαρκή ορατότητα
 5. Θα τοποθετηθεί σήμανση P-2 (ΣΤΟΠ) και P-27 (απαγορεύεται η αριστερή στροφή) στην έξοδο των οχημάτων
 6. Την υπ' αριθμ. **159/2024** γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής

Η Υπηρεσία μας, αφού έλεγξε τα παραπάνω στοιχεία, τα βρήκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Π.Δ. 1224/1981 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα και προτείνει την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης – απότμησης πεζοδρομίου της εγκατάστασης «Πρατήριο Υγρών Κανσίμων» της εταιρείας «Μέλιος ΟΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στην οδό Ελ. Βενιζέλου 170 (Ο.Π. 91, ΚΑΕΚ οικοπέδου 441210310020) με τις εξής παρατηρήσεις:

- Κατά τη κατασκευή του πεζοδρομίου επί της νησίδας να κατασκευαστεί οδηγός τυφλών και ράμπες ΑΜΕΑ
- Οι πινακίδες της εταιρείας που θα τοποθετηθούν επί της κεντρικής νησίδας δεν θα πρέπει να κλείνουν την ορατότητα των εξερχόμενων, από το πρατήριο, οχημάτων

Βάσει όλων των παραπάνω, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης – απότμησης πεζοδρομίου της εγκατάστασης (Ο.Π. 91, ΚΑΕΚ οικοπέδου 441210310020) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα και την τεχνική έκθεση που επισυνάπτονται με τις εξής παρατηρήσεις:

- **Κατά τη κατασκευή του πεζοδρομίου επί της νησίδας να κατασκευαστεί οδηγός τυφλών και ράμπες ΑΜΕΑ**
- **Οι πινακίδες της εταιρείας που θα τοποθετηθούν επί της κεντρικής νησίδας δεν θα πρέπει να κλείνουν την ορατότητα των εξερχόμενων, από το πρατήριο, οχημάτων>>**

και σχετική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, ύστερα από την αριθμ. **159/2024** γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα, την τεχνική έκθεση και όσα αναφέρονται στο Π.Δ. 118/2006, την κυκλοφοριακή σύνδεση – απότμηση πεζοδρομίου της εγκατάστασης (Ο.Π. 91, ΚΑΕΚ οικοπέδου 441210310020), με τις εξής προϋποθέσεις:

- Κατά τη κατασκευή του πεζοδρομίου επί της νησίδας να κατασκευαστεί οδηγός τυφλών και ράμπες ΑΜΕΑ
- Οι πινακίδες της εταιρείας που θα τοποθετηθούν επί της κεντρικής νησίδας δεν θα πρέπει να κλείνουν την ορατότητα των εξερχόμενων, από το πρατήριο, οχημάτων

Αναθέτει στην κα. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΤΟΥΣΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 19-04-2024

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΣΚΟΔΡΑ ΒΑΪΑ