



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
Αριθμ. Συνεδρίασης: 9<sup>η</sup> / 21-02-2024

Αριθμ. Απόφασης: 66 /2024

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση της υπ' αριθμ. **611/2023** απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **21<sup>η</sup>** του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00'** έλαβε χώρα **Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022) και του άρθρου 189 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α./19-07-2018, το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής”- Διοικητήριο, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **5634/16-02-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **35** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **30**, δηλαδή:

**Παρόντες ήταν οι εξής (30):**

Δρίγκα Χρυσούλα (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
Βαβατζιάνης Αθανάσιος  
Βαφειάδης Μιχαήλ  
Γάτσιος Αθανάσιος  
Δούκας Γεώργιος  
Ηλιοπούλου Σταλακτή  
Ιορδανίδου Άννα  
Ιχτιάρη Σοφία  
Καδής Γεώργιος  
Καρακολίδης Παναγιώτης  
Καρασουλτάνη -Σιάκκα Χρυσούλα  
Κατιρτζόγλου Βασίλειος  
Κεϊσογλου Παναγιώτης  
Κουφοτόλης Νικόλαος  
Μισιρλής Σπυρίδων  
Μιχτσόγλου Δημήτριος  
Μπάρμπα Μαγδαληνή  
Μπέγος Κωνσταντίνος

Πάνου – Αναστασιάδου Σωτηρία (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
Παπαδόπουλος Αθανάσιος  
Παλάξη- Τσοχατζίδη Χρυσάνθη  
Πανταζή Βασιλική  
Πουλιάκας Παύλος  
Ταΐρης Γεώργιος  
Τουρτούρας Ιωάννης  
Τούσκα Ελένη (Γραμματέας Δ.Σ.)  
Φρυδάς Νικόλαος  
Χατζηγαβριήλ Δέσποινα  
Χράπας Παντελής  
Χρυσάφης Αλέξανδρος

**ΑΠΟΝΤΕΣ (5):** 1) Καζακίδης Χρυσοβαλάντης, 2) Κεσούλη Λεμονιά, 3) Νυχτοπάτης Γεώργιος 4) Χαλκίοπουλος Αλέξανδρος 5) Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Χράπας Παντελής, **αποχώρησε** πριν την έναρξη συζήτησης του **1<sup>ου</sup>** θέματος,
- Πανταζή Βασιλική, **αποχώρησε** κατά τη συζήτηση του **5<sup>ου</sup>** θέματος,
- Δούκας Γεώργιος, **αποχώρησε** κατά τη συζήτηση του **8<sup>ου</sup>** θέματος,
- Μιχτσόγλου Δημήτριος, **αποχώρησε** κατά τη συζήτηση του **10<sup>ου</sup>** θέματος και **επανήλθε** κατά τη συζήτηση του **16<sup>ου</sup>** θέματος
- Καρασουλτάνη -Σιάκκα Χρυσούλα, **αποχώρησε** κατά τη συζήτηση του **13<sup>ου</sup>** θέματος,

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας Λευκώνα κ. Ανδρονικίδης Ιωάννης.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βαΐα Σκόδρα.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, με την παρουσία **30** μελών από συνολικά **35** μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν **παρούσα** η Δήμαρχος κα. Μητλιάγκα Βαρβάρα, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Κατόπιν, ενημέρωσε το Σώμα για την λήψη:

- των υπ' αριθμ. **51/12-02-2024** και **52/12-02-2024** αποφάσεων, που ελήφθησαν στην **7η** Κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **14<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος **κ. Γάτσιος Α.**, έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. **3065/2901-2024** εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

<<Σας ενημερώνουμε ότι, με την υπ' αριθμ. 611/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από την υπ' αριθμ. 94/2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αποφασίστηκε:

- A) η έγκριση συντήρησης και διατήρησης πλαστικών οριοδεικτών που υπάρχουν ήδη στο πεδίο (όπως αναφέρονται στην απόφαση)
- B) η τοποθέτηση των οριοδεικτών, (υπάρχοντων και νέων) θα πρέπει να απέχουν από τη γωνία του πεζοδρομίου ένθεν και ένθεν 1,50 έως 2,50 μέτρα και μεταξύ τους από 0,70 έως 0,90 εκατοστά άλλως θα αφαιρεθούν. Σε περίπτωση που μετά από έρευνα διαπιστωθεί ότι έχουν τοποθετηθεί επιπλέον κολωνάκια, τότε θα αφαιρούνται τα πλεονάζοντα
- Γ) Τα νέα κολωνάκια που θα χρειαστεί να τοποθετηθούν θα πρέπει να υπάρχει απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η παραπάνω απόφαση βασίστηκε:

1. Στο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Στο Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.
3. Στην Υ. Α. 40264/4971/2007 (ΦΕΚ 2201/Β/14-11-2007) Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών προεξοχών πεζοδρομίου σε στάσεις λεωφορείων και οριοδεικτών σε διασταυρώσεις.
4. Στο υπ. αρ. ΔΥΟ/1488/Φ.2564/8-5-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Γενικότερα, για την τοποθέτησή τους δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες τεχνικές προδιαγραφές, παρά μόνο ό,τι αναφέρεται στην παραπάνω (3) σχετική Υπουργική απόφαση στο άρθρο 1, παρ. 2 όπου μνημονεύεται ότι τοποθετούνται «Σε διασταυρώσεις οδών, όπου εμποδίζεται συστηματικά η στροφή των μέσων μαζικής μεταφοράς, τοποθετούνται κατακόρυφοι ελαστικοί εύκαμπτοι επαναφερόμενοι κύλινδροι οι οποίοι ονομάζονται οριοδείκτες, με στόχο την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης οχημάτων». Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι τον Ιούνιο του 2019 εκδόθηκε «Οδηγός ανασχεδιασμού αστικών οδών αρμοδιότητας Δήμων» από την Μονάδα Οργάνωσης της διαχείρισης αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΜΟΔ) σε συνεργασία CIVINET CY -EL της μονάδα βιώσιμης κινητικότητας της σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.( Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) στον οποίο αναφέρεται ότι (Πιν.4, σελ. 105) «*Η επιβολή των απαγορεύσεων (σ.σ. στάθμευσης) μπορεί να γίνει με διαπλάτωση του πεζοδρομίου ή/και εύκαμπτους οριοδείκτες αν και αυτό δεν διευκρινίζεται*»

Επισημαίνουμε ότι οι πλαστικοί οριοδείκτες ανήκουν στις **βοηθητικές διατάξεις** για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η απουσία τους **δεν αποτελεί παράληψη** ενέργειας εκ μέρους της διοίκησης.

Η τοποθέτηση τους γίνεται:

- α) σε διασταυρώσεις οδών και
- β) προ των εισόδων σχολικών μονάδων, εκατέρωθεν της διάβασης πεζών για αποφυγή της στάθμευσης και καλύτερη ορατότητα.

Σε κάθε περίπτωση οι εύκαμπτοι οριοδείκτες θα πρέπει:

- *Η τοποθέτησή τους να πληροί τους όρους και τους περιορισμούς του άρθρου 34 παρ. 13 του ΚΟΚ,*
- *Να μην εμποδίζεται η διέλευση ΑμεΑ*
- *Η τοποθέτησή τους να βρίσκεται εκτός του περιτυπώματος της οδού και δεν εμποδίζει την ασφαλή διέλευση οχημάτων,*
- *Ο χώρος που απομένει για τους χρήστες της οδού να είναι επαρκής,*
- *Η παρέμβαση να έχει μικρό μήκος.*

Βάσει όλων των παραπάνω εισηγούμαστε:

**Α)** Με δεδομένο ότι η τοποθέτησή τους γίνεται σε διάφορα σημεία οδών, με διαφορετικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά, προτείνετε να τροποποιηθεί η παραπάνω απόφαση ως προς τα τεχνικά στοιχεία τοποθέτησης που αναφέρονται και **η τοποθέτησή τους να γίνεται κατά τη κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας βάσει των προαναφερόμενων όρων.**

**Β)** Την τροποποίηση της παραπάνω απόφασης έτσι ώστε η τοποθέτηση των οριοδεικτών να γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής.>>

και σχετική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Α)** Τροποποιεί την υπ' αρ. 611/2023 απόφασή του περί «Έγκριση τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών επί του οδοστρώματος» ως προς τα τεχνικά στοιχεία τοποθέτησης όπως αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσης.

**Β)** Η τοποθέτηση των πλαστικών οριοδεικτών θα γίνεται κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας και βάσει των προαναφερόμενων όρων.

**Γ)** Η τοποθέτηση των πλαστικών οριοδεικτών γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής και την Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αναθέτει στην κα. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ**

**ΤΟΥΣΚΑ ΕΛΕΝΗ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 28-02-2024**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**κ.α.α.**

**ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΕΛΕΝΗ**