



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 09^η /09-09-2026

Αριθμ. Απόφασης: 343 / 2026

ΘΕΜΑ: Έγκριση τοποθέτησης πλαστικών οριοδεικτών σε ανώνυμη οδό στον Λευκώνα Σερρών

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 9^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, έλαβε χώρα **Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση** του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, κατόπιν της αριθμ. Πρωτ.: **32835/04-09-2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά στον κάθε σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 5314/2026, σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τρεις (23), ως εξής:

Παρόντες ήταν οι εξής (23):

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Πρόεδρος Δ.Σ.)	Μπέγος Κωνσταντίνος
Βαβατζιάνης Αθανάσιος	Νυχτοπάτης Γεώργιος
Γάτσιος Αθανάσιος	Πάνου – Αναστασιάδου Σωτηρία
Δρίγκα Χρυσούλα	Πουλιάκας Παύλος
Ιορδανίδου Άννα	Ταΐρης Γεώργιος
Ιχτιάρη Σοφία	Τούσκα Ελένη (Γραμματέας Δ.Σ.)
Καζακίδης Χρυσοβαλάντης	Φρυδάς Νικόλαος
Καρασουλτάνη -Σιάκκα Χρυσούλα	Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
Κατιρτζόγλου Βασίλειος	Χράπας Παντελής
Κουφοτόλης Νικόλαος	Χρυσανθίδης Βασίλειος
Μιχτσόγλου Δημήτριος	Χρυσάφης Αλέξανδρος
Μπάρμπα Μαγδαληνή	

Παρόντες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων **WEBEX**, ήταν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ιορδανίδου Άννα, Ιχτιάρη Σοφία, Νυχτοπάτης Γεώργιος, Τούσκα Ελένη, Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος και Χράπας Παντελής.

ΑΠΟΝΤΕΣ (5): 1) Ηλιοπούλου Σταλακτή, 2) Καδής Γεώργιος, 3) Καρακολίδης Παναγιώτης, 4) Μισιρλής Σπυρίδων, 5) Χατζηγαβριήλ Δέσποινα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης:

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βαφειάδης Μιχαήλ, Κεϊσογλου Παναγιώτης, Κεσούλη Λεμονιά, Παλάζη- Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, και Τουρτούρας Ιωάννης **προσήλθαν** κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων,
- η Δημοτική Σύμβουλος κα Πανταζή Βασιλική **προσήλθε** και συμμετείχε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων,
- ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δούκας Γεώργιος **προσήλθε** κατά τη συζήτηση του **16ου** θέματος της ημερήσιας διάταξης,
- οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γάτσιος Αθανάσιος, Κατιρτζόγλου Βασίλειος και Τούσκα Ελένη **αποχώρησαν** κατά τη συζήτηση του **2ου** θέματος της ημερήσιας διάταξης και
- ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος **αποχώρησε** κατά τη συζήτηση του **4ου** θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων κλήθηκαν στη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 131 του Ν. 5314/2026 και συμμετείχαν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων **WEBEX**, οι κ.κ.

- **Γκόγκα Δέσποινα**, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών και
- **Ανδρονικίδης Ιωάννης**, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τη γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κα. Κουκούτση Ελένη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν **παρούσα** η Δήμαρχος, **κα Μητλιάγκα Βαρβάρα**, η οποία κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 124 του Ν. 5314/2026.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **14^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος **κ Πουλιάκας Πάυλος**, έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. **31349/26-08-2026** εισήγηση τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας του Δήμου Σερρών, που έχει ως εξής:

<<Έχοντας υπόψη τις υπ' αριθμ. 611/2023 και 66/2024 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις οποίες η τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών γίνεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής, σας παραθέτουμε την υπ' αριθμ. **762/2026** γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής για το παρακάτω αίτημα της Υπηρεσίας:

Το υπ' αριθμ. 28383/27-07-2026 αίτημα που αφορά την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών παράλληλα στο οδόστρωμα σε δημοτική οδό στον Λευκώνα (1^η κάθετη οδός (από Θεσσαλονίκη) νότια της Κ. Καραμανλή), η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη α) το γεγονός ότι η οδός είναι διπλής κατεύθυνσης κι επιτρέπεται η στάθμευση εκατέρωθεν της, β) δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, γ) το πλάτος της οδού είναι 8,00 μέτρα, διαπίστωσε ότι όταν υπάρχουν σταθμευμένα οχήματα πριν την διασταύρωση της οδού με την 1^η κάθετη, σ' αυτήν οδό (ανατολικά) (σχ.1), το πλάτος του οδοστρώματος δεν επαρκεί για την ανεμπόδιστη κίνηση απορριμματοφόρων οχημάτων.

Για το λόγο αυτό προτείνει την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών παράλληλα στην δυτική άκρη του οδοστρώματος για μήκος 20 μέτρων, πριν τη διασταύρωση (απόσταση οριοδείκτη από το άκρο της οδού 0,50 μέτρα)

και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.>>

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, κατόπιν της υπ' αριθ. **762/2026** γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής,, την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών παράλληλα στη δυτική άκρη του οδοστρώματος, σε δημοτική οδό στον Λευκώνα (1η κάθετη οδός, από Θεσσαλονίκη, νότια της Κ. Καραμανλή), για μήκος **20 μέτρων πριν από τη διασταύρωση**, με απόσταση των οριοδεικτών **0,50 μ. από το άκρο της οδού**, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη κίνηση των απορριμματοφόρων οχημάτων.

Αναθέτει στην κα. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 11-09-2026

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΕΛΕΝΗ