

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο έτους 2021

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2^η)

Στις Σέρρες, σήμερα **11 Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη**, με ώρα έναρξης **11:00 και ώρα λήξης 14:00**, έλαβε χώρα **τακτική (δια περιφοράς)** συνεδρίαση, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με:

- τις διατάξεις των άρθρων 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 77 του Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι»,
- το υπ' αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/ση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. με θέμα "Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19",
- τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ/ 11-03-2020 (κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19), σύμφωνα με την οποία τα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα διοίκησης των Δήμων, δύναται να συνεδριάζουν δια περιφοράς ή με τηλεδιάσκεψη, εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης της ΠΝΠ (ΦΕΚ αριθμ. 55/11-3-2020),
- την υπ' αρ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/ση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., σύμφωνα με την οποία η καταγραφή τυχόν απόψεων και τοποθετήσεων των μελών και οι ψήφοι επί των θεμάτων, αποδεικνύονται από αποστέλλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα) και ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με χρονολογία: **02/05-03-2021**

Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:

1.Κωνσταντίνος Δινάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 2.Πάνου Σωτηρία, 3.Ρίζος Σάββας, 4.Τουρτούρας Ιωάννης, 5.Ταΐρης Γεώργιος, 6.Δρίγκα Χρυσούλα, (Αντιπρόεδρος), 7.Καρυπίδης Παύλος, 8.Γκότσης Ηλίας, 9.Μερετούδης Δημήτριος.

ΑΠΟΝΤΕΣ:ΚΑΝΕΙΣ.

Η συμμετοχή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την διεξαγωγή της δια περιφοράς συνεδρίασης ήταν καθολική, πέραν δηλαδή του απαιτούμενου αριθμού των 2/5.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, πραγματοποίησε την δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9 / 2021

ΘΕΜΑ: Περί θανάτωσης ή διατήρησης υγιούς δένδρου, ευθύνης του Δήμου Σερρών.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 3ο θέμα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη των μελών της υπ' αριθμ 5450/2021 εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου, που έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

<< Έχοντας υπόψιν:

1. Το ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α'2006) "Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων" όπως ισχύει και ιδιαίτερα το άρθ. 75, παρ. 1, εδ. γ), σημεία 11, 1 & 12 αυτού.
2. Τα άρθ. 65-73 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α' 2010) "Πρόγραμμα Καλλικράτης" όπως ισχύει
3. Την παρ. 2 του άρθ. 40 του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33 Α'1983) περί κοπής δένδρων
4. Την παρ. 8 του άρθ. 9 του Ν. 4030/11 (ΦΕΚ 249 Α'2011) όπως ισχύει, περί κοπής δένδρων
5. Τα άρθ. 28 & 29 του Ν. 4495/17 (ΦΕΚ 167 Α'2017) "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος ..." όπως ισχύει
6. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/69701/4461/18 (ΦΕΚ 4520 Β'2018) " Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) ..." και ιδιαίτερα την παρ. ζ) του άρθ. 2 αυτής που αφορά σε κοπές (θανατώσεις) δένδρων
7. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/18 (ΦΕΚ 3136 Β' 2018) περί της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθ. 29 του Ν. 4495/17
8. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71913/4555/18 (ΦΕΚ 4747 Β' 2018) "Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/2018 απόφασης του Υπουργού Περιβ. και Ενέργειας....(ΦΕΚ Β' 3136), όπως ισχύει"

Με το παρόν ζητείται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να λάβει Απόφαση (γνωμοδότηση) περί της θανάτωσης ή μη, ιστάμενου υγιούς δένδρου το οποίο φύτευται στο πλάτος του νότιοανατολικού πεζοδρομίου της δημοτικής οδού Δελαπόρτα (όπισθεν Δικαστηρίων) στην πόλη των Σερρών. Ακολούθως να διαβιβάσει την Γνωμοδότησή της στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη σχετικής Απόφασης (έγκρισης ή μη).

Η διαδικασία για την κοπή δένδρων, σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου που δεν διέπονται από τη δασική νομοθεσία, περιλαμβάνει Απόφαση (Γνωμοδότηση) από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εν συνεχεία Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εφόσον αποφασίζεται η κοπή, βάσει της Υ.Α. ΥΠΕΝ/69701/4461/18 (υπόψιν 6.) τη συγκέντρωση μιας σειράς δικαιολογητικών μεταξύ των οποίων Τεχνική Έκθεση Γεωτεχνικού όπου αφενός περιγράφεται ο λόγος κοπής και αφετέρου τεκμηριώνονται Κτιριοδομικά / Τοπογραφικά στοιχεία της περίπτωσης, Τεχνική Έκθεση Μηχανικού περί του οικοπέδου κ.α. Εν συνεχεία, βάσει της Υ.Α. 48123/6983/18 (υπόψιν 7.), υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο χειριστή Αίτηση έκδοσης Έγκρ. Εργ. Δόμ. Μικρ. Κλίμ. και εκδίδεται αυτοματοποιημένα η ΕΕΔΜΚ.

Για τον Πλάτανο τον οποίο αφορά η παρούσα εισήγηση, υποβάλλεται η από 04-12-2020 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ της υπαλλήλου Θωμαΐς Ηλ. Χατζητόλιου, Δασοπόνος Τμήματος Πρασίνου και στην οποία μνημονεύονται τα κάτωθι :

Α. ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο Πλάτανος που ζει στο ανατολικό πεζοδρόμιο της οδού Δελαπόρτα (όπισθεν του του Δικαστικού Μεγάρου) είναι αγνώστου ηλικίας, καθώς δεν υπάρχουν σχετικά

στοιχεία στην υπηρεσία μας για την εγκατάστασή του. Κατά μήκος της δενδροστοιχίας υπάρχουν ακόμη δύο δένδρα (Λιγούστρα) τα οποία επιβιώνουν με πολύ μεγάλη δυσκολία και δυστυχώς χωρίς καμμία ελπίδα ανόρθωσης. Αντίθετα ο Πλάτανος δείχνει να ευημερεί, αν και αντιμετωπίζει δύο σοβαρά προβλήματα για την μελλοντική υγεία του.

Το πρώτο είναι η μικρή απόσταση από την νοτιοανατολική πλευρά οικοδομήματος (πενταώροφη πολυκατοικία - οδός Δελαπόρτα 3) με αποτέλεσμα όταν το δένδρο ήταν νεαρό να μην είχε τον επαρκή φωτισμό από την νοτιοανατολική πλευρά του ορίζοντα το οποίο είχε ως συνέπεια την κλίση του κεντρικού κορμού προς τη Δύση από το ύψος των 3 περίπου μέτρων και πάνω. Ευτυχώς αυτό εξισορροπήθηκε με την πάροδο των ετών, καθώς η κορυφή του δένδρου βρίσκοντας ελεύθερο χώρο στο ανοιχτό οικόπεδο (αυλή) του 12ου Νηπιαγωγείου (στον ανατολικό ορίζοντα) έχει μεταφέρει το κέντρο βάρους του (αναπτύσσοντας κατάλληλα την κόμη του) πολύ κοντά και σε ασφαλές σημείο εντός της πυραμίδας του όγκου του.

Η ιστορία της ανάπτυξης του Πλατάνου έχει αποδείξει και στην πράξη ότι το κέντρο βάρους του είναι σε διαχειρίσιμο σημείο σε σχέση με τον συνολικό του όγκο. Πριν 3 ή 4 περίπου έτη όταν το ύψος του πλησίαζε στον τελευταίο όροφο της πλησίον οικοδομής ο Δήμος επενέβη με κλάδεμα διαμόρφωσης της κόμης του και περιορίζοντας το ύψος του κεντρικού κορμού κατά το 1/3 τουλάχιστον. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά του κέντρου βάρους ακόμη πιο κοντά στον κεντρικό κορμό, ώστε ακόμη και σήμερα να μην τίθεται θέμα πτώσης λόγω κλίσης.

Το δεύτερο και σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Πλάτανος είναι η σφράγιση του εδάφους περιμετρικά του κορμού από δομικά μη υδατοπερατά υλικά (σκυρόδεμα και ασφαλτος). Η μόνη του διέξοδος και τελικά σωτήρια είναι το ελεύθερο έδαφος στον αύλειο χώρο του νηπιαγωγείου στην ανατολική πλευρά του πεζοδρομίου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι η φυτοϋγειονομική κατάσταση του Πλατάνου, παρά τα προβλήματα που αναφέρθηκαν είναι πολύ καλή και με μεγάλο προσδόκιμο χρόνου ζωής καθώς για την ώρα δεν παρουσιάζει κανένα μακροσκοπικό δείγμα ασθένειας. Επίσης δείχνει να προστατεύεται από τους Βόρειους ανέμους λόγω της γωνιακής πολυκατοικίας. Αποτελεί έναν πνεύμονα από μόνος του για όλη την οδό Δελαπόρτα όπου δεν υπάρχουν άλλα υγιή δένδρα σε όλο το μήκος της.

B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΩΝ

Παρόλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η θέση όπου ζει χρόνια τώρα ο Πλάτανος είναι το ανατολικό πεζοδρόμιο της οδού Δελαπόρτα το οποίο έχει πλάτος μόλις 1,5 μ. Η διάμετρος του κορμού στην επιφάνεια του εδάφους και σε στηθαίο ύψος φτάνει το ένα (1) μέτρο. Ανάμεσα στον κορμό και την οικοδομική γραμμή απομένει καθαρό πλάτος ζώνης διέλευσης πεζών λιγότερο από μισό (0,5) μέτρο. Ταυτόχρονα οι πλάκες περιμετρικά του κορμού έχουν καταστραφεί λόγω της μεγάλης αύξησης της διαμέτρου του και της αδυναμίας να αναπνεύσει. Είναι δεδομένο πως αυτή τη στιγμή υπάρχει άρση της προσβασιμότητας αφού το πεζοδρόμιο από τη μια έχει καταστραφεί και από την άλλη το εναπομείναν πλάτος προσπέλασης δεν επαρκεί.

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ -ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

Δεδομένου της άριστης σημερινής υγείας του Πλατάνου, ο οποίος (με τις κατάλληλες κλαδεύσεις διαμόρφωσης και παρέχοντάς του λίγα τετρ. μέτρα ασφράγιστου εδάφους γύρω από τον λαιμό του) θα μπορέσει να συνεχίσει να ζει στην ίδια θέση για πολλές γενεές,

π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε

τη διατήρησή του στην ίδια θέση ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

- Απομάκρυνση όλων των πλακών περιμετρικά του λαιμού του και τυχόν σκυροδέματος. Θα αφαιρεθούν συνολικά 20-25 πλάκες πεζοδρομίου.
- Καθαρισμός (απομάκρυνση επιφανειακού εδάφους) σε βάθος που το επιτρέπουν οι ρίζες και πιθανή ριζοτομή (αν εκτιμηθεί ακίνδυνη)
- Διερεύνηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της αυλής του νηπιαγωγείου με σκοπό την μεταφορά της περιφραξης εσωτερικά και για μήκος τουλάχιστον τρία (3) μέτρα, ώστε να διευρυνθεί -τοπικά- το πεζοδρόμιο.
- Εναλλακτικά μπορεί να γίνει επέκταση του πλάτους του πεζοδρομίου προς το κατάστρωμα της οδού με μοναδικό θύμα μία θέση στάθμευσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.>>

Στην συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (δια περιφοράς)

Γνωμοδοτεί υπέρ της κοπής του δένδρου διότι το καθιστά επικίνδυνο για την οικοδομή καθώς επίσης υπάρχει και ο κίνδυνος πτώσης του.

Στην απόφαση αυτή μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επεσήμαναν τα παρακάτω.

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ Εμμένω στην θέση-αίτηση μου ότι το δένδρο πρέπει να κοπεί (θανάτωση). Το κλάδεμα που έγινε δεν ελυσε το πρόβλημα και ο κίνδυνος ελλοχεύει. Όπως έχω γράψει στην αίτηση μου οι ρίζες έχουν εισχωρήσει βαθιά στα θεμέλια της πολυκατοικίας και έχουν δημιουργήσει πρόβλημα τόσο στα πρώτα-χαμηλά διαμερίσματα όσο και στο πεζοδρόμιο που κατέστη ακατάλληλο για τούς πεζούς.

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ η άποψή μου είναι ότι πρέπει να κοπεί το δένδρο λόγω απόλυτης γεινίασης με την οικοδομή που το καθιστά επικίνδυνο για την ίδια την οικοδομή και τα διαμερίσματά της καθώς επίσης υπάρχει και ο κίνδυνος πτώσης του.

Επίσης παρόμοιες επισημάνσεις έγιναν και από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, η ως άνω απόφαση θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στην πρώτη, μετά την λήψη της απόφασης τακτική συνεδρίαση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΝΑΚΗΣ

Σέρρες 18 -03-2021

**Πιστό Αντίγραφο
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.**

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΝΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Πάνου Σωτηρία
2. Τουρτούρας Ιωάννης
3. Ρίζος Σάββας
4. Ταΐρης Γεώργιος
5. Δρίγκα Χρυσούλα
6. Καρυπίδης Παύλος
7. Γκότσης Ηλίας
8. Μερετούδης Δημήτριος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο έτους 2021

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2^η)

Στις Σέρρες, σήμερα **11 Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη**, με ώρα έναρξης **11:00 και ώρα λήξης 14:00**, έλαβε χώρα **τακτική (δια περιφοράς)** συνεδρίαση, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με:

- τις διατάξεις των άρθρων 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 77 του Ν. 4555/2018 “Κλεισθένης Ι”,
- το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/ση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. με θέμα “Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,
- τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ/ 11-03-2020 (κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19), σύμφωνα με την οποία τα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα διοίκησης των Δήμων, δύναται να συνεδριάζουν δια περιφοράς ή με τηλεδιάσκεψη, εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης της ΠΝΠ (ΦΕΚ αριθμ. 55/11-3-2020),
- την υπ’ αρ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/ση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., σύμφωνα με την οποία η καταγραφή τυχόν απόψεων και τοποθετήσεων των μελών και οι ψήφοι επί των θεμάτων, αποδεικνύονται από αποστέλλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα) και ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με χρονολογία: **02/05-03-2021**

Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:

1.Κωνσταντίνος Δινάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 2.Πάνου Σωτηρία, 3.Ρίζος Σάββας, 4.Τουρτούρας Ιωάννης, 5.Ταΐρης Γεώργιος, 6.Δρίγκα Χρυσούλα, (Αντιπρόεδρος), 7.Καρυπίδης Παύλος, 8.Γκότσης Ηλίας, 9.Μερετούδης Δημήτριος.

ΑΠΟΝΤΕΣ:ΚΑΝΕΙΣ.

Η συμμετοχή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την διεξαγωγή της δια περιφοράς συνεδρίασης ήταν καθολική, πέραν δηλαδή του απαιτούμενου αριθμού των 2/5.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, πραγματοποίησε την δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9 / 2021

ΘΕΜΑ: Περί θανάτωσης ή διατήρησης υγιούς δένδρου, ευθύνης του Δήμου Σερρών.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 3ο θέμα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη των μελών της υπ' αριθμ 5450/2021 εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου, που έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

<< Έχοντας υπόψιν:

1. Το ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α'2006) "Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων" όπως ισχύει και ιδιαίτερα το άρθ. 75, παρ. 1, εδ. γ), σημεία 11, 1 & 12 αυτού.
2. Τα άρθ. 65-73 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α' 2010) "Πρόγραμμα Καλλικράτης" όπως ισχύει
3. Την παρ. 2 του άρθ. 40 του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33 Α'1983) περί κοπής δένδρων
4. Την παρ. 8 του άρθ. 9 του Ν. 4030/11 (ΦΕΚ 249 Α'2011) όπως ισχύει, περί κοπής δένδρων
5. Τα άρθ. 28 & 29 του Ν. 4495/17 (ΦΕΚ 167 Α'2017) "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος ..." όπως ισχύει
6. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/69701/4461/18 (ΦΕΚ 4520 Β'2018) " Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) ..." και ιδιαίτερα την παρ. ζ) του άρθ. 2 αυτής που αφορά σε κοπές (θανατώσεις) δένδρων
7. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/18 (ΦΕΚ 3136 Β' 2018) περί της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθ. 29 του Ν. 4495/17
8. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71913/4555/18 (ΦΕΚ 4747 Β' 2018) "Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/2018 απόφασης του Υπουργού Περιβ. και Ενέργειας....(ΦΕΚ Β' 3136), όπως ισχύει"

Με το παρόν ζητείται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να λάβει Απόφαση (γνωμοδότηση) περί της θανάτωσης ή μη, ιστάμενου υγιούς δένδρου το οποίο φύτευται στο πλάτος του νότιοανατολικού πεζοδρομίου της δημοτικής οδού Δελαπόρτα (όπισθεν Δικαστηρίων) στην πόλη των Σερρών. Ακολούθως να διαβιβάσει την Γνωμοδότησή της στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη σχετικής Απόφασης (έγκρισης ή μη).

Η διαδικασία για την κοπή δένδρων, σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου που δεν διέπονται από τη δασική νομοθεσία, περιλαμβάνει Απόφαση (Γνωμοδότηση) από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εν συνεχεία Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εφόσον αποφασίζεται η κοπή, βάσει της Υ.Α. ΥΠΕΝ/69701/4461/18 (υπόψιν 6.) τη συγκέντρωση μιας σειράς δικαιολογητικών μεταξύ των οποίων Τεχνική Έκθεση Γεωτεχνικού όπου αφενός περιγράφεται ο λόγος κοπής και αφετέρου τεκμηριώνονται Κτιριοδομικά / Τοπογραφικά στοιχεία της περίπτωσης, Τεχνική Έκθεση Μηχανικού περί του οικοπέδου κ.α. Εν συνεχεία, βάσει της Υ.Α. 48123/6983/18 (υπόψιν 7.), υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο χειριστή Αίτηση έκδοσης Έγκρ. Εργ. Δόμ. Μικρ. Κλίμ. και εκδίδεται αυτοματοποιημένα η ΕΕΔΜΚ.

Για τον Πλάτανο τον οποίο αφορά η παρούσα εισήγηση, υποβάλλεται η από 04-12-2020 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ της υπαλλήλου Θωμαΐς Ηλ. Χατζητόλιου, Δασοπόνος Τμήματος Πρασίνου και στην οποία μνημονεύονται τα κάτωθι :

Α. ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο Πλάτανος που ζει στο ανατολικό πεζοδρόμιο της οδού Δελαπόρτα (όπισθεν του του Δικαστικού Μεγάρου) είναι αγνώστου ηλικίας, καθώς δεν υπάρχουν σχετικά

στοιχεία στην υπηρεσία μας για την εγκατάστασή του. Κατά μήκος της δενδροστοιχίας υπάρχουν ακόμη δύο δένδρα (Λιγούστρα) τα οποία επιβιώνουν με πολύ μεγάλη δυσκολία και δυστυχώς χωρίς καμμία ελπίδα ανόρθωσης. Αντίθετα ο Πλάτανος δείχνει να ευημερεί, αν και αντιμετωπίζει δύο σοβαρά προβλήματα για την μελλοντική υγεία του.

Το πρώτο είναι η μικρή απόσταση από την νοτιοανατολική πλευρά οικοδομήματος (πενταώροφη πολυκατοικία - οδός Δελαπόρτα 3) με αποτέλεσμα όταν το δένδρο ήταν νεαρό να μην είχε τον επαρκή φωτισμό από την νοτιοανατολική πλευρά του ορίζοντα το οποίο είχε ως συνέπεια την κλίση του κεντρικού κορμού προς τη Δύση από το ύψος των 3 περίπου μέτρων και πάνω. Ευτυχώς αυτό εξισορροπήθηκε με την πάροδο των ετών, καθώς η κορυφή του δένδρου βρίσκοντας ελεύθερο χώρο στο ανοιχτό οικόπεδο (αυλή) του 12ου Νηπιαγωγείου (στον ανατολικό ορίζοντα) έχει μεταφέρει το κέντρο βάρους του (αναπτύσσοντας κατάλληλα την κόμη του) πολύ κοντά και σε ασφαλές σημείο εντός της πυραμίδας του όγκου του.

Η ιστορία της ανάπτυξης του Πλατάνου έχει αποδείξει και στην πράξη ότι το κέντρο βάρους του είναι σε διαχειρίσιμο σημείο σε σχέση με τον συνολικό του όγκο. Πριν 3 ή 4 περίπου έτη όταν το ύψος του πλησίαζε στον τελευταίο όροφο της πλησίον οικοδομής ο Δήμος επενέβη με κλάδεμα διαμόρφωσης της κόμης του και περιορίζοντας το ύψος του κεντρικού κορμού κατά το 1/3 τουλάχιστον. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά του κέντρου βάρους ακόμη πιο κοντά στον κεντρικό κορμό, ώστε ακόμη και σήμερα να μην τίθεται θέμα πτώσης λόγω κλίσης.

Το δεύτερο και σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Πλάτανος είναι η σφράγιση του εδάφους περιμετρικά του κορμού από δομικά μη υδατοπερατά υλικά (σκυρόδεμα και ασφαλτος). Η μόνη του διέξοδος και τελικά σωτήρια είναι το ελεύθερο έδαφος στον αύλειο χώρο του νηπιαγωγείου στην ανατολική πλευρά του πεζοδρομίου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι η φυτοϋγειονομική κατάσταση του Πλατάνου, παρά τα προβλήματα που αναφέρθηκαν είναι πολύ καλή και με μεγάλο προσδόκιμο χρόνου ζωής καθώς για την ώρα δεν παρουσιάζει κανένα μακροσκοπικό δείγμα ασθένειας. Επίσης δείχνει να προστατεύεται από τους Βόρειους ανέμους λόγω της γωνιακής πολυκατοικίας. Αποτελεί έναν πνεύμονα από μόνος του για όλη την οδό Δελαπόρτα όπου δεν υπάρχουν άλλα υγιή δένδρα σε όλο το μήκος της.

B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΩΝ

Παρόλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η θέση όπου ζει χρόνια τώρα ο Πλάτανος είναι το ανατολικό πεζοδρόμιο της οδού Δελαπόρτα το οποίο έχει πλάτος μόλις 1,5 μ. Η διάμετρος του κορμού στην επιφάνεια του εδάφους και σε στηθαίο ύψος φτάνει το ένα (1) μέτρο. Ανάμεσα στον κορμό και την οικοδομική γραμμή απομένει καθαρό πλάτος ζώνης διέλευσης πεζών λιγότερο από μισό (0,5) μέτρο. Ταυτόχρονα οι πλάκες περιμετρικά του κορμού έχουν καταστραφεί λόγω της μεγάλης αύξησης της διαμέτρου του και της αδυναμίας να αναπνεύσει. Είναι δεδομένο πως αυτή τη στιγμή υπάρχει άρση της προσβασιμότητας αφού το πεζοδρόμιο από τη μια έχει καταστραφεί και από την άλλη το εναπομείναν πλάτος προσπέλασης δεν επαρκεί.

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ -ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

Δεδομένου της άριστης σημερινής υγείας του Πλατάνου, ο οποίος (με τις κατάλληλες κλαδεύσεις διαμόρφωσης και παρέχοντάς του λίγα τετρ. μέτρα ασφράγιστου εδάφους γύρω από τον λαιμό του) θα μπορέσει να συνεχίσει να ζει στην ίδια θέση για πολλές γενεές,

π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε

τη διατήρησή του στην ίδια θέση ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

- Απομάκρυνση όλων των πλακών περιμετρικά του λαιμού του και τυχόν σκυροδέματος. Θα αφαιρεθούν συνολικά 20-25 πλάκες πεζοδρομίου.
- Καθαρισμός (απομάκρυνση επιφανειακού εδάφους) σε βάθος που το επιτρέπουν οι ρίζες και πιθανή ριζοτομή (αν εκτιμηθεί ακίνδυνη)
- Διερεύνηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της αυλής του νηπιαγωγείου με σκοπό την μεταφορά της περιφραξης εσωτερικά και για μήκος τουλάχιστον τρία (3) μέτρα, ώστε να διευρυνθεί -τοπικά- το πεζοδρόμιο.
- Εναλλακτικά μπορεί να γίνει επέκταση του πλάτους του πεζοδρομίου προς το κατάστρωμα της οδού με μοναδικό θύμα μία θέση στάθμευσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.>>

Στην συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (δια περιφοράς)

Γνωμοδοτεί υπέρ της κοπής του δένδρου διότι το καθιστά επικίνδυνο για την οικοδομή καθώς επίσης υπάρχει και ο κίνδυνος πτώσης του.

Στην απόφαση αυτή μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επεσήμαναν τα παρακάτω.

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ Εμμένω στην θέση-αίτηση μου ότι το δένδρο πρέπει να κοπεί (θανάτωση). Το κλάδεμα που έγινε δεν ελυσε το πρόβλημα και ο κίνδυνος ελλοχεύει. Όπως έχω γράψει στην αίτηση μου οι ρίζες έχουν εισχωρήσει βαθιά στα θεμέλια της πολυκατοικίας και έχουν δημιουργήσει πρόβλημα τόσο στα πρώτα-χαμηλά διαμερίσματα όσο και στο πεζοδρόμιο που κατέστη ακατάλληλο για τούς πεζούς.

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ η άποψή μου είναι ότι πρέπει να κοπεί το δένδρο λόγω απόλυτης γεινίασης με την οικοδομή που το καθιστά επικίνδυνο για την ίδια την οικοδομή και τα διαμερίσματά της καθώς επίσης υπάρχει και ο κίνδυνος πτώσης του.

Επίσης παρόμοιες επισημάνσεις έγιναν και από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, η ως άνω απόφαση θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στην πρώτη, μετά την λήψη της απόφασης τακτική συνεδρίαση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΝΑΚΗΣ

Σέρρες 18 -03-2021

**Πιστό Αντίγραφο
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.**

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΝΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Πάνου Σωτηρία
2. Τουρτούρας Ιωάννης
3. Ρίζος Σάββας
4. Ταΐρης Γεώργιος
5. Δρίγκα Χρυσούλα
6. Καρυπίδης Παύλος
7. Γκότσης Ηλίας
8. Μερετούδης Δημήτριος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο έτους 2021

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2^η)

Στις Σέρρες, σήμερα **11 Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη**, με ώρα έναρξης **11:00 και ώρα λήξης 14:00**, έλαβε χώρα **τακτική (δια περιφοράς)** συνεδρίαση, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με:

- τις διατάξεις των άρθρων 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 77 του Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι»,
- το υπ' αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/ση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. με θέμα "Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19",
- τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ/ 11-03-2020 (κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19), σύμφωνα με την οποία τα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα διοίκησης των Δήμων, δύναται να συνεδριάζουν δια περιφοράς ή με τηλεδιάσκεψη, εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης της ΠΝΠ (ΦΕΚ αριθμ. 55/11-3-2020),
- την υπ' αρ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/ση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., σύμφωνα με την οποία η καταγραφή τυχόν απόψεων και τοποθετήσεων των μελών και οι ψήφοι επί των θεμάτων, αποδεικνύονται από αποσπελλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα) και ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με χρονολογία: **02/05-03-2021**

Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:

1.Κωνσταντίνος Δινάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 2.Πάνου Σωτηρία, 3.Ρίζος Σάββας, 4.Τουρτούρας Ιωάννης, 5.Ταΐρης Γεώργιος, 6.Δρίγκα Χρυσούλα, (Αντιπρόεδρος), 7.Καρυπίδης Παύλος, 8.Γκότσης Ηλίας, 9.Μερετούδης Δημήτριος.

ΑΠΟΝΤΕΣ:ΚΑΝΕΙΣ.

Η συμμετοχή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την διεξαγωγή της δια περιφοράς συνεδρίασης ήταν καθολική, πέραν δηλαδή του απαιτούμενου αριθμού των 2/5.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, πραγματοποίησε την δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9 / 2021

ΘΕΜΑ: Περί θανάτωσης ή διατήρησης υγιούς δένδρου, ευθύνης του Δήμου Σερρών.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 3ο θέμα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη των μελών της υπ' αριθμ 5450/2021 εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου, που έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

<< Έχοντας υπόψιν:

1. Το ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α'2006) "Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων" όπως ισχύει και ιδιαίτερα το άρθ. 75, παρ. 1, εδ. γ), σημεία 11, 1 & 12 αυτού.
2. Τα άρθ. 65-73 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α' 2010) "Πρόγραμμα Καλλικράτης" όπως ισχύει
3. Την παρ. 2 του άρθ. 40 του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33 Α'1983) περί κοπής δένδρων
4. Την παρ. 8 του άρθ. 9 του Ν. 4030/11 (ΦΕΚ 249 Α'2011) όπως ισχύει, περί κοπής δένδρων
5. Τα άρθ. 28 & 29 του Ν. 4495/17 (ΦΕΚ 167 Α'2017) "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος ..." όπως ισχύει
6. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/69701/4461/18 (ΦΕΚ 4520 Β'2018) " Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) ..." και ιδιαίτερα την παρ. ζ) του άρθ. 2 αυτής που αφορά σε κοπές (θανατώσεις) δένδρων
7. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/18 (ΦΕΚ 3136 Β' 2018) περί της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθ. 29 του Ν. 4495/17
8. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71913/4555/18 (ΦΕΚ 4747 Β' 2018) "Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/2018 απόφασης του Υπουργού Περιβ. και Ενέργειας....(ΦΕΚ Β' 3136), όπως ισχύει"

Με το παρόν ζητείται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να λάβει Απόφαση (γνωμοδότηση) περί της θανάτωσης ή μη, ιστάμενου υγιούς δένδρου το οποίο φύτευται στο πλάτος του νότιοανατολικού πεζοδρομίου της δημοτικής οδού Δελαπόρτα (όπισθεν Δικαστηρίων) στην πόλη των Σερρών. Ακολούθως να διαβιβάσει την Γνωμοδότησή της στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη σχετικής Απόφασης (έγκρισης ή μη).

Η διαδικασία για την κοπή δένδρων, σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου που δεν διέπονται από τη δασική νομοθεσία, περιλαμβάνει Απόφαση (Γνωμοδότηση) από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εν συνεχεία Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εφόσον αποφασίζεται η κοπή, βάσει της Υ.Α. ΥΠΕΝ/69701/4461/18 (υπόψιν 6.) τη συγκέντρωση μιας σειράς δικαιολογητικών μεταξύ των οποίων Τεχνική Έκθεση Γεωτεχνικού όπου αφενός περιγράφεται ο λόγος κοπής και αφετέρου τεκμηριώνονται Κτιριοδομικά / Τοπογραφικά στοιχεία της περίπτωσης, Τεχνική Έκθεση Μηχανικού περί του οικοπέδου κ.α. Εν συνεχεία, βάσει της Υ.Α. 48123/6983/18 (υπόψιν 7.), υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο χειριστή Αίτηση έκδοσης Έγκρ. Εργ. Δόμ. Μικρ. Κλίμ. και εκδίδεται αυτοματοποιημένα η ΕΕΔΜΚ.

Για τον Πλάτανο τον οποίο αφορά η παρούσα εισήγηση, υποβάλλεται η από 04-12-2020 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ της υπαλλήλου Θωμαΐς Ηλ. Χατζητόλιου, Δασοπόνος Τμήματος Πρασίνου και στην οποία μνημονεύονται τα κάτωθι :

Α. ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο Πλάτανος που ζει στο ανατολικό πεζοδρόμιο της οδού Δελαπόρτα (όπισθεν του του Δικαστικού Μεγάρου) είναι αγνώστου ηλικίας, καθώς δεν υπάρχουν σχετικά

στοιχεία στην υπηρεσία μας για την εγκατάστασή του. Κατά μήκος της δενδροστοιχίας υπάρχουν ακόμη δύο δένδρα (Λιγούστρα) τα οποία επιβιώνουν με πολύ μεγάλη δυσκολία και δυστυχώς χωρίς καμμία ελπίδα ανόρθωσης. Αντίθετα ο Πλάτανος δείχνει να ευημερεί, αν και αντιμετωπίζει δύο σοβαρά προβλήματα για την μελλοντική υγεία του.

Το πρώτο είναι η μικρή απόσταση από την νοτιοανατολική πλευρά οικοδομήματος (πενταώροφη πολυκατοικία - οδός Δελαπόρτα 3) με αποτέλεσμα όταν το δένδρο ήταν νεαρό να μην είχε τον επαρκή φωτισμό από την νοτιοανατολική πλευρά του ορίζοντα το οποίο είχε ως συνέπεια την κλίση του κεντρικού κορμού προς τη Δύση από το ύψος των 3 περίπου μέτρων και πάνω. Ευτυχώς αυτό εξισορροπήθηκε με την πάροδο των ετών, καθώς η κορυφή του δένδρου βρίσκοντας ελεύθερο χώρο στο ανοιχτό οικόπεδο (αυλή) του 12ου Νηπιαγωγείου (στον ανατολικό ορίζοντα) έχει μεταφέρει το κέντρο βάρους του (αναπτύσσοντας κατάλληλα την κόμη του) πολύ κοντά και σε ασφαλές σημείο εντός της πυραμίδας του όγκου του.

Η ιστορία της ανάπτυξης του Πλατάνου έχει αποδείξει και στην πράξη ότι το κέντρο βάρους του είναι σε διαχειρίσιμο σημείο σε σχέση με τον συνολικό του όγκο. Πριν 3 ή 4 περίπου έτη όταν το ύψος του πλησίαζε στον τελευταίο όροφο της πλησίον οικοδομής ο Δήμος επενέβη με κλάδεμα διαμόρφωσης της κόμης του και περιορίζοντας το ύψος του κεντρικού κορμού κατά το 1/3 τουλάχιστον. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά του κέντρου βάρους ακόμη πιο κοντά στον κεντρικό κορμό, ώστε ακόμη και σήμερα να μην τίθεται θέμα πτώσης λόγω κλίσης.

Το δεύτερο και σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Πλάτανος είναι η σφράγιση του εδάφους περιμετρικά του κορμού από δομικά μη υδατοπερατά υλικά (σκυρόδεμα και ασφαλτος). Η μόνη του διέξοδος και τελικά σωτήρια είναι το ελεύθερο έδαφος στον αύλειο χώρο του νηπιαγωγείου στην ανατολική πλευρά του πεζοδρομίου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι η φυτοϋγειονομική κατάσταση του Πλατάνου, παρά τα προβλήματα που αναφέρθηκαν είναι πολύ καλή και με μεγάλο προσδόκιμο χρόνου ζωής καθώς για την ώρα δεν παρουσιάζει κανένα μακροσκοπικό δείγμα ασθένειας. Επίσης δείχνει να προστατεύεται από τους Βόρειους ανέμους λόγω της γωνιακής πολυκατοικίας. Αποτελεί έναν πνεύμονα από μόνος του για όλη την οδό Δελαπόρτα όπου δεν υπάρχουν άλλα υγιή δένδρα σε όλο το μήκος της.

B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΩΝ

Παρόλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η θέση όπου ζει χρόνια τώρα ο Πλάτανος είναι το ανατολικό πεζοδρόμιο της οδού Δελαπόρτα το οποίο έχει πλάτος μόλις 1,5 μ. Η διάμετρος του κορμού στην επιφάνεια του εδάφους και σε στηθαίο ύψος φτάνει το ένα (1) μέτρο. Ανάμεσα στον κορμό και την οικοδομική γραμμή απομένει καθαρό πλάτος ζώνης διέλευσης πεζών λιγότερο από μισό (0,5) μέτρο. Ταυτόχρονα οι πλάκες περιμετρικά του κορμού έχουν καταστραφεί λόγω της μεγάλης αύξησης της διαμέτρου του και της αδυναμίας να αναπνεύσει. Είναι δεδομένο πως αυτή τη στιγμή υπάρχει άρση της προσβασιμότητας αφού το πεζοδρόμιο από τη μια έχει καταστραφεί και από την άλλη το εναπομείναν πλάτος προσπέλασης δεν επαρκεί.

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ -ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

Δεδομένου της άριστης σημερινής υγείας του Πλατάνου, ο οποίος (με τις κατάλληλες κλαδεύσεις διαμόρφωσης και παρέχοντάς του λίγα τετρ. μέτρα ασφράγιστου εδάφους γύρω από τον λαιμό του) θα μπορέσει να συνεχίσει να ζει στην ίδια θέση για πολλές γενεές,

π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε

τη διατήρησή του στην ίδια θέση ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

- Απομάκρυνση όλων των πλακών περιμετρικά του λαιμού του και τυχόν σκυροδέματος. Θα αφαιρεθούν συνολικά 20-25 πλάκες πεζοδρομίου.
- Καθαρισμός (απομάκρυνση επιφανειακού εδάφους) σε βάθος που το επιτρέπουν οι ρίζες και πιθανή ριζοτομή (αν εκτιμηθεί ακίνδυνη)
- Διερεύνηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της αυλής του νηπιαγωγείου με σκοπό την μεταφορά της περιφραξης εσωτερικά και για μήκος τουλάχιστον τρία (3) μέτρα, ώστε να διευρυνθεί -τοπικά- το πεζοδρόμιο.
- Εναλλακτικά μπορεί να γίνει επέκταση του πλάτους του πεζοδρομίου προς το κατάστρωμα της οδού με μοναδικό θύμα μία θέση στάθμευσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.>>

Στην συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (δια περιφοράς)

Γνωμοδοτεί υπέρ της κοπής του δένδρου διότι το καθιστά επικίνδυνο για την οικοδομή καθώς επίσης υπάρχει και ο κίνδυνος πτώσης του.

Στην απόφαση αυτή μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επεσήμαναν τα παρακάτω.

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ Εμμένω στην θέση-αίτηση μου ότι το δένδρο πρέπει να κοπεί (θανάτωση). Το κλάδεμα που έγινε δεν ελυσε το πρόβλημα και ο κίνδυνος ελλοχεύει. Όπως έχω γράψει στην αίτηση μου οι ρίζες έχουν εισχωρήσει βαθιά στα θεμέλια της πολυκατοικίας και έχουν δημιουργήσει πρόβλημα τόσο στα πρώτα-χαμηλά διαμερίσματα όσο και στο πεζοδρόμιο που κατέστη ακατάλληλο για τούς πεζούς.

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ η άποψή μου είναι ότι πρέπει να κοπεί το δένδρο λόγω απόλυτης γεινίασης με την οικοδομή που το καθιστά επικίνδυνο για την ίδια την οικοδομή και τα διαμερίσματά της καθώς επίσης υπάρχει και ο κίνδυνος πτώσης του.

Επίσης παρόμοιες επισημάνσεις έγιναν και από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, η ως άνω απόφαση θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στην πρώτη, μετά την λήψη της απόφασης τακτική συνεδρίαση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΝΑΚΗΣ

Σέρρες 18 -03-2021

**Πιστό Αντίγραφο
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.**

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΝΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Πάνου Σωτηρία
2. Τουρτούρας Ιωάννης
3. Ρίζος Σάββας
4. Ταΐρης Γεώργιος
5. Δρίγκα Χρυσούλα
6. Καρυπίδης Παύλος
7. Γκότσης Ηλίας
8. Μερετούδης Δημήτριος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο έτους 2021

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2^η)

Στις Σέρρες, σήμερα **11 Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη**, με ώρα έναρξης **11:00 και ώρα λήξης 14:00**, έλαβε χώρα **τακτική (δια περιφοράς)** συνεδρίαση, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με:

- τις διατάξεις των άρθρων 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 77 του Ν. 4555/2018 “Κλεισθένης Ι”,
- το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/ση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. με θέμα “Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,
- τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ/ 11-03-2020 (κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19), σύμφωνα με την οποία τα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα διοίκησης των Δήμων, δύναται να συνεδριάζουν δια περιφοράς ή με τηλεδιάσκεψη, εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης της ΠΝΠ (ΦΕΚ αριθμ. 55/11-3-2020),
- την υπ’ αρ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/ση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., σύμφωνα με την οποία η καταγραφή τυχόν απόψεων και τοποθετήσεων των μελών και οι ψήφοι επί των θεμάτων, αποδεικνύονται από αποσπελλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα) και ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με χρονολογία: **02/05-03-2021**

Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:

1.Κωνσταντίνος Δινάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 2.Πάνου Σωτηρία, 3.Ρίζος Σάββας, 4.Τουρτούρας Ιωάννης, 5.Ταΐρης Γεώργιος, 6.Δρίγκα Χρυσούλα, (Αντιπρόεδρος), 7.Καρυπίδης Παύλος, 8.Γκότσης Ηλίας, 9.Μερετούδης Δημήτριος.

ΑΠΟΝΤΕΣ:ΚΑΝΕΙΣ.

Η συμμετοχή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την διεξαγωγή της δια περιφοράς συνεδρίασης ήταν καθολική, πέραν δηλαδή του απαιτούμενου αριθμού των 2/5.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, πραγματοποίησε την δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9 / 2021

ΘΕΜΑ: Περί θανάτωσης ή διατήρησης υγιούς δένδρου, ευθύνης του Δήμου Σερρών.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 3ο θέμα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη των μελών της υπ' αριθμ 5450/2021 εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου, που έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

<< Έχοντας υπόψιν:

1. Το ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α'2006) "Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων" όπως ισχύει και ιδιαίτερα το άρθ. 75, παρ. 1, εδ. γ), σημεία 11, 1 & 12 αυτού.
2. Τα άρθ. 65-73 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α' 2010) "Πρόγραμμα Καλλικράτης" όπως ισχύει
3. Την παρ. 2 του άρθ. 40 του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33 Α'1983) περί κοπής δένδρων
4. Την παρ. 8 του άρθ. 9 του Ν. 4030/11 (ΦΕΚ 249 Α'2011) όπως ισχύει, περί κοπής δένδρων
5. Τα άρθ. 28 & 29 του Ν. 4495/17 (ΦΕΚ 167 Α'2017) "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος ..." όπως ισχύει
6. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/69701/4461/18 (ΦΕΚ 4520 Β'2018) " Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) ..." και ιδιαίτερα την παρ. ζ) του άρθ. 2 αυτής που αφορά σε κοπές (θανατώσεις) δένδρων
7. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/18 (ΦΕΚ 3136 Β' 2018) περί της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθ. 29 του Ν. 4495/17
8. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71913/4555/18 (ΦΕΚ 4747 Β' 2018) "Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/2018 απόφασης του Υπουργού Περιβ. και Ενέργειας....(ΦΕΚ Β' 3136), όπως ισχύει"

Με το παρόν ζητείται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να λάβει Απόφαση (γνωμοδότηση) περί της θανάτωσης ή μη, ιστάμενου υγιούς δένδρου το οποίο φύτευται στο πλάτος του νότιοανατολικού πεζοδρομίου της δημοτικής οδού Δελαπόρτα (όπισθεν Δικαστηρίων) στην πόλη των Σερρών. Ακολούθως να διαβιβάσει την Γνωμοδότησή της στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη σχετικής Απόφασης (έγκρισης ή μη).

Η διαδικασία για την κοπή δένδρων, σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου που δεν διέπονται από τη δασική νομοθεσία, περιλαμβάνει Απόφαση (Γνωμοδότηση) από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εν συνεχεία Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εφόσον αποφασίζεται η κοπή, βάσει της Υ.Α. ΥΠΕΝ/69701/4461/18 (υπόψιν 6.) τη συγκέντρωση μιας σειράς δικαιολογητικών μεταξύ των οποίων Τεχνική Έκθεση Γεωτεχνικού όπου αφενός περιγράφεται ο λόγος κοπής και αφετέρου τεκμηριώνονται Κτιριοδομικά / Τοπογραφικά στοιχεία της περίπτωσης, Τεχνική Έκθεση Μηχανικού περί του οικοπέδου κ.α. Εν συνεχεία, βάσει της Υ.Α. 48123/6983/18 (υπόψιν 7.), υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο χειριστή Αίτηση έκδοσης Έγκρ. Εργ. Δόμ. Μικρ. Κλίμ. και εκδίδεται αυτοματοποιημένα η ΕΕΔΜΚ.

Για τον Πλάτανο τον οποίο αφορά η παρούσα εισήγηση, υποβάλλεται η από 04-12-2020 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ της υπαλλήλου Θωμαΐς Ηλ. Χατζητόλιου, Δασοπόνος Τμήματος Πρασίνου και στην οποία μνημονεύονται τα κάτωθι :

Α. ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο Πλάτανος που ζει στο ανατολικό πεζοδρόμιο της οδού Δελαπόρτα (όπισθεν του του Δικαστικού Μεγάρου) είναι αγνώστου ηλικίας, καθώς δεν υπάρχουν σχετικά

στοιχεία στην υπηρεσία μας για την εγκατάστασή του. Κατά μήκος της δενδροστοιχίας υπάρχουν ακόμη δύο δένδρα (Λιγούστρα) τα οποία επιβιώνουν με πολύ μεγάλη δυσκολία και δυστυχώς χωρίς καμμία ελπίδα ανόρθωσης. Αντίθετα ο Πλάτανος δείχνει να ευημερεί, αν και αντιμετωπίζει δύο σοβαρά προβλήματα για την μελλοντική υγεία του.

Το πρώτο είναι η μικρή απόσταση από την νοτιοανατολική πλευρά οικοδομήματος (πενταώροφη πολυκατοικία - οδός Δελαπόρτα 3) με αποτέλεσμα όταν το δένδρο ήταν νεαρό να μην είχε τον επαρκή φωτισμό από την νοτιοανατολική πλευρά του ορίζοντα το οποίο είχε ως συνέπεια την κλίση του κεντρικού κορμού προς τη Δύση από το ύψος των 3 περίπου μέτρων και πάνω. Ευτυχώς αυτό εξισορροπήθηκε με την πάροδο των ετών, καθώς η κορυφή του δένδρου βρίσκοντας ελεύθερο χώρο στο ανοιχτό οικόπεδο (αυλή) του 12ου Νηπιαγωγείου (στον ανατολικό ορίζοντα) έχει μεταφέρει το κέντρο βάρους του (αναπτύσσοντας κατάλληλα την κόμη του) πολύ κοντά και σε ασφαλές σημείο εντός της πυραμίδας του όγκου του.

Η ιστορία της ανάπτυξης του Πλατάνου έχει αποδείξει και στην πράξη ότι το κέντρο βάρους του είναι σε διαχειρίσιμο σημείο σε σχέση με τον συνολικό του όγκο. Πριν 3 ή 4 περίπου έτη όταν το ύψος του πλησίαζε στον τελευταίο όροφο της πλησίον οικοδομής ο Δήμος επενέβη με κλάδεμα διαμόρφωσης της κόμης του και περιορίζοντας το ύψος του κεντρικού κορμού κατά το 1/3 τουλάχιστον. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά του κέντρου βάρους ακόμη πιο κοντά στον κεντρικό κορμό, ώστε ακόμη και σήμερα να μην τίθεται θέμα πτώσης λόγω κλίσης.

Το δεύτερο και σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Πλάτανος είναι η σφράγιση του εδάφους περιμετρικά του κορμού από δομικά μη υδατοπερατά υλικά (σκυρόδεμα και ασφαλτος). Η μόνη του διέξοδος και τελικά σωτήρια είναι το ελεύθερο έδαφος στον αύλειο χώρο του νηπιαγωγείου στην ανατολική πλευρά του πεζοδρομίου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι η φυτοϋγειονομική κατάσταση του Πλατάνου, παρά τα προβλήματα που αναφέρθηκαν είναι πολύ καλή και με μεγάλο προσδόκιμο χρόνου ζωής καθώς για την ώρα δεν παρουσιάζει κανένα μακροσκοπικό δείγμα ασθένειας. Επίσης δείχνει να προστατεύεται από τους Βόρειους ανέμους λόγω της γωνιακής πολυκατοικίας. Αποτελεί έναν πνεύμονα από μόνος του για όλη την οδό Δελαπόρτα όπου δεν υπάρχουν άλλα υγιή δένδρα σε όλο το μήκος της.

B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΩΝ

Παρόλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η θέση όπου ζει χρόνια τώρα ο Πλάτανος είναι το ανατολικό πεζοδρόμιο της οδού Δελαπόρτα το οποίο έχει πλάτος μόλις 1,5 μ. Η διάμετρος του κορμού στην επιφάνεια του εδάφους και σε στηθαίο ύψος φτάνει το ένα (1) μέτρο. Ανάμεσα στον κορμό και την οικοδομική γραμμή απομένει καθαρό πλάτος ζώνης διέλευσης πεζών λιγότερο από μισό (0,5) μέτρο. Ταυτόχρονα οι πλάκες περιμετρικά του κορμού έχουν καταστραφεί λόγω της μεγάλης αύξησης της διαμέτρου του και της αδυναμίας να αναπνεύσει. Είναι δεδομένο πως αυτή τη στιγμή υπάρχει άρση της προσβασιμότητας αφού το πεζοδρόμιο από τη μια έχει καταστραφεί και από την άλλη το εναπομείναν πλάτος προσπέλασης δεν επαρκεί.

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ -ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

Δεδομένου της άριστης σημερινής υγείας του Πλατάνου, ο οποίος (με τις κατάλληλες κλαδεύσεις διαμόρφωσης και παρέχοντάς του λίγα τετρ. μέτρα ασφράγιστου εδάφους γύρω από τον λαιμό του) θα μπορέσει να συνεχίσει να ζει στην ίδια θέση για πολλές γενεές,

π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε

τη διατήρησή του στην ίδια θέση ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

- Απομάκρυνση όλων των πλακών περιμετρικά του λαιμού του και τυχόν σκυροδέματος. Θα αφαιρεθούν συνολικά 20-25 πλάκες πεζοδρομίου.
- Καθαρισμός (απομάκρυνση επιφανειακού εδάφους) σε βάθος που το επιτρέπουν οι ρίζες και πιθανή ριζοτομή (αν εκτιμηθεί ακίνδυνη)
- Διερεύνηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της αυλής του νηπιαγωγείου με σκοπό την μεταφορά της περιφραξης εσωτερικά και για μήκος τουλάχιστον τρία (3) μέτρα, ώστε να διευρυνθεί -τοπικά- το πεζοδρόμιο.
- Εναλλακτικά μπορεί να γίνει επέκταση του πλάτους του πεζοδρομίου προς το κατάστρωμα της οδού με μοναδικό θύμα μία θέση στάθμευσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.>>

Στην συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (δια περιφοράς)

Γνωμοδοτεί υπέρ της κοπής του δένδρου διότι το καθιστά επικίνδυνο για την οικοδομή καθώς επίσης υπάρχει και ο κίνδυνος πτώσης του.

Στην απόφαση αυτή μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επεσήμαναν τα παρακάτω.

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ Εμμένω στην θέση-αίτηση μου ότι το δένδρο πρέπει να κοπεί (θανάτωση). Το κλάδεμα που έγινε δεν ελυσε το πρόβλημα και ο κίνδυνος ελλοχεύει. Όπως έχω γράψει στην αίτηση μου οι ρίζες έχουν εισχωρήσει βαθιά στα θεμέλια της πολυκατοικίας και έχουν δημιουργήσει πρόβλημα τόσο στα πρώτα-χαμηλά διαμερίσματα όσο και στο πεζοδρόμιο που κατέστη ακατάλληλο για τούς πεζούς.

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ η άποψή μου είναι ότι πρέπει να κοπεί το δένδρο λόγω απόλυτης γεινίασης με την οικοδομή που το καθιστά επικίνδυνο για την ίδια την οικοδομή και τα διαμερίσματά της καθώς επίσης υπάρχει και ο κίνδυνος πτώσης του.

Επίσης παρόμοιες επισημάνσεις έγιναν και από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, η ως άνω απόφαση θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στην πρώτη, μετά την λήψη της απόφασης τακτική συνεδρίαση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΝΑΚΗΣ

Σέρρες 18 -03-2021

**Πιστό Αντίγραφο
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.**

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΝΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Πάνου Σωτηρία
2. Τουρτούρας Ιωάννης
3. Ρίζος Σάββας
4. Ταΐρης Γεώργιος
5. Δρίγκα Χρυσούλα
6. Καρυπίδης Παύλος
7. Γκότσης Ηλίας
8. Μερετούδης Δημήτριος