

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο έτους 2022

=====

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2^η)

Στις Σέρρες, σήμερα 18 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση – Κεκλεισμένων των θυρών, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με:

- τις διατάξεις των άρθρων 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 77 του Ν. 4555/2018 “Κλεισθένης Ι”,

- το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/ση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. με θέμα “Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,

- τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ/ 11-03-2020 (κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19),

- την υπ’ αρ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/ση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.

- την υπ’ αρ. 72η εγκύκλιο με ΑΠ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ. 705/17-01-2022 του Υπουργείου Εσωτερικών περί μέτρα για την αντιμετώπιση διασποράς του COVID-19 και ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με χρονολογία: **02/15-02-2022**.

Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:

1.Κωνσταντίνος Δινάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 2. Δρίγκα Χρυσούλα, (Αντιπρόεδρος), 3. Δεσποτίδης Ιωάννης (αναπληρωτής του κ. Γάτσιου Ιωάννη), 4.Πάνου Σωτηρία 5.Ματθαίου Γεώργιος, 6. Καρασουλτάνη-Σιάκκα Χρυσούλα, 7. Γκότσης Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Ρίζος Σάββας, 2. Τουρτούρας Ιωάννης, Μέλη.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Δινάκης Κωνσταντίνος απευθυνόμενος προς το Σώμα πριν την έναρξη της συνεδρίασης και την διαπίστωση της απαρτίας έθεσε το ερώτημα εάν θέλουν να παρευρίσκονται τα ΜΜΕ εντός της αιθούσης λόγω COVID 19 και άλλων ιδιαιτεροτήτων.

Η κ. Δρίγκα Χρυσούλα και η κ. Καρασουλτάνη Σιάκκα Χρυσούλα απάντησαν ότι δεν έχουν πρόβλημα ενώ τα υπόλοιπα μέλη ψήφισαν ΟΧΙ στο να μείνουν μέσα

Ο κ. Γκότσης Ηλίας αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την έναρξή εις ένδειξη διαμαρτυρίας για τον λόγο ότι άρχισε η συνεδρίαση κατά 25 λεπτά αργότερα.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 19 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ στο υπ' αριθ. αγροτεμάχιο 39 του αγροκτήματος Αγ. Ιωάννη για την επιχείρηση «ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Ι.Κ.Ε.»

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 1ο θέμα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έθεσε υπόψη των μελών της υπ' αριθμ.5016/11-2-22 εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έχοντας υπόψη:

α) Νομικό πλαίσιο:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Β.Δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεων και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κείμενων εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κώμων ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 118/2006.
3. Την αριθ. πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/287/18-4-2007 ερμηνευτική εγκύκλιο 11 του Υπουργείου Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. και ειδικότερα: α. την παρ. 5 σύμφωνα με την οποία «...και η έγκριση των συνδέσεων των λοιπών εγκαταστάσεων να γίνεται από την ίδια (αρμόδια για τη συντήρηση της οδού) υπηρεσία.» και β. την παρ. 8 σύμφωνα με την οποία «... αφορά εγκαταστάσεις εκείνες που είχαν πάρει απαλλαγή επειδή δεν είχαν υπό το προΐσχύσαν καθεστώς ανάγκη χορήγησης έγκρισης Κ.Σ., πλέον όμως εντάσσονται στην Κατηγορία Β υπό το π.δ. 118/06. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν να ζητήσουν τη χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου» και «... για όλες τις εγκαταστάσεις πλην πρατηρίων, ανεξαρτήτως κατηγορίας (Α' ή Β') που ιδρύονται στο Δημοτικό-Κοινοτικό δίκτυο (εκτός σχεδίου ή ορίου νομίμως υφιστάμενου οικισμού) επιβάλλεται έλεγχος μόνο για έγκριση εισόδου-εξόδου και όχι έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης.»
4. τα άρθρα 19, 20 και 21 του Π.Δ. 118/06 που αφορούν την έγκριση άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου εξόδου σε εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου πόλης
5. Το άρθρο 5 του Π.Δ. 118/2006

β) Ιστορικό:

1. Την υπ' αριθμ. 4002/4-2-2022 αίτηση της «**ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Ι.Κ.Ε.**», περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ στο υπ' αριθμ. 39 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αγ. Ιωάννη Σερρών για την άδεια λειτουργίας επιχείρησης
2. Το υπ' αριθμ. 39 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αγ. Ιωάννη έχει πρόσωπο σε δημοτική οδό πλάτους 20,00 μέτρων
3. Την τεχνική έκθεση του αιτούντα στην οποία αναφέρεται ότι η λειτουργία της επιχείρησης θα αυξήσει τον κυκλοφοριακό φόρτο ελάχιστα αλλά για μεγαλύτερη οδική ασφάλεια γίνεται επιλογή της κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ
3. Το επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμένο από τον Πολιτικό μηχανικό Καφεστίδη Αναγνώστη στο οποίο φαίνεται ότι τα στοιχεία της

κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ ικανοποιούν το άρθρο 5 παρ. (δ) του Π.Δ. 118/2006

4. Την τεχνική έκθεση ηλεκτροφωτισμού στην οποία φαίνεται ότι θα τοποθετηθούν δύο νέοι ιστοί

Η Υπηρεσία μας, αφού έλεγξε τα παραπάνω στοιχεία, τα βρήκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Π.Δ. 118/2006 και προτείνει την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ της επιχείρησης στο υπ' αριθμ. 39 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αγ. Ιωάννη

Βάσει όλων των παραπάνω, παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε για την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ στο υπ' αριθμ. 39 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αγ. Ιωάννη Σερρών για την άδεια λειτουργία της επιχείρησης «ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Ι.Κ.Ε.»

Στην συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της το ιστορικό της υπόθεσης και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί Θετικά σχετικά με την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ στο υπ αριθ. 39 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αγ. Ιωάννης Σερρών για την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Ι.Κ.Ε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΝΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Δρίγκα Χρυσούλα
2. Δεσποτίδης Ιωάννης
3. Πάνου Σωτηρία
4. Ματθαίου Γεώργιος
5. Καρασουλτάνη-Σιάκκα Χρυσούλα
6. Γκότσης Ηλίας

Σέρρες 18 -02-2022

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΝΑΚΗΣ