



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΗΛ. 23213-50113

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 12ο έτους 2022**

=====

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση12<sup>η</sup>)

Στις Σέρρες, σήμερα **11 Ιουλίου 2022**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ. συνήλθε σε **τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση στην πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με:

- τις διατάξεις των άρθρων 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

- την υπ' αρ. 374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/ση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.

**Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:**

1.Κωνσταντίνος Δινάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 2.Πάνου Σωτηρία, 3.Τουρτούρας Ιωάννης, 4. Δεσποτίδης Ιωάννης (αναπληρωτής του κ. Γάτσιου Ιωάννη), 5. Ματθαίου Γεώργιος, 6.Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος (αναπληρωτής του κ. Ρίζου Σάββα), 7.Καρασουλτάνη-Σιάκκα Χρυσούλα

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1.Δρίγκα Χρυσούλα,,η οποία επικοινωνήσε τηλεφωνικά και δήλωσε ότι ενημερώθηκε σχετικά με τις εισηγήσεις και ότι συμφωνεί με τις προτάσεις του Προέδρου, 2.Γκότσης Ηλίας.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Δινάκης Κωνσταντίνος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 69/ 2022**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:**« Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στην ιδιοκτήτρια εταιρία καταστήματος AMIGO MEXICANO IKE επί της οδού Σκρα & Κουντουριώτου γωνία».

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Δινάκης Κωνσταντίνος έθεσε υπόψη των μελών την με αρ.πρωτ 22578/4-7-2022 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου που έχει ως εξής:

## ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων απαιτείται η έκδοση αδειάς και η επιβολή του αντίστοιχου τέλους (άρθ. 13 Β.Δ. 24-9/20-10-1958 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80).

Κατά τη Νομολογία για την επιβολή του τέλους δεν αρκεί να προβλέπεται ο χώρος ως κοινόχρηστος από το σχέδιο πόλης αλλά απαιτείται επιπλέον να έχει τεθεί πράγματι σε κοινή χρήση και να ανήκει κατά κυριότητα στο Δήμο (ΣτΕ 263/96, ΣτΕ 415/86 ΕΤΑ 1988 σελ.509, ΣτΕ 728-734/85 Νο 36 σελ 198, ΣτΕ 416/86 Νο 37 σελ 162). Με το Ν. 3190/03 (τροποποίηση του Ν. 2323/95) το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει συγκεκριμένους χώρους για την άσκηση των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με την αριθ. 665/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών γενικά στα πεζοδρόμια όπου προβλέπεται από τον κανονισμό ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων θα προβλέπεται ελεύθερος χώρος διάβασης πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50μ.

Στις αρχές σχεδιασμού των χώρων αναφέρεται ότι ...όσον αφορά την κίνηση πεζών στα πεζοδρόμια απαιτείται πλάτος τουλάχιστον 1,50μ. για την ασφαλή διέλευσή τους. Το πλάτος αυτό πρέπει να είναι εντελώς καθαρό από οποιαδήποτε εμπόδια όπως πληροφοριακή σήμανση, κιγκλιδώματα ασφαλείας κ.λ.π..

Η ιδιοκτήτρια εταιρία **AMIGO MEXICANO IKE** με την αριθμ. 19911/14-06-2022 αίτηση της, ζητά χώρο για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί του πεζοδρόμου της οδού Σκρα και Κουντουριώτου, εμπροσθεν του καταστήματος

Η ανωτέρω ιδιοκτήτρια εταιρία κατέθεσε διάγραμμα κάτοψης του χώρου και ο χώρος που ζητά για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα ανέρχεται σε 45.54τμ και συγκεκριμένα:

- 10,29 τ.μ (5,02μ \* 2,05μ) επί του πεζοδρόμου της οδού Κουντουριώτου, εμπροσθεν του καταστήματος
- 35,25 τ.μ (11,75μ \* 3,00μ) επί του πεζοδρόμου της οδού Σκρα εμπροσθεν του καταστήματος

Για την χορήγηση όλων των αδειών απαιτείται η γνωμάτευση της Τροχαίας, (κλείσιμο δρόμου-κατάληψη οδοστρώματος) ότι δεν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν την μη χορήγηση της άδειας (άρθρο 13 παρ. 6 Β.Δ. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 και με το άρθρο 16 παρ.4 του Ν. 3254/2004), εφόσον δεν έχει καταστεί οριστική η πεζοδρόμηση.

Η γνωμάτευση είναι δεσμευτική στην χορήγηση της αιτούμενης άδειας (άρθρο 13 παρ. 6 Β.Δ. 24/9-20/10/1958 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80).

Το Τμήμα Τροχαίας Σερρών γνωμάτευσε με το από 2501/9/1384-β'/22-6-2022 έγγραφο ότι **συνηγورεί** στην ικανοποίηση του αιτήματος του ιδιοκτήτη για χώρο έκτασης

33,00τ.μ (11,00μ \* 3,00μ) επί του πεζοδρόμου της οδού ΣΚΡΑ, έμπροσθεν του καταστήματος, αντί των αιτούμενων 35,25 τ.μ (11,75μ \*3,00μ)

10,29τ.μ (5,02μ \* 2,05μ) επί του πεζοδρόμου της οδού Κουντουριώτου έμπροσθεν του καταστήματος

Μετά όλα τα παραπάνω παρακαλούμε την επιτροπή σας να γνωμοδοτήσει αν επιτρέπει την παραχώρηση χώρου στο εν λόγω κατάστημα για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε έκταση 43,29τ.μ και συγκεκριμένα :

-33,00τ.μ (11,00μ \* 3,00μ) επί του πεζοδρόμου της οδού ΣΚΡΑ, έμπροσθεν του καταστήματος, αντί των αιτούμενων 35,25 τ.μ (11,75μ \*3,00μ)

-10,29τ.μ (5,02μ \* 2,05μ) επί του πεζοδρόμου της οδού Κουντουριώτου έμπροσθεν του καταστήματος

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της το ιστορικό της υπόθεσης, την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παραχώρηση χώρου στην εταιρεία AMICO MEXICANO ΙΚΕ για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε έκταση 43,29τ.μ και συγκεκριμένα :

-33,00τ.μ (11,00μ \* 3,00μ) επί του πεζοδρόμου της οδού ΣΚΡΑ, έμπροσθεν του καταστήματος, **αντί των αιτούμενων 35,25 τ.μ (11,75μ \*3,00μ)**

-10,29τ.μ (5,02μ \* 2,05μ) επί του πεζοδρόμου της οδού Κουντουριώτου έμπροσθεν του καταστήματος

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.**

**ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1. Πάνου Σωτηρία**
- 2. Τουρτούρας Ιωάννης**
- 3. Δεσποτίδης Ιωάννης**
- 4. Ματθαίου Γεώργιος**
- 5. Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος**
- 6. Καρασουλτάνη-Σιάκκα Χρυσούλα**

**Σέρρες 11 -7-2022**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ**

**ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**