



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΗΛ. 23213-50113

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 12ο έτους 2022**

=====

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση12<sup>η</sup>)

Στις Σέρρες, σήμερα **22 Ιουλίου 2022**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ. συνήλθε σε **τακτική** μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) στην πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με:

- τις διατάξεις των άρθρων 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

- την υπ' αρ. 374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/ση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.

**Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:**

1. Δρίγκα Χρυσούλα (αντιπρόεδρος) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 2. Πάνου Σωτηρία, 3. Τουρτούρας Ιωάννης, 4. Δεσποτίδης Ιωάννης (αναπληρωτής του κ. Γάτσιου Ιωάννη), 5. Ματθαίου Γεώργιος, 6. Ρίζος Σάββας, 7. Γκότσης Ηλίας.

Συνδεδεμένοι μέσω WEDEX ήταν ο κ. Ματθαίου Γεώργιος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Δινάκης Κωνσταντίνος, (πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  
2. Καρασουλτάνη-Σιάκκα Χρυσούλα

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Δρίγκα Χρυσούλα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 79/ 2022**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** «Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας τοποθέτησης εμπορευμάτων στην ιδιοκτήτρια περιπτέρου κ. Νικολούδη Σμαρώ του Δημητρίου επί της Ε. Ο Σερρών- Νιγρίτας στο Σκούταρι Σερρών».

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης η Προεδρεύσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ.Δρίγκα Χρυσούλα έθεσε υπόψη των μελών την με αρ.πρωτ 24117/15-7-2022 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου που έχει ως εξής:

### ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Σας γνωρίζουμε ότι για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων απαιτείται η έκδοση αδειάς και η επιβολή του αντίστοιχου τέλους (άρθ. 13 Β.Δ. 24-9/20-10-1958 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80).

Κατά τη Νομολογία για την επιβολή του τέλους δεν αρκεί να προβλέπεται ο χώρος ως κοινόχρηστος από το σχέδιο πόλης αλλά απαιτείται επιπλέον να έχει τεθεί πράγματι σε κοινή χρήση και να ανήκει κατά κυριότητα στο Δήμο (ΣτΕ 263/96, ΣτΕ 415/86 ΕΤΑ 1988 σελ.509, ΣτΕ 728-734/85 Νο 36 σελ 198,ΣτΕ 416/86 Νο 37 σελ 162). Με το Ν. 3190/03 (τροποποίηση του Ν. 2323/95) το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει συγκεκριμένους χώρους για την άσκηση των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με την αριθ. 665/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών γενικά στα πεζοδρόμια όπου προβλέπεται από τον κανονισμό ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων θα προβλέπεται ελεύθερος χώρος διάβασης πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50μ.

Στις αρχές σχεδιασμού των χώρων αναφέρεται ότι ...όσον αφορά την κίνηση πεζών στα πεζοδρόμια απαιτείται πλάτος τουλάχιστον 1,50μ. για την ασφαλή διέλευσή τους. Το πλάτος αυτό πρέπει να είναι εντελώς καθαρό από οποιαδήποτε εμπόδια όπως πληροφοριακή σήμανση, κιγκλιδώματα ασφαλείας κ.λ.π..

Επίσης με την αριθ. 970/2018 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών προβλέπεται ότι ο μέγιστος παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος είναι 10,00τ.μ. και συμπεριλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου, ψυγεία πώλησης παγωτών και αναψυκτικών και σταντ.

Η ιδιοκτήτρια κ. Νικολούδη Σμαρώ με την αριθ. πρωτ. 18341/31-05-2022 αίτησή της ζητά χώρο για την τοποθέτηση του κουβουκλίου του περιπτέρου, ψυγεία πώλησης παγωτών και αναψυκτικών και σταντ συνολικής έκτασης 8,70τ.μ. και έχει διαστάσεις όπως αποτυπώνονται στο διάγραμμα που κατέθεσε.

Για την χορήγηση όλων των αδειών απαιτείται η γνωμάτευση της Τροχαίας, (κλείσιμο δρόμου-κατάληψη οδοστρώματος) ότι δεν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν την μη χορήγηση της αδειάς (άρθρο 13 παρ. 6 Β.Δ. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 και με το άρθρο 16 παρ.4 του Ν. 3254/2004), εφόσον δεν έχει καταστεί οριστική η πεζοδρόμηση.

Η γνωμάτευση είναι δεσμευτική στην χορήγηση της αιτούμενης αδειάς (άρθρο 13 παρ. 6 Β.Δ. 24/9-20/10/1958 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80).

Το Τμήμα Τροχαίας Σερρών γνωμάτευσε με το αριθμ. 2501/9/1380-δ'08-07-2022 έγγραφο ότι **συνηγورεί** στην ικανοποίηση του αιτήματος της ανωτέρω για την τοποθέτηση του κουβουκλίου του περιπτέρου, ψυγείων και σταντ συνολικής έκτασης

8,57τ.μ [ $Eκ=(2,00μ * 1,70μ + 1,80μ * 0,70μ) + Eπ= (1,70μ * 2,30μ)$ ] αντί των αιτούμενων 8,70τ.μ [ $Eκ=(2,00μ * 1,70μ + 2,00μ * 0,70μ) + Eπ= (1,70μ * 2,30μ)$ ] μη συμπεριλαμβανομένου του κρασπέδου.

Μετά όλα τα παραπάνω παρακαλούμε την επιτροπή σας να αποφασίσει αν επιτρέπει την παραχώρηση χώρου στο εν λόγω περίπτερο που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της Ε.Ο Σερρών- Νιγρίτας στο Σκούταρι Σερρών σε συνολική έκταση **8,57τμ** [ $Eκ=(2,00μ * 1,70μ + 1,80μ * 0,70μ) + Eπ= (1,70μ * 2,30μ)$ ] μη συμπεριλαμβανομένου του κρασπέδου για την τοποθέτηση ψυγείων και σταντ συμπεριλαμβανομένου και του κουβουκλίου του περιπτέρου στον χώρο που αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο διάγραμμα.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της το ιστορικό της υπόθεσης, την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παραχώρηση χώρου στο εν λόγω περίπτερο που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της Ε.Ο Σερρών- Νιγρίτας στο Σκούταρι Σερρών για την τοποθέτηση του κουβουκλίου του περιπτέρου, ψυγείων και σταντ συνολικής έκτασης 8,57τ.μ [ $Eκ=(2,00μ * 1,70μ + 1,80μ * 0,70μ) + Eπ= (1,70μ * 2,30μ)$ ], **αντί των αιτούμενων 8.70τ.μ** [ $Eκ=(2,00μ * 1,70μ + 2,00μ * 0,70μ) + Eπ= (1,70μ * 2,30μ)$ ] μη συμπεριλαμβανομένου του κρασπέδου.

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

**Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ**

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1. Πάνου Σωτηρία**
- 2. Τουρτούρας Ιωάννης**
- 3. Δεσποτίδης Ιωάννης**
- 4. Ματθαίου Γεώργιος**
- 5. Ρίζος Σάββας**
- 6. Γκότσης Ηλίας**

**Σέρρες 22 -7-2022**  
**Πιστό Αντίγραφο**

**Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ**  
**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ**

**ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ**