



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΗΛ. 23213-50113

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 7ο έτους 2023

=====

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση7^η)

Στις Σέρρες, σήμερα 19 Μαΐου **2023**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μμ.. συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση στην πρώτη αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με:

- τις διατάξεις των άρθρων 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

- την υπ' αρ. 374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/ση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.

Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:

1.Δινάκης Κων/νος (πρόεδρος Ε.Π.Ζ.), 2.Δεσποτίδης Ιωάννης (αναπληρ. Γάτσιου Ιωάννη), 3.Ματθαίου Γεώργιος, 4.Δρίγκα Χρυσούλα, 5.Ρίζος Σάββας, 6. Τουρτούρας Ιωάννης.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πάνου Σωτηρία, Γκότσης Ηλίας, Καρασουλτάνη -Σιάκκα Χρυσούλα.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ.Δινάκης Κων/νος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης – απότμησης πεζοδρομίου της εγκατάστασης «Μικτό πρατήριο υγραερίου και υγρών καυσίμων με πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων» στην οδό Μεραρχίας 162 (Ο.Π. 394, Αρ. οικοπέδου 17)».

Στην παραπάνω συνεδρίαση πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κάλεσε τα μέλη της πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 455/2018, να συζητήσουν το **εκτός** ημερησίας διάταξης θέμα: «Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης – απότμησης πεζοδρομίου της εγκατάστασης «Μικτό πρατήριο υγραερίου και υγρών καυσίμων με πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων» στην οδό Μεραρχίας 162 (Ο.Π. 394, Αρ. οικοπέδου 17)».

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δέχτηκαν **ΟΜΟΦΩΝΑ** να συζητηθεί το εκτός ημερησίας έχοντας υπόψη την απ' αριθμ. Πρωτ.17215/19-5-23 εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας του Δήμου Σερρών που έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έχοντας υπόψη:

α) Νομικό πλαίσιο:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 118/2006.
3. Την αριθμ. πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/287/18-4-2007 ερμηνευτική εγκύκλιο 11 του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

β) Ιστορικό:

1. Την υπ' αριθμ. 15865/09-05-2023 αίτηση του κ. Σκαλτσά Νικήτα περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης – απότμησης πεζοδρομίου της εγκατάστασης «Μικτό πρατήριο υγραερίου και υγρών καυσίμων με πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων» στην οδό Μεραρχίας 162 (Ο.Π. 394, Αρ. οικοπέδου 17)
2. Το υπ' αριθμ. 17 οικόπεδο, στο Ο.Π. 394 στις Σέρρες έχει πρόσοψη στην οδό Μεραρχίας (Μεραρχίας 162) η οποία είναι δημοτική οδός κι έχει πλάτος οδοστρώματος 12,00 μέτρα
3. Το επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα καθώς και την τεχνική έκθεση υπογεγραμμένα από την κα. Θεοχάρη Στυλιανή, Τοπογράφο Μηχανικό στα οποία φαίνεται ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση που θα κατασκευαστεί θα γίνει σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 του άρθρου 6, παρ. 8 του Π.Δ. 1224/1981 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα, ήτοι
 - Το μήκος της τραπεζοειδούς νησίδας είναι 11,43 μέτρα (≥ 6 μέτρα)
 - Το εγκάρσιο, προς τον άξονα εισόδου – εξόδου, πλάτος του οδοστρώματος προσπελάσεως είναι 8,00 μέτρα (3,5 έως 8 μέτρα)
 - Οι γωνίες στροφής της εισόδου – εξόδου είναι 40° (30° έως 60°)
 - Η απόσταση των αντλιών από το μέσο της εισόδου – εξόδου είναι 12,00 και 14,50 μέτρα αντίστοιχα (≥ 5 μέτρα)
4. Η οδός πριν την είσοδο – έξοδο βρίσκεται σε ευθυγραμμία για πάνω από 300 μέτρα με αποτέλεσμα την επαρκή ορατότητα
5. Θα τοποθετηθεί σήμανση P-2 (ΣΤΟΠ) και P-27 (απαγορεύεται η αριστερή στροφή) στην έξοδο των οχημάτων

Η Υπηρεσία μας, αφού έλεγξε τα παραπάνω στοιχεία, τα βρήκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Π.Δ. 1224/1981 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα και προτείνει την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης – απότμησης πεζοδρομίου της εγκατάστασης «Μικτό πρατήριο υγραερίου και υγρών καυσίμων με πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων» στην οδό Μεραρχίας 162 (Ο.Π. 394, Αρ. οικοπέδου 17) με τις εξής παρατηρήσεις:

- Τοποθέτηση σήμανσης P-2 (ΣΤΟΠ) και P-27 (απαγορεύεται η αριστερή στροφή) κατά την έξοδο
- Κατά τη κατασκευή του πεζοδρομίου επί της νησίδας να κατασκευαστεί οδηγός τυφλών και ράμπες ΑΜΕΑ
- Οι πινακίδες της εταιρείας που θα τοποθετηθούν επί της κεντρικής νησίδας δεν θα πρέπει να κλείνουν την ορατότητα των εξερχόμενων, από το πρατήριο, οχημάτων

Βάσει όλων των παραπάνω, παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε για την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης – απότμησης πεζοδρομίου της εγκατάστασης «Μικτό πρατήριο υγραερίου και υγρών καυσίμων με πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων» στην οδό Μεραρχίας 162 (Ο.Π. 394, Αρ. οικοπέδου 17) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα και την τεχνική έκθεση που επισυνάπτονται με τις εξής παρατηρήσεις:

- **Τοποθέτηση σήμανσης P-2 (ΣΤΟΠ) και P-27 (απαγορεύεται η αριστερή στροφή) κατά την έξοδο**
- **Κατά τη κατασκευή του πεζοδρομίου επί της νησίδας να κατασκευαστεί οδηγός τυφλών και ράμπες ΑΜΕΑ**
- **Οι πινακίδες της εταιρείας που θα τοποθετηθούν επί της κεντρικής νησίδας δεν θα πρέπει να κλείνουν την ορατότητα των εξερχόμενων, από το πρατήριο, οχημάτων**

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της το ιστορικό της υπόθεσης, την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ.

Γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης –απότμησης πεζοδρομίου της εγκατάστασης «Μικτό πρατήριο υγραερίου και υγρών καυσίμων με πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων» στην οδό Μεραρχίας 162 (Ο.Π. 394, Αρ. οικοπέδου 17) σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα και την τεχνική έκθεση που επισυνάπτονται οι εξής παρατηρήσεις, **με την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν.**

Α) Τοποθέτηση σήμανσης P-2 (ΣΤΟΠ) και P-27 (απαγορεύεται η αριστερή στροφή) κατά την έξοδο

Β) Κατά τη κατασκευή του πεζοδρομίου επί της νησίδας να κατασκευαστεί οδηγός τυφλών και ράμπες ΑΜΕΑ

Γ) Οι πινακίδες της εταιρείας που θα τοποθετηθούν επί της κεντρικής νησίδας δεν θα πρέπει να κλείνουν την ορατότητα των εξερχόμενων, από το πρατήριο, οχημάτων, και

Δ) Μετά από διάφορες καταγγελίες έγινε επιτόπιος έλεγχος (26-5-2023) που έκανε ο Πρόεδρος της ΕΠΖ στο Μικτό πρατήριο υγραερίου και υγρών καυσίμων με πλυντήριο-λιπαντήριο αυτοκινήτων στην οδό Μεραρχίας 162, η κατάσταση είναι όπως στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες [(τεμ.2), δηλαδή κατά την έξοδο δεν κλείνεται η ορατότητα των οδηγών οχημάτων].

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΝΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Δεσποτίδης Ιωάννης
2. Τουρτούρας Ιωάννης
3. Ματθαίου Γεώργιος
4. Δρίγκα Χρυσούλα
5. Ρίζος Σάββας

Σέρρες 19-5-2023

Πιστό Αντίγραφο
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΝΑΚΗΣ