

ΤΑΚΠΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΚΜ

ΤΜΗΜΑ: ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΥΖ-ΚΑΦΕ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

29309
12-8-25

Θεσ/νίκη 11 Αυγούστου 2025
Αριθ. πρωτ.: 592100(2087)

Ταχ. Δ/νση: 26^{ης} Οκτωβρίου 64
Τ.Κ. 546 27
Πληροφορίες: Αιμίλιος Δεσίρης
Τηλέφωνο 2313 330402
e-mail: dktin@pkm.gov.gr

ΠΡΟΣ: Υπηρεσίες, Δήμους και Φορείς, ως Πίνακας Διανομής

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ.
2. Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Π.Κ.Μ.
3. ΥΠ.Α.Α.Τ., Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Δ/νση Υγείας των Ζώων, Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων, Βερανζέρου 46, Τ.Κ. 10438, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση Δελτίου τύπου και ενημερωτικών αφισών για τον Αφθώδη πυρετό των δίχληλων (βοοειδή, χοίρους, αίγες, πρόβατα)

ΣΧΕΤ: Η υπ' αριθ. πρωτ. 217099/11.08.2025 εγκύκλιος του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ. με θέμα: «Λήψη μέτρων λόγω επιβεβαίωσης εστίων Αφθώδους Πυρετού στην Τουρκία, κοντά στα σύνορα της χώρας μας».

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόσφατο Δελτίο Τύπου της Υπηρεσίας μας, **Αφθώδη πυρετό των δίχληλων (βοοειδή, χοίρους, αίγες, πρόβατα)**, αναρτήθηκε στις 11 Αυγούστου 2025 στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. (www.pkm.gov.gr. → Κέντρο τύπου → Δελτία Τύπου) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.pkm.gov.gr/anakoinosi-diefthynsis-ktiniatrikis-perifereias-kentrikis-makedonias-enimerosi-gia-ton-afthodi-pyreto/>

Στο παρόν επισυνάπτεται το δημοσιευμένο Δελτίο Τύπου, καθώς και δύο (2) σχετικές αφίσες για το νόσημα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Αποστολή με e-mail

Με εντολή Αντιπερ/χη
Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ.Μ.
Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Κτην/κής Π.Κ.Μ.
κ.α.α.

AIMILIOS DESIRIS
11/08/2025 14:01
Ακριβές αντίγραφο

Αγνή Δημητρίου
Κτηνίατρος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Δ/ση Κτην/κής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Τμήμα ΥΖ-ΚΑΦΕ, Θεσσαλονίκη
2. Τμήματα Κτην/κής των Δ/σεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτην/κής των Π.Ε. της Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής, Έδρες τους
3. Δήμοι Π.Κ.Μ., Έδρες τους
4. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, 26^{ης} Οκτωβρίου 43, 54627, Θεσσαλονίκη

Από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής – Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής:

“Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.217099/11.08.2025 εγκύκλιο του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- ΥΠ.Α.Α.Τ., σας ενημερώνουμε ότι στις 11, 16 και 18 Ιουλίου 2025, οι αρμόδιες αρχές της Τουρκίας κοινοποίησαν ότι επιβεβαιώθηκαν 4 εστίες Αφθώδους πυρετού.

Ο Αφθώδης πυρετός είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ασθένειες των ζώων με **τεράστιες οικονομικές απώλειες**. Προσβάλλει βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίρους, καθώς και όλα τα άγρια μηρυκαστικά και τους αγριόχοιρους. **Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.**

Πρόκειται για μία οξεία εμπύρετο και μεγάλης μεταδοτικότητας ιογενή λοιμώδη νόσο των δίχηλων ζώων που **χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση φυσαλιδώδους εξανθήματος στον βλεννογόνο του στόματος, στη στεφάνη, στα μεσοδακτύλια διαστήματα και στις θηλές του μαστού**. Το ποσοστό θνησιμότητας είναι μικρό στα ενήλικα ζώα (1-5%) αλλά στα νεαρά ζώα μπορεί να φτάσει το 20%.

Ο ιός εισέρχεται στον οργανισμό κυρίως διαμέσου του αναπνευστικού και του πεπτικού συστήματος. Η **αναπνευστική οδός** αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου για τα **μηρυκαστικά** με μικρές ποσότητες του ιού να προκαλούν λοίμωξη ενώ οι **χοίροι** μολύνονται κυρίως μέσω του **πεπτικού συστήματος**.

Η μετάδοση του ιού στα ζώα πραγματοποιείται:

- α) **με την άμεση επαφή** με ζώα που νοσούν ή ζώα-φορείς (σίελος, κόπρανα, ούρα, γάλα και σπέρμα),
- β) **έμμεσα με μηχανικούς φορείς** (υλικά, εξοπλισμός, μηχανήματα, οχήματα και με τον άνθρωπο που μπορεί να φέρει τον ιό στα υποδήματα και στα ρούχα του),
- γ) **προϊόντα ζωικής προέλευσης** όπως γάλα, κρέας
- δ) **ζωοτροφές**: ο ιός μπορεί να εξαπλωθεί εάν χοίροι ταΐζονται με ανεπεξέργαστο χυλό, ή νεαρά ζώα με γάλα που δεν έχει υποστεί θερμική επεξεργασία
- ε) **αερογενώς**: αερολύματα που περιέχουν τον ιό μπορούν να τον μεταφέρουν με τον αέρα σε μεγάλες αποστάσεις (60 χλμ. πάνω από τη στεριά και 300 χλμ. πάνω από την θάλασσα).

Αποτελεί νόσημα με σοβαρές άμεσες και έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις λόγω της μείωσης της παραγωγικότητας, της θνησιμότητας, των περιορισμών στο εμπόριο ζώντων ζώων και προϊόντων και του υψηλού κόστους εφαρμογής των μέτρων ελέγχου και εκρίζωσης του νοσήματος, η οποία απαιτεί θανατώσεις στις μολυσμένες εκτροφές.

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης εστίας, τίθενται σε εφαρμογή το «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση του Αφθώδους Πυρετού των δίχλων» (υπ' αριθ. 258618/03.03.2008 Υ.Α. – ΦΕΚ Β' 451/17.03.2008) και το Π.Δ. 32/2007 (ΦΕΚ 30 Α', 20.02.2007) «Μέτρα καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου 2003/85/ΕΚ».

Προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος του νοσήματος, οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων προβάτων, αιγοειδών, βοοειδών και χοίρων στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας θα πρέπει να αυξήσουν τα μέτρα βιοπροφύλαξης στις εκτροφές τους, ώστε να μειώσουν τις πιθανότητες εισόδου ασθενειών, μεταξύ των οποίων είναι και ο Αφθώδης Πυρετός.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία:

- Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων/φορέων.
- Ύπαρξη απολυμαντικής τάφρου για τα οχήματα στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.
- Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.
- Αποφυγή της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων που έχουν έρθει σε επαφή με άλλες εκμεταλλεύσεις στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους.
- Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις και επιπλέον πριν και μετά την μεταφορά ζώων και προϊόντων.
- Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις.
- Καθαρισμός και απολύμανση των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από την εκμετάλλευση.
- Παραμονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε περιορισμό από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, για τουλάχιστον 21 ημέρες.
- Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών, των μηχανημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται.
- Απομάκρυνση εστιών ρύπανσης και λιμναζόντων υδάτων που ευνοούν την προσέλκυση εντόμων.
- Απεντόμωση και μυοκτονία στις εγκαταστάσεις.
- Καταπολέμηση εξωπαράσιτων και χρήση εντομοαπωθητικών.
- Να μην χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα εργαλεία, εξοπλισμός και αντικείμενα προερχόμενα από άλλες εκμεταλλεύσεις.
- Προμήθεια ζώων, προϊόντων και ζωοτροφών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας”