



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τηλ. 2321350127-111

Σέρρες 15-4-2026
Αριθμ. Πρωτ. 13730

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου **58** του **Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου **12** του **Ν. 4071/2012** (ΦΕΚ 85/τ.Α'/11-4-2012 όπως συμπληρώθηκε η παράγραφος 20α του άρθρου 9 του ν. 4057/2012 και αποσαφηνίστηκε ότι δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280), της πρόσληψης των υδρονόμεων άρδευσης
3. Τις διατάξεις της παρ. **5** του άρθρου **58** του **ν. 3966/2011** (ΦΕΚ 118/τ.Α'/24-5-2011)
4. Τις διατάξεις του άρθρου **1** του **Ν. 3812/2009** (ΦΕΚ 234/τ.Α'/28-12-2009).
5. Τις διατάξεις του **άρθρου 211 του Ν. 3584/07** όπως τροποποιήθηκε από το **άρθρο 9 παρ. 2^α του Ν. 5056/2023**.
6. Τις διατάξεις του **Β.Δ 28.3/15.4.1957** (ΦΕΚ 60 Α').
7. Την αριθ. **37/οικ.21097/28-5-2012** εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4071/2012 σε θέματα προσωπικού των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ΟΤΑ».
8. Το αρ. **47469/13.06.2024** έγγραφο του ΥΠΕΣ σχετικά με τα ηλικιακά όρια πρόσληψης.
9. Την αριθ. **185/2026** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ. Σερρών, περί σύστασης έξι (6) θέσεων υδρονόμεων άρδευσης στις Δημοτικές, Τοπικές Κοινότητες και Δημοτικές Ενότητες Λευκώνα, Καπ. Μητρούσιου, Άνω Βροντούς & Ορεινής, από την 1η Μαΐου ή από την υπογραφή τους και για πέντε (5) μήνες.
10. Τις διατάξεις του άρθρου **116** του **ν.4555/2018** από τις οποίες προκύπτει ότι οι αποφάσεις πρόσληψης προσωπικού υδρονόμεων άρδευσης των ΟΤΑ δεν υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας, αριθ. 3558/13-03-2019 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
11. Το γεγονός ότι επιβάλλεται η πρόσληψη έξι (6) υδρονόμεων άρδευσης για το έτος 2026 ήτοι :
 - α) Δύο (2) υδρονομείς άρδευσης για το αρδευτικό δίκτυο (αγρόκτημα και κήπους) της Δ.Κ. Λευκώνα
 - β) Δύο (2) υδρονομείς άρδευσης για το αρδευτικό δίκτυο (αγροκτήματα) της Τ.Κ. Καπ. Μητρούση.
 - γ) Ένας (1) υδρονομέας άρδευσης για το αρδευτικό δίκτυο (αγροκτήματα) της Τ.Κ. Άνω Βροντούς.
 - δ) Ένας (1) υδρονομέας άρδευσης για το αρδευτικό δίκτυο (αγροκτήματα) της Τ.Κ. Ορεινής.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο 2026, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, **να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας έως και την Δευτέρα 20 Απριλίου 2026** στο Τμήμα Προσωπικού (Γρ.5α), τις ώρες 8.30πμ – 13.30μμ.

1.Αριθμός θέσεων

Η Δημοτική Επιτροπή με την υπ' αριθμόν **185/2026** απόφαση της καθόρισε τον αριθμό των υδρονόμεων άρδευσης στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες Λευκώνα, Καπ. Μητρούση, Άνω Βροντούς & Ορεινής ως εξής:

Α. Υδρονομείς (6) άτομα ήτοι :

- α) Δύο (2) υδρονομείς άρδευσης για το αρδευτικό δίκτυο (αγρόκτημα και κήπους) της Δ.Κ. Λευκώνα
- β) Δύο (2) υδρονομείς άρδευσης για το αρδευτικό δίκτυο (αγροκτήματα) της Τ.Κ. Καπ. Μητρούση.
- γ) Ένας (1) υδρονομέας άρδευσης για το αρδευτικό δίκτυο (αγροκτήματα) της Τ.Κ. Άνω Βροντούς.
- δ) Ένας (1) υδρονομέας άρδευσης για το αρδευτικό δίκτυο (αγροκτήματα) της Τ.Κ. Ορεινής.

2. Αρδευτική περίοδος

Με την ίδια απόφαση η Δημοτική Επιτροπή όρισε την αρδευτική περίοδο από 1^η Απριλίου έως 31^η Οκτωβρίου.

3. Απαιτούμενα Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

- α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
- β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του
- γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
- δ. Να έχει **προσκομίσει** στο Τμήμα Προσόδων τον τελευταίο μήνα της αρδευτικής περιόδου **συγκεντρωτική κατάσταση καλλιεργητών** οι οποίοι έκαναν χρήση του αρδευτικού δικτύου στην οποία θα πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία τους, έκταση που καλλιεργήσαν και το Α.Φ.Μ. τους, **(για όσους εργάστηκαν τις προηγούμενες καλλιεργητικές περιόδους, απαιτείται βεβαίωση του Τμήματος Προσόδων ότι προσκόμισαν συγκεντρωτική κατάσταση καλλιεργητών στο χρονικό διάστημα όπως προβλεπόταν από την παρ. 7η της προκήρυξης).**

4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά, υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Στην αίτηση που υποβάλλεται πρέπει να επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
- β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από την οποία να προκύπτει ότι γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
- γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
- δ) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
- ε) **Βεβαίωση** Τμήματος προσόδων (εφόσον έχουν εργαστεί τα προηγούμενα έτη) προσκόμισης **συγκεντρωτικής κατάστασης καλλιεργητών** οι οποίοι έκαναν χρήση του αρδευτικού δικτύου τις προηγούμενες καλλιεργητικές περιόδους, στο χρονικό διάστημα όπως προβλεπόταν από την παρ. 7η της προκήρυξης.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει **μία μόνο αίτηση** και για θέσεις **μίας μόνο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας**. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση **ακύρωση** όλων των αιτήσεων και **αποκλεισμό** του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

5. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από τη Δημοτική Επιτροπή και η απόφαση θα αποσταλεί για έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.

6. Διορισμός

Η χρονική διάρκεια απασχόλησης των υδρονομικών οργάνων ορίζεται από την 1η Μαΐου ή την υπογραφή τους (εγκατάσταση) και για πέντε (5) μήνες.

7. Καθήκοντα Υδρονομέων

- α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως).
- β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
- γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
- δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
- ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις την αρμόδια υπηρεσία (Δ/ση Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας) παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ. Η φύλαξης των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι' ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

η. Η προσκόμιση στο Τμήμα Προσόδων τον τελευταίο μήνα της αρδευτικής περιόδου συγκεντρωτική κατάσταση καλλιεργητών η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο της Κοινότητας και τους ίδιους οι οποίοι έκαναν χρήση του αρδευτικού δικτύου στην οποία θα πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία τους, έκταση που καλλιεργήσαν και το Α.Φ.Μ. τους.

8. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα της Δημάρχου με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων - Δημοτικής Κοινότητας - Τοπικής Κοινότητας, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

9. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Σερρών, ώρες 8.30πμ – 13:30 μμ, Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 1, Τηλέφωνο: 2321350109.

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ