

ΤΑΚΗΑ
15.10.26
4



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθ. Πρωτ. 39099
Εκδόθηκε την: 14/10/26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες : 13/10/2026

Αριθμ. Πρωτ.: 767259(32995)

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΟΤΙΚ. & ΦΥΤΟΪΓ. ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. Μυλωνόπουλος, Κ. Γιάτσιος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2321355224, 2321355321
E-mail: i.mylonopoulos@pkm.gov.gr
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Τέρμα Ομονοίας-Τ.Κ. 62125

ΠΡΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

**7^ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ**

	Στόχοι
1.1	Το παρόν Δελτίο εκδίδεται από τη Δ.Α.Ο.Κ. Σερρών σε συνεργασία με το Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε. Καβάλας και απευθύνεται στους παραγωγούς της ΠΕ Σερρών για την ενημέρωσή τους σχετικά με την εφαρμογή της κατάλληλων καλλιεργητικών πρακτικών στη καλλιέργεια του βαμβακιού.
1.2	Αφορά στο διάστημα μετά τη συγκομιδή και αποσκοπεί στην κατάλληλη διαχείριση της βαμβακοκαλλιέργειας με στόχο την αποτελεσματική φυτοπροστασία την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.
1.3	Προϋπόθεση επιτυχούς φυτοπροστασίας είναι ο καλλιεργητής να εφαρμόζει τις κατάλληλες καλλιεργητικές πρακτικές μετά τη συγκομιδή που βοηθούν στη μείωση του πληθυσμού των διαχειμαζόντων επιβλαβών οργανισμών όπως αποτυπώνονται στον οδηγό ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας του Υπουργείου.
2.	Διαπιστώσεις
2.1	Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τον Σεπτέμβριο, βοήθησαν στην ομαλή ωρίμανση – αποφύλλωση των βαμβακοφυτειών, με αποτέλεσμα η συγκομιδή να ξεκινήσει στις πρώιμες περιοχές ήδη από το 1 ^ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και συνεχίζεται ομαλά την περίοδο που διανύουμε. Παραμένει σημαντική η διαφοροποίηση μεταξύ των βαμβακοφυτειών όσον αφορά το βλαστικό στάδιο και τη φυσιολογική ωρίμανση των φυτών, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο δελτίο, γεγονός που επηρεάζει την πορεία της συγκομιδής. Συγκεκριμένα, το 1 ^ο 10ήμερο του Οκτωβρίου η συγκομιδή έχει φθάσει περίπου στο 80% - 90% των αγρών στις πρώιμες περιοχές, ενώ στις όψιμες κυμαίνεται στο 20% - 30% κατά μέσο όρο και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Νοέμβριο σε αυτές.
2.2	Δεν διαπιστώνεται σημαντικό πρόβλημα προσβολής των καψών από εχθρούς ή/και ασθένειες.

3.	Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
3.1	Καλούνται οι καλλιεργητές να εφαρμόζουν υποχρεωτικά , μετά τη συγκομιδή και όταν το επιτρέπουν οι εδαφοκλιματικές συνθήκες κάθε αγρού, στελεχοκοπή, ψιλοθρυματισμό των υπολειμμάτων των βαμβακοφύτων και ενσωμάτωση αυτών με όργωμα με υνιοφόρο αλέτρι σε βάθος 20-25 cm. Οι παραπάνω καλλιεργητικές εργασίες περιλαμβάνονται στις υποχρεωτικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της καλλιέργειας βαμβακιού σύμφωνα με τον Ν. 4036/2012 και συμβάλλουν καθοριστικά στην καταστροφή μεγάλου πληθυσμού των προς διαχείριση νυμφών του πράσινου σκουληκιού, των ανεπτυγμένων προνυμφών σε διάλυση του ρόδινου σκουληκιού και των μολυσμάτων διάφορων παρασιτικών ασθενειών. Ιδιαίτερα για το ρόδινο σκουλήκι οι παραπάνω καλλιεργητικές εργασίες αποτελούν τον αποτελεσματικότερο τρόπο αντιμετώπισής του.
3.2	Συνιστάται στους καλλιεργητές βάμβακος, χωρίς να είναι υποχρεωτικό , η σπορά ψυχανθούς/βίκου ως ενδιάμεσης χειμερινής καλλιέργειας και στη συνέχεια η ανοιζιάτικη ενσωμάτωση της χλωρομάζας σε ελαφρά πρώιμα εδάφη ή η κοπή της χλωρομάζας για χρήση της ως ζωοτροφή και ενσωμάτωση μόνο του ριζικού συστήματος. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η προετοιμασία του χωραφιού για έγκαιρη σπορά και βελτιώνεται η δομική και βιολογική γονιμότητα του εδάφους η οποία συμβάλλει τόσο στην προώθηση της καλλιέργειας όσο στην αύξηση της παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητάς της.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμ. Ποιοτικού & Φυτογυγιονομικού Ελέγχου ΠΕ Σερρών


Χρήστος Μ. Λαγούδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ:

1. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Καβάλας, Αγ. Λουκάς – Τέρμα Αμυνταίου, Τ.Θ. 1235, 651 10 ΚΑΒΑΛΑ
2. Γραφείο Τύπου Π.Ε. Σερρών (με την παράκληση να προωθηθεί στα τοπικά Μ.Μ.Ε.)
3. Καταστήματα Γεωργικών φαρμάκων Π.Ε. Σερρών
4. Δήμοι Π.Ε. Σερρών

ΚΟΙΝ.: Γενική Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Κ.Μ